




Френировка  
Рысаковъ

П. Кулеповъ.

С.Петербургъ.  
Члд. Л. Ф. Деврея.

ТРЕНИРОВКА РЫСАКОВЪ.



„Лель“, русскій рысакъ завода Н. П. Малютина.

636.1  
R-90

БИБЛИОТЕКА  
САРГИАНСКОГО  
ДЕПОЛАМЕНТСКОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО  
ЗАВЕДЕНИЯ

# ТРЕНИРОВКА РЫСАКОВЪ.

СОСТАВИЛЪ

по Мэрвину и дополнилъ по Сплену, Маклеоду, Валлясу и др.

П. Н. КУЛЕШОВЪ,

бывшій профессоръ Петровской Сельскохозяйственной Академіи,  
магістръ сельского хозяйства и ветеринарный врачъ.

Съ 24 политинажами.

2-е издание просмотрѣнное и дополненное.



ПРОВЕРÉНО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание А. Ф. Девріена.

1897.

Его сиятельству

графу Илларіону Ивановичу

Воронцову-Дашкову,

Дозволено цензурою. Спб. 26 марта 1897 г.

Господину Главноуправляющему Государ-  
ственнымъ Коннозаводствомъ

съ чувствомъ глубочайшаго уваженія посвящаетъ  
сей трудъ

Составитель.

Типографія В. С. Балашева и К°, Фонтанка, 95.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

## Предисловіе отъ составителя.

### ГЛАВА I.

СТРАН.

Исторія происхожденія американскихъ рысаковъ. — Участіе иноходцевъ и скакуновъ.—Кровное спаривание; умѣніе пользоваться лучшими производителями. . . . .	1—24
--	------

### ГЛАВА II.

Гирамъ Вудруффъ и его время; успѣхи, сдѣланные съ тѣхъ поръ. — Рысаки проявляютъ теперь гораздо раньше свою быстроту. — Предубѣжденіе противъ ранней тренировки уже прошло. — Практическая необходимость ранней тренировки для экономически выгодного веденія рысистаго дѣла. — Выгоды ранней тренировки многочисленны. — Не нужно злоупотреблять тренировкой. — Сопоставленіе старыхъ приемовъ тренировки съ современными . . . . .	25—36
--	-------

### ГЛАВА III.

<u>Первый день жизни жеребенка.</u> — Время отъема. — Кормленіе матки и жеребенка. — Пріученіе къ недорузку. — Польза отъ совмѣстнаго содержанія жеребятъ. — Дѣтскіе сады. — Упражненіе въ тренировочномъ паддоккѣ. — Планъ и указанія. — Первый урокъ пріученія жеребенка къ рыси . . . . .	37—47
--	-------

### ГЛАВА IV.

<u>Работы въ миніатюрномъ паддоккѣ.</u> — Ежедневное количество работы. — Работа не должна быть утомительна. — Довѣрчивость жеребенка должна быть поддер-	
---	--

живаема. — Переутомление или переработка. — Выездка со старою лошадью. — Неестественный методъ тренировки. — Балансированіе и ходъ. — Польза отъ тренировки въ паддокахъ. — Усовершенствованіе быстроты. — Усовершенствованіе дыханія и мускулатуры . . . . .

48—55

## ГЛАВА V.

Молодые жеребята должны быть кормимы обильно. — Задѣска въ упряжи. — Уздечки. — Пріученіе къ вожжамъ. — Задѣска въ парной упряжи. — Задѣска въ одиночной упряжи. — Прежде скелетная дрожки, а потомъ сольки. — Необходимость программы въ действіяхъ. — Если желательно ускорить обученіе, то на жеребятахъ можно работать дважды въ день. — Необходимо поддерживать широкій ходъ и сохранять естественную балансировку. . . . .

56—67

## ГЛАВА VI.

Первая работа въ экипажѣ. — Быстрые концы или крючки. — Нужно избѣгать потѣнія и подсушивание. — Жеребенокъ долженъ оставаться сильнымъ и крѣпкимъ. — Всѣ жеребята не могутъ работать одинаково. — Подражаніе. — Все зависитъ отъ искусства тренера. — Возможно большая быстрота есть самое первое условіе. — Подковы и привѣски. — Опыты съ лошадьми . . . . .

68—75

## ГЛАВА VII.

Привѣски къ подковамъ. — Польза и вредъ отъ нихъ. — Когда привѣски необходимы. — Уменьшеніе веса подковы. — Польза и необходимость ранней тренировки. — Ранняя тренировка и усовершенствованіе. — Вредъ поздняго обученія. — Ротъ лошади. — Для выѣзди жеребенка не слѣдуетъ прибѣгать къ силѣ. — Мягкія руки. — Пріемъ съ мяста. — Хлыстъ. — Закидываніе въ сторону . . . . .

76—83

## ГЛАВА VIII.

Климатическія условія. — Работа въ дрожкахъ на трехлѣткахъ. — Быстрые концы. — Пробѣжка на различныхъ мястахъ круга. — Способъ уничтожить наклон-

ность лошадей къ внезапному останавливанію. — Количество работы. — Двухкратная работа въ день. — Новая предупрежденія противъ переработки. — Усталая лошадь наклонна къ брокдауну. — Ошибочно дѣлать постоянно быстрые мильные концы. — Работа на взрослыхъ лошадяхъ; разница при этомъ только въ количествѣ работы. — Кондиція . . . . .

84—89

## ГЛАВА IX.

Конюшни. — Роскошь въ устройствѣ стойль вовсе не нужна. — Главныя условія хорошей конюшни: чистота, вентиляція и свѣтъ. — Большая и малая конюшни; преимущество послѣднихъ. — Свободные денники. — Поль. — Поль глиняный. — Подстилки. — Кормленіе. — Дробленый кормъ. — Отруби. — Значеніе хорошаго корма. — Вода . . . . .

90—98

## ГЛАВА X.

Ежедневная программа тренируемой лошади. — Утреннее кормленіе и проѣзди. — Заботы о лошадяхъ послѣ работы. — Растираніе, обтирание и забинтовываніе. — Температура стойла. — Попоны. — Намордники. — Капоры. — Хорошіе конюхи. — Обувь. — Нѣкоторые важные патенты на обувь. . . . .

99—110

## ГЛАВА XI.

Обкладываніе ногъ глиною. — Заботы о ногахъ. — Ведро для моченія ногъ. Вредъ отъ моченія ногъ въ теплой водѣ. — Ковка. — Значеніе высокихъ и низкихъ пятокъ. — Изнашиваніе копыта должна быть одинаково во всѣхъ частяхъ. — Прикрѣплѣніе ея. — Опытъ съ шипами . . . . .

111—118

## ГЛАВА XII.

Кругъ; его форма и положеніе. — Яйцевидная форма бѣговой дорожки. — Подготовка къ бѣгу. — Правильный ходъ. — Шеки и удила. — Наблюденія Джона Спленна. — Проѣзда по часамъ. — Еженедѣльная программа работъ передъ бѣгомъ. — Поддержаніе быстроты и приведеніе лошади въ надлежащую кондицію. — Пріемы измѣняются сообразно качеству лошадей. — Значеніе надлежащихъ пробѣжекъ. —

Тренеръ не долженъ довѣрять выѣзду лошади своимъ помощникамъ. . . . .	119—127
--	---------

## ГЛАВА XIII.

Утро передъ бѣгомъ.—Предосторожности.—Начало бѣга или стартъ. — Бѣгъ на гиты.—Что нужно дѣлать между гитами.—Охлажденіе лошади.—Возстановли- вающія средства.—Кормленіе на бѣгу.—Необходимо все имѣть подъ руками. — Подковы для грязи.— Нужно быть внимательнымъ къ своему дѣлу.— Рѣза требуетъ прирожденной способности.—Пре- имущества на сторонѣ спокойной лошади.—Сбои. . 128—133
---

## ГЛАВА XIV.


Разведеніе.—Значеніе формъ и движеній.—Движенія должны быть чисты.—Рысаки, бѣгущіе по линіи.— Экстерерьеръ жеребца и матки.—Важность хорошей кобылы для завода.—Кровь должна быть хороша.— Развитая быстрота.—Кровь чистокровной скаковой лошади.—Нужно быть осторожнымъ въ выборѣ этой крови.—Безпристрастный взглядъ на значе- ніе скаковой крови.—Практика разведенія.—Время случки.—Обхожденіе послѣ жеребенія.—Возрастъ кобылъ.—Количество кобылъ на одного жеребца; чрезмѣрное его истощеніе . . . . .	134—143
--	---------

## ГЛАВА XV.

Наиболѣе частыя поврежденія ногъ и ихъ лѣченіе.— Лошади, хорошо бѣгущія послѣ брокдауновъ.— Лѣченіе опухшихъ ногъ.—Іодистыя втирания.— Курбы.—Трецины пута.—Простуда.—Гніеніе- стрѣлки.—Боковая трещина.—Слабость ногъ.— Подкова со стельками.—Шпаги.—Растяженіе свя- зокъ.—Общія мѣры предосторожности. . . . .	144—153
--	---------

## ПРИЛОЖЕНИЕ:

Замѣтки Ф. Н. Измайлова о программѣ тренировки . .	154—183
--	---------



## Отъ составителя ко 2-му изданію.

Не смотря на наше искреннее желаніе дополнить первое изданіе „Тренировки рысаковъ“, мы не нашли даже въ лучшихъ американскихъ спортивныхъ изданіяхъ ничего такого, чего не было уже извлечено нами изъ книгъ Марвина и Сплэна; сочиненія по тренировкѣ лошадей, написанныя графомъ Врангелемъ и Арнольдомъ Шлютеромъ, тоже самое не могли обогатить новымъ материаломъ второе изданіе составленной нами книги. Самое важное дополненіе втораго изданія составляетъ статья нашего извѣстнаго знатока рысистаго дѣла Ф. Н. Измайлова, перепечатанная нами, съ любезнаго согласія автора, изъ журнала „Коннозаводство и Коневодство“.

*Ф. Кулешовъ.*

Москва, 2-го февр. 1897 г.



## Отъ составителя къ 1-му изданію.

За исключениемъ первой главы этой книги, всѣ прочія главы составлены нами по сочиненію Марвина („Training the trotting horse. New Iork. 1890“) — тренера рысистыхъ лошадей завода Пало-Альто, принадлежащаго Станфорду, сенатору изъ Калифорніи. Нашъ переводъ начинается только съ XV главы сочиненія Марвина и оканчивается главою XXVIII того же сочиненія. Первые четырнадцать главъ и послѣдняя глава книги Марвина нами не переведены потому, что содержаніе ихъ представляется мало интереснымъ для русскихъ любителей рысистой лошади.

Изъ многочисленныхъ американскихъ сочиненій по тренировкѣ рысаковъ мы остановились на книгѣ Марвина по причинѣ несомнѣнныхъ достоинствъ этой книги и признанныхъ всѣми опытности и таланта ея автора.

По единогласному отзыву американскихъ газетъ и журналовъ появленіе книги Марвина составляеть

новую эру въ исторіи рысистаго спорта и рысистаго коннозаводства.

Добавленія изъ книги знаменитаго тренера Сплэна (*Life with the trotters. Chicago. 1889*) и изъ статей другихъ авторовъ сдѣланы нами только по тѣмъ вопросамъ, которые представляются болѣе или менѣе спорными или недостаточно разъясненными Марвиновъ.

Что касается первой главы этой книги, то она составлена нами по статьѣ Маклеода и по другимъ статьямъ, помѣщеннымъ въ извѣстномъ журналѣ Валласа.

Позволяемъ себѣ надѣяться, что составленная нами книга принесетъ извѣстную долю пользы дѣлу русскаго рысистаго коннозаводства, такъ какъ разумные принципы, положенные въ основу американской системы тренировки, примѣнимы и при тренировкѣ рысаковъ русскихъ.


Послѣ смерти Гирама Вудруффа (въ 1867 г.), написавшаго извѣстное сочиненіе по тренировкѣ рысаковъ, въ Америкѣ появляются такие замѣчательные тренеры, какъ Месь, Добель, Бэръ, Гиккокъ, Сплэнъ, Марвинъ, Битеръ, Макъ-Генри и Фоллеръ, которыми тренировка лошадей была возведена въ стройную и гуманную систему, такъ прекрасно изложенную въ книгахъ Марвина и Сплэна.

Если, несмотря на все это, неумѣлые тренеры (по словамъ самихъ американцевъ) портятъ ежегодно въ Америкѣ многія тысячи рысаковъ, то сколько же тысячъ рысаковъ портятъ въ Россіи, гдѣ при конскихъ заводахъ нѣть хорошихъ тренеровъ и гдѣ искусство тренировки рысаковъ стоитъ почти на той же стадіи развитія, какъ и во времена графа Орлова-Чесменского?

Правда, что въ послѣднее время наши спортсмѣны стали заимствовать у американцевъ многія принадлежности тренировки и ознакомились на нашихъ ипподромахъ съ нѣкоторыми американскими наездниками; но современная система американской тренировки и искусство американскихъ тренеровъ остаются для русскихъ коннозаводчиковъ почти вовсе неизвѣстными.

*II. Кулешовъ.*

30-го авг. 1892 г.



## ГЛАВА I.

Исторія проиножденія американскихъ рысаковъ.—Участіе іноземцевъ и скакуновъ. — Кровное спаривание; умѣнье пользоваться лучшими производителями.

Рысистая лошадь съ такимъ же основаниемъ можетъ быть названа національною лошадью Америки, какъ и чистокровная скаковая—національною лошадью Англіи. Ни въ одномъ другомъ государствѣ рысаки не разводятся въ такомъ количествѣ, нигдѣ не достигли они такого совершенства, какъ порода, и нигдѣ не примѣняются они въ такомъ широкомъ размѣрѣ для улучшения другихъ лошадей, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ С. Америки. Совершенно вѣрно, что въ Россіи имѣются Орловскіе рысаки, въ Англіи уже болѣе столѣтія извѣстенъ норфолькскій рысакъ, а во Франціи, Австріи и Австраліи туземные лошади обладаютъ тоже хорошую способностью къ рыси, но ни одна изъ этихъ рысистыхъ лошадей не достигала такой быстроты бѣга и такой степени культуры, какъ рысакъ Америки. По мнѣнию американцевъ, русскій и нор-

фолькской рысаки представляютъ изъ себя только материалъ, изъ которого подборомъ и тренировкой въ теченіе ряда генерацій можетъ быть образована такая же совершенная лошадь, какъ американский рысакъ.

При оцѣнкѣ рысака съ хозяйственной точки зренія нужно всегда имѣть въ виду, что онъ не представляетъ изъ себя исключительно лошади спорта, но вмѣстѣ съ этимъ является идеальною упряжною лошадью, могущею служить и для цѣлей самого сельского хозяина и для городской Ѣзди. Это разнообразіе пред назначеній обусловливается значительнымъ ростомъ рысака, его хорошимъ бѣгомъ и выносливостью въ Ѣздѣ на большія дистанціи.

Нужно считать доказаннымъ, что тѣ качества, которыя необходимы для рысака призового, необходимы также для лошадей упряженыхъ, шортныхъ и вообще экипажныхъ, а потому происхожденіе или кровь какъ упряженой, такъ и призовой лошади должна быть одинакова.

Происхожденіе американскихъ рысаковъ имѣть нечто общее съ происхожденіемъ рысаковъ другихъ государствъ, а съ норфолькскими рысаками имѣть даже прямую родственную связь. Ввезенный въ Америку Бельфаундеръ принадлежалъ къ рысистой норфолькской породѣ и былъ дѣдомъ по матери знаменитаго Рисдика-Гамблетоніана. Бельфаундеръ былъ ввезенъ въ Америку изъ Англіи въ 1822 г. Онъ представлялъ

лошадь атлетического сложенія, хорошей рыси и отличного темперамента. Но самую важную роль въ происхожденіи рысаковъ Соединенныхъ Штатовъ играетъ, несомнѣнно, сѣрый скакунъ Мессенжеръ, кровь котораго течеть въ жилахъ всѣхъ лучшихъ рысистыхъ лошадей. Подобно тому, какъ англійская лошадь, происшедшая отъ восточной, превосходитъ теперь послѣднюю по быстротѣ и всѣмъ другимъ качествамъ, такъ точно и современные американские рысаки, благодаря продолжительному подбору и тренировкѣ, во всѣхъ отношеніяхъ превосходятъ Мессенжера и его ближайшихъ потомковъ. Мессенжеръ родился въ 1780 г. у Джона Претта въ Нью-Маркетѣ и, согласно англійскому студбуку, происходить отъ Мембрено и дочери Торфа. Мембрено происходитъ въ свою очередь отъ Инжинира, Самсона, Блеза, Флаингъ-Чильдерса и Дарлэ-Арабіана. Торфъ, отецъ матери Мессенжера, происходитъ отъ Матчема, сына Кеда и внука Годольфина-Арабіана. Мессенжеръ былъ порядочною скаковою лошадью, но не вполнѣ чистокровною, и если принять во вниманіе его удивительную способность производить хорошихъ рысаковъ, то невольно рождается предположеніе, что его неизвѣстного происхожденія предки, по всей вѣроятности, обладали способностью къ рыси, которую они передавали послѣдующимъ поколѣніямъ. Это предположеніе въ значительной степени подтверждается историческими данными.

Такъ, въ скаковыхъ записяхъ Пикка мы находимъ относительно Мембрино, отца Мессенжера, слѣдующее: „Мембрино былъ отцемъ многихъ прекрасныхъ гонтеровъ и сильныхъ и хорошихъ шорныхъ лошадей. Общее мнѣніе то, что его кровью лошади упряженія доведены почти до совершенства“.

Мессенжеръ былъ ввезенъ въ Филадельфию въ 1788 г. и содержался въ различныхъ мѣстахъ Соединенныхъ Штатовъ до самой своей смерти, т.-е. до 1808 г. Насколько Мессенжеръ самъ обладалъ рысью, обѣ этомъ не имѣется никакихъ свѣдѣній; но вполнѣ только достовѣрно, что его потомство отличалось и быстротою рыси и выносливостью. Кромѣ того, при усовершенствованіи рыси тренировкой и при спариваніи животныхъ, обладающихъ этимъ качествомъ, каждая послѣдующая генерація достигала естественно большаго совершенства, чѣмъ предшествующая. Хотя во 2-мъ и 3-мъ поколѣніяхъ потомства Мессенжера встрѣчаются извѣстные рысаки, фигурирующіе до сихъ поръ въ родословной многихъ американскихъ рысаковъ, но въ настоящемъ очеркѣ мы намѣрены прослѣдить только тѣхъ изъ его потомковъ, которые являются родонаучниками цѣлыхъ фамилій, а именно слѣдующихъ трехъ сыновей Мессенжера: Вентропа-Мессенжера, Бишоф-Гамблетоніана и Мембрино.

Вентропъ-Мессенжеръ былъ купленъ въ 1816 г. однимъ коннозаводчикомъ изъ штата Менъ, въ

заводѣ котораго онъ и служилъ довольно долго. Въ настоящее время Вентронъ-Мессенжеръ считается основателемъ цѣлой фамиліи, обыкновенно называемой „Менъ-Мессенжеры“. Самъ родонаучникъ фамиліи представлялъ изъ себя крупную, грубую по сложенію лошадь, которая, по видимому, очень мало обращала на себя вниманія. Между лучшими потомками его особенно выдѣлялся Весерель-Мессенжеръ, отецъ Бельоффъ-Портлендъ. (2 : 26) \*). Дочь Весереля-Мессенжера, слученная съ его сыномъ, произвела знаменитую Бель-Стрикленъ (2. 26). Шесть другихъ его дочерей дали также нѣсколько рысаковъ съ быстротою 2 : 30. Фанни-Пулленъ, одна изъ дочерей Вентропа-Мессенжера, была извѣстнымъ рысакомъ своего времени и отъ ввезенного скакуна Тности произвела знаменитаго рысака того же имени, который въ 1848 г. пробѣжалъ 20 миль (30 вер. 85 саж.) въ 59 мин.  $35\frac{1}{2}$  сек. Тности былъ первою лошадью, которая сдѣлала 20 миль менѣе, чѣмъ въ одинъ часъ. До настоящаго времени въ Америкѣ было только 6 лошадей, сдѣлавшихъ такую же дистанцію на бѣгу.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что если такихъ фактовъ въ исторіи американского спорта встрѣчается мало, то это слѣдуетъ приписать неже-

\*) Для сокращенія мы будемъ слѣдовать американскому способу изображенія быстроты или рекорда: 2 : 26 значитъ 2 мин. 26 секундъ времени, необходимаго для пробѣга одной англійской мили или 1. 50-57 рус. верстъ.

ланію спортсменовъ подвергать лошадей такимъ жестокимъ испытаниемъ.

Бишофъ-Гамблетоніанъ, первоначально называемый просто Гамблетоніаномъ, былъ гнѣдой масти и родился въ 1804 г. въ заводѣ генерала Колиса, близъ Добориса на Лонгъ-Айлендѣ. Отцемъ Гамблетоніана былъ, какъ уже сказано, Мессенжеръ, а мать его, Физантъ, происходила отъ ввезенного изъ Англіи скакуна Шарка. Какъ скакунъ, Гамблетоніанъ былъ лошадью почти первого класса, особенно же на такія длинныя дистанціи, какъ 4 мили. Изъ всего скакового потомства Мессенжера, за исключениемъ Дамсели, матери Американскаго Эклипса, Гамблетоніанъ былъ наилучшимъ, особенно же, какъ производитель рысаковъ. Между потомствомъ Бишофы-Гамблетоніана первое мѣсто принадлежитъ знаменитому рысаку Вельбону, а также нѣсколько менѣе известному Сэру Питэру. Въ 1830—31 гг. первый изъ рысаковъ считался для длинныхъ дистанцій лучшимъ между всѣми лошадьми Америки. Вельбонъ сдѣлалъ 32 мили въ 1 часъ 58 секундъ. Дочери Бишофы-Гамблетоніана произвели отъ своихъ братьевъ двухъ самыхъ значительныхъ въ то время рысаковъ: Поля-Фрей и Топъ-Галланта. Послѣдній изъ этихъ рысаковъ въ 1829 г. сдѣлалъ 3 мили въ 8:11. Къ очень известнымъ потомкамъ Гамблетоніана принадлежать также его сыновья Гаррисъ-Гамблетоніанъ и Джодсонъ-Гамблетоніанъ. Первый былъ отцомъ

Гринъ-Меунтенъ-Медъ ( $2:28\frac{1}{2}$ ), иноходца Гиро ( $2:20\frac{1}{2}$ ) и многихъ другихъ менѣе замѣчательныхъ лошадей. Точно также Эдзаль, отецъ Роберта-Макъ-Грегора ( $2:17\frac{1}{2}$ ), происходилъ отъ дочери Гарриса-Гамблетоніана. Второй сынъ, т.-е. Джодсонъ, менѣе замѣчательнъ, чѣмъ Гаррисъ, но и его кровь встрѣчается во многихъ линіяхъ, особенно благодаря его сыну Андрюсу-Гамблетоніану, произведшему знаменитую кобылу Принцесъ. Эта послѣдняя, кроме замѣчательной способности къ рыси, известна какъ мать Геппи-Медіума, одного изъ самыхъ лучшихъ рысистыхъ производителей послѣдняго времени.


Переходя къ Мембрину, который, съ точки зрењія рысистаго коннозаводства, можетъ счи-таться лучшимъ сыномъ Мессенжера, необхо-димо отмѣтить подфамиліи этого производителя. Одинъ сынъ Мембрину, Мембрин-Пеймастерь, давшій Мембрин-Чифа, является родоначальни-комъ довольно известной линіи рысаковъ; но го-раздо замѣчательнѣе его другой сынъ Абдалла, давшій Рисдика-Гамблетоніана, который едино-гласно признается первымъ изъ всѣхъ рысистыхъ производителей. Этотъ послѣдній послужилъ къ основанію рысистой фамиліи, которая стоитъ ви-всякаго сравненія съ другими; совершенно спра-ведливо, что крови этой лошади американское коннозаводство обязано достижениемъ своего на-высшаго совершенства.

Мембрину былъ гнѣдой масти и родился въ

1806 году у Льюиса Мориса, въ штатѣ Нью-Йоркѣ, отъ Мессенжера и кровной, ввезенной изъ Англіи, скаковыѣ Зауръ-Краутъ. Мембрено никогда не скакалъ и былъ такъ мало извѣстенъ въ свое время, что обѣ его скаковой карьерѣ не имѣется никакихъ историческихъ указаний. Извѣстно только, что Мембрено былъ крупнаго роста, костистый, съ хорошою рысью жеребецъ, прожившій до 1831 г.

Его сынъ, Абдалла, родился у Тредвелла въ 1823 году отъ рысистой кобылы Амазоніи, неизвѣстнаго происхожденія. Абдалла былъ очень некрасивъ, имѣлъ крысиный хвостъ, скверный темпераментъ, а потому неудивительно, что къ нему относились съ полнымъ пренебреженіемъ. Наконецъ, онъ былъ проданъ одному фермеру изъ Лонгъ-Айленда. Фермеръ, убѣдившись въ непригодности жеребца, перепродалъ его рыбаку за 35 долларовъ. Этотъ новый хозяинъ попробовалъ было запречь его, но, повидимому, время нисколько не измѣнило нрава жеребца, и онъ не пошелъ въ упряжи. Послѣ этого Абдалла былъ брошенъ на произволъ судьбы и умеръ въ 1854 г. въ полномъ пренебреженіи. Знаменитый сынъ Абдаллы, Расдикъ-Гамблетоніанъ, происходитъ по матери отъ Кентъ-Мерь, дочери ввезенного Бельфаундера, норфолькскаго рысака. Мать Кентъ-Мерь, Уонъ-Ай, была дочерью Бишофъ-Гамблетоніана, сына Мессенжера. Чтобы яснѣе представить происхожденіе этого знаменитаго рысистаго производителя и дать наглядное понятіе о родственности кровей его отцовской и

материнской линій, мы даемъ слѣдующее изображеніе его педигри:




Гамблетоніанъ родился въ 1849 г. и въ томъ же году былъ купленъ вмѣстѣ со своею матерью Вильямомъ Рисдикомъ, который и владѣлъ этими лошадьми до самой ихъ смерти. Гамблетоніанъ былъ гнѣдой масти, прекраснаго сложенія, но съ очень большою головою и изогнутымъ носомъ. Въ трехлѣтнемъ возрастѣ быстрота его была 2:48. Чтобы понять значеніе этого производителя, достаточно сказать, что 40 изъ его сыновей и дочерей имѣли рекордъ отъ 2:17 $\frac{1}{4}$  (Декстеръ) до 2:30 (Леди-Августа); болѣе ста сыновей Гамблетоніана произвели слишкомъ 600 рысаковъ съ рекордомъ отъ 2:8 $\frac{3}{4}$  до 2:30 и около 50 его дочерей были матерями рысаковъ съ рекордомъ отъ 2:12 $\frac{1}{4}$  до 2:20.

Самыми замѣчательными сыновьями Гамблетоніана нужно признать Александерса-Абдаллу, Абердина, Диктатора, Эверетта, Элекшіонира, Жоржа-Вилькиса, Геппи-Медіума, Гарольда, Мес-

сенжера-Дюрака и Волонтира; каждый изъ этихъ производителей можетъ считаться родоначальникомъ особой подфамиліи лучшихъ рысаковъ Америки. Первый изъ нихъ, Александрсъ-Абдалла, произвелъ знаменитую Гольдсмисъ-Мэдъ (2 : 14), Альмонта, Бельмонта, Нотвуда (2 : 18 $\frac{3}{4}$ ) и Веджвуда (2 : 19). Жоржъ-Вилькисъ въ свое время считался королемъ американского рысистаго ипподрома и послѣ Гамблетоніана и Элекшіонира считается самымъ замѣчательнымъ производителемъ. Гарольдъ произвелъ самую быструю лошадь настоящаго времени, Маудсъ, съ рекордомъ 2 : 8 $\frac{3}{4}$ .

Мембрено-Чифъ, родоначальникъ другой извѣстной фамиліи рысаковъ, родился въ штатѣ Нью-Йоркѣ въ 1844 г. отъ Мембрено-Пеймастера, сына Мембрено и кобылы неизвѣстнаго происхожденія. Самъ Мембрено былъ довольно быстрый рысакъ и въ первомъ же поколѣніи далъ шесть рысаковъ съ рекордомъ не менѣе 2 : 30. Наиболѣе прославленными потомками его были Вудфордъ-Мембрено (2 : 21 $\frac{1}{4}$ ), Кларкъ-Чифъ, Мембрено-Патчемъ и сестра его Леди-Торнъ (2 : 18 $\frac{1}{4}$ ).

Третья извѣстная фамилія рысаковъ, фамилія Клей, происходитъ отъ извѣстнаго рысака Андрю-Жаксона, сына варварійскаго жеребца Іонгъ-Башо, ввезеннаго изъ Триполи въ 1820 г. Мать Андрю-Жаксона была неизвѣстнаго происхожденія, но она, какъ говорятьъ, бѣжала хорошо и рысью и иноходью. Сынъ Андрю-Жаксона, Андрю-Клей, былъ отцомъ знаменитыхъ рысаковъ Жоржа-Пат-



Фиг. 1. Бенъ Франклинъ.

чема (2 : 25<sup>1/2</sup>) и Касіуса-Клей. Потомокъ Клея, Лонгъ-Айлендъ-Блэкъ-Гаукъ, произвель знамени-таго рысака Гринъ-Башо. Мать этого послѣдняго была полусестрой Рисдику-Гамблетоніану.

Слѣдующая довольно извѣстная фамилія рыса-ковъ происходитъ отъ Блэкъ-Гаука, родословная котораго до сихъ поръ еще не выяснена. Большинство принимаютъ, что онъ родился отъ Шермана-Моргена, лошади небольшаго роста и неизвѣстныхъ кровей. Блэкъ-Гаукъ, родоначальникъ этой фамиліи рысаковъ, называемыхъ также Моргеными, родился въ 1833 г. Этотъ рысакъ не отличался большою быстротою, и самый быстрый рекордъ его не превосходилъ 2:40. Отъ него ведутъ начало двѣ мало замѣчательныя фамиліи Аллена и Нокса, а такъ же знаменитая подфамилія Даніеля-Ламбеса, сына Аллена. Правда, что эта послѣдняя подфамилія была нѣсколько испорчена примѣсью другихъ кровей, но при скрещиваніи съ фамиліей Гамблетоніана давала всегда прекрасные результаты. Нужно замѣтить, что и самъ Даніель-Ламбесъ находится въ родствѣ съ фамиліей Гамблетоніана, такъ какъ его мать была по отцу сестрою Рисдику-Гамблетоніану. На фиг. 1 изображенъ извѣстный рысистый производитель—Бенъ-Франклинъ сынъ Даніеля-Ламбеса.

Указавъ на четыре главныя фамилія американскихъ рысаковъ, нельзя не сказать еще нѣсколько словъ и о нѣкоторыхъ фамиліяхъ *иноходцевъ*, кровь которыхъ принимаетъ замѣтное участіе въ родо-

словной многихъ рысистыхъ лошадей Америки. Самою извѣстною фамиліей иноходцевъ считается фамилія Пилота, который, какъ предполагаютъ, былъ вывезенъ изъ Канады. Отъ Пилота и неизвѣстной матки произошелъ знаменитый производитель Пилотъ-Юніоръ, отличавшійся удивительною способностью давать со скаковыми кобылами быстрѣйшихъ рысаковъ. Такъ, 9 изъ его сыновей, произведенныхъ означеннымъ образомъ, имѣли рекордъ отъ 2:24 до 2:30. Точно также по женской линіи отъ него происходятъ двѣ наиболѣе быстрыя кобылы послѣдняго времени—Маудсъ ( $2:8\frac{3}{4}$ ) и Джे-Ай-Си (2:10).

Другой феноменальный иноходецъ, Блю-Буль, произошелъ отъ родителей неизвѣстныхъ кровей. Несмотря на это, онъ отличался удивительною быстротой бѣга и замѣчательною способностью передавать потомству быструю рысь. Болѣе 50 его потомковъ имѣли рекордъ отъ  $2:17\frac{1}{4}$  до 2:30.

Другие извѣстные иноходцы Америки происходятъ отъ канадскихъ мѣстныхъ лошадей, между которыми иноходцы встрѣчаются очень часто. Иноходцы уже въ началѣ XVIII столѣтія служили въ нѣкоторыхъ штатахъ предметомъ спорта, который упалъ только въ концѣ того же столѣтія, вслѣдствіе запрещенія, послѣдовавшаго со стороны Конгресса въ 1774 году.

Собственно рысистые бѣга начинаются въ Америкѣ съ 1806 г., когда былъ открытъ первый ипподромъ въ Гарлемѣ, въ штатѣ Нью-Йоркѣ. Наи-

болѣе быстрыя лошади того времени пробѣгали не полную милю въ 2:50. Въ 1810 г. одинъ рысакъ изъ Бостона сдѣлалъ милю въ  $2:48\frac{1}{2}$ , но средняя быстрота рысаковъ того періода была около 3:00. Если принять во вниманіе, что лучшій рысакъ 1806 года—Янки—пробѣгалъ милю въ 3 минуты, а лучшій рысакъ 1885 года—Маудсъ—сдѣлалъ ту же дистанція въ  $2:8\frac{3}{4}$ , то разница въ  $0:51\frac{1}{4}$  будетъ обозначать прогрессъ быстроты лошадей въ теченіе 79 лѣтъ. Было бы, разумѣется, ошибочно предполагать, что эта разница въ 50 секундъ на милю относится исключительно къ усовершенствованію качествъ самого рысака путемъ искусственного подбора. Несомнѣнно, что увеличеніе быстроты зависѣло также въ извѣстной степени отъ улучшенія дрожекъ, упряжи и самаго метода тренировки. Маклеодъ полагаетъ, что рысаки 1820 г. могли бы бѣжать при современныхъ условіяхъ тренировки секундъ на 10 быстрѣе. Съ начала 30-хъ годовъ этого столѣтія рекорды записывались для многихъ рысаковъ, а потому представляется возможнымъ вывести средняя данныя о быстротѣ лучшихъ лошадей каждого періода. Такъ, въ 1829 г. Топгалландъ дѣлаетъ 3 мили въ 8:11 и одну милю въ 2:40; въ 1834 г. меринъ Эдвінъ-Форрестъ пробѣжалъ милю подъ сѣдломъ въ  $2:31\frac{1}{2}$ , а иноходецъ Дроверъ—въ 2:28; въ 1844 г. Леди-Суффолькъ сдѣлала подъ сѣдломъ милю въ  $2:26\frac{1}{2}$ , а иноходецъ Анионъ въ дрожкахъ—въ 2:23.

Въ слѣдующій затѣмъ періодъ рекордъ повышается до  $2:19\frac{3}{4}$  у Флоры-Темпель и до  $2:17\frac{1}{2}$  у знаменитаго иноходца Покахонтоса. Звѣздами слѣдующаго затѣмъ періода были Декстеръ ( $2:17\frac{3}{4}$ ), и Леди-Торнъ ( $2:18\frac{1}{4}$ ). Нѣсколько позднѣе слѣдуютъ Гольдсмисъ-Медь ( $2:14$ ), Хопфъ-Фуль ( $2:14\frac{3}{4}$ ), Рарусъ ( $2:13\frac{1}{4}$ ) и Люля ( $2:15$ ). Въ 1879 г. Сентъ-Жульенъ и Волонтиръ достигаютъ быстроты  $2:12\frac{3}{4}$ , а въ слѣдующій годъ они же—въ  $2:11\frac{1}{4}$ . Въ 1884 г. Дж-Ай-Си удивила міръ небывалою быстротою въ  $2:10$ , а въ слѣдующій годъ Маудсъ въ 5-тилѣтнемъ возрастѣ пробѣжала милю всего въ  $2:8\frac{3}{4}$ —быстрота, превзойденная только немногими рысаками Америки за весь послѣдній 12-ти лѣтній періодъ. Въ 1889 г. трехлѣтокъ Сьюноль, отъ Элекшонира, и Акстель, отъ Вильяма L.(внукъ Жоржа Вилькиса) доказываютъ, что быстрота Маудсъ не представляется такимъ исключительнымъ явленіемъ для американскихъ рысаковъ. Сьюноль пробѣжалъ милю въ  $2:10\frac{1}{2}$ , а Акстель—въ  $2:12$ . Кромѣ того, въ томъ же году Гей, лошадь болѣе старого возраста, дала рекордъ  $2:10\frac{3}{4}$ , а Стамбуль и Пало-Альто— $2:12\frac{1}{4}$ . Эти свѣдѣнія даютъ представлѣніе о быстротѣ феноменальныхъ рысаковъ Америки. Если же взять среднюю быстроту пяти наиболѣе быстрыхъ рекордовъ для каждого періода, то постепенное возрастаніе быстроты съ 1820 г. представится еще болѣе нагляднымъ:



Фиг. 2. Полли.

1820—1830 г. . . . .	2.42
1830—1840 " . . . . .	2.35 <sup>1/4</sup>
1840—1850 " . . . . .	2.28 <sup>1/2</sup>
1850—1860 " . . . . .	2.25
1860—1870 " . . . . .	2.18 <sup>3/4</sup>
1870—1880 " . . . . .	2.14
1880—1889 " . . . . .	2.10 <sup>1/4</sup>

Въ настоящее время лучшимъ рысакомъ Америки считается Директумъ, имѣющій рекордъ 2 м. 5<sup>1/2</sup> с. Долгое время наши охотники рысистыхъ лошадей относились очень недовѣрчиво къ свѣдѣніямъ о быстротѣ американскихъ рысакахъ; американцы напросто обвинялись въ баxвальствѣ и желаніи преувеличить быстроту ихъ рысаковъ. Объясняли также быстроту американскихъ рысаковъ разницею въ длинѣ и качествѣ ипподрома. Только съ появленіемъ на нашихъ столичныхъ ипподромахъ хорошихъ американскихъ рысаковъ, русскіе охотники рысистаго дѣла обратили серьезное вниманіе и на этихъ рысаковъ и на способъ ихъ выѣздки. На фиг. 2-й изображена прославившаяся у насъ американка „Полли“, принадлежавшая Н. М. Коноплину и А. А. Непокойчицкому; на фиг. 3-й, изображенъ еще болѣе знаменитый американскій рысакъ „Флешъ“, принадлежащий г. Кишинскому и князю Л. Д. Вяземскому. „Флешъ“ и до сихъ поръ считается наилучшимъ бѣгуномъ какъ на короткія, такъ и на длинныя дистанціи; кромѣ того, этотъ жеребецъ отличается красивыми и густыми формами.

Справедливость заставляетъ насъ сказать еще,

что ни „Полли“, ни „Флешъ“ къ первокласснымъ американскимъ рысакамъ причислены быть не могутъ, такъ какъ лучшіе рысаки Америки очень дороги и не покупаются нашими охотниками, са-мимъ же американцамъ ихъ ввозить тоже нѣтъ разсчета, въ виду риска при транспорть моремъ и существованія относительно низкихъ призовъ на нашихъ ипподромахъ.

Изложивъ коротко исторію американскихъ ры-  
саковъ, мы намѣрены теперь остановиться на нѣ-  
которыхъ вопросахъ, которые имѣютъ самую близ-  
кую связь съ происхожденіемъ этихъ лошадей, а  
также и объясняютъ причины быстрого ихъ усо-  
вершенствованія.

Несомнѣнно, что порода тѣмъ быстрѣе усо-  
вершенствуется, чѣмъ лучше былъ первоначаль-  
ный материалъ, изъ котораго она создавалась при  
помощи искусственного подбора. Разматривая  
происхожденіе американской рысистой лошади съ  
этой точки зрѣнія, мы наталкиваемся на два со-  
вершенно противоположные взгляда: одни припи-  
сываютъ наибольшее значеніе крови старыхъ ан-  
глійскихъ иноходцевъ, другіе же считаютъ го-  
раздо болѣе важнымъ участіе крови англійскихъ  
скакуновъ. Особенно убѣжденнымъ защитникомъ  
перваго взгляда является Валлесъ, издатель и  
редакторъ наилучшаго журнала, посвященнаго  
специально рысистому спорту. Историческими  
фактами доказано, что въ Англіи почти за ты-  
сячу лѣтъ до нашего времени существовали ино-


ходцы и что только въ послѣднія 130 — 150 лѣтъ, вслѣдствіе преобладанія крови тяжеловоз-  
ной и скаковой лошадей, иноходцы уже болѣе не  
появляются въ Англіи. Свѣдѣнія, относящіяся до  
первыхъ временъ заселенія американскихъ коло-  
ній, т.-е. къ началу XVII столѣтія, показываютъ,  
что иноходцы были въ то время наиболѣе рас-  
пространеною лошадью Америки, и такъ какъ  
американская лошадь того времени происходила  
почти исключительно изъ Англіи, то этимъ са-  
мымъ объясняется и появленіе въ Америкѣ зна-  
чительного числа иноходцевъ \*).

Американскій спортсменъ Э. Паиль доказы-  
ваетъ, что первые по времени появленія и луч-  
шіе рысаки Америки обладали двоякимъ ходомъ,  
т.-е. и рысью и иноходью. Кровь иноходцевъ на-  
столько сильна въ американскихъ рысакахъ, что  
лучшіе изъ нихъ, какъ Абдалла, Гаррисъ-Гамбл-  
тоніонъ, Альмонтъ и мн. др., имѣютъ между своими  
потомками болѣе или менѣе количество ино-  
ходцевъ. Знаменитая кобыла Маудсъ содержала  
кровь иноходца, и сама обладала двоякимъ ходомъ;  
точно также имѣли сильную наклонность къ ино-  
ходи Джे-Ай-Си и Макси-Коббъ.

Въ этомъ вопросѣ не менѣе замѣчательно еще  
и то обстоятельство, что многіе изъ рысаковъ,  
бѣгущихъ и рысью и иноходью, бѣгутъ быстрѣе  
послѣднимъ аллюромъ, чѣмъ первымъ; такъ, ре-

\* ) Wallace's Monthly, 1890, № 9, p. 685.

П. Кулешовъ. Тренировка рысаковъ. 2-е изд.




кордъ рысака Бэнъ-Старръ рысью былъ 2:29 $\frac{1}{2}$ , а иноходью 2:24, Джюита—рысью 2:22 $\frac{1}{2}$  и иноходью 2:15 $\frac{1}{2}$ , Лорены—рысью 2:30 $\frac{1}{4}$  и иноходью 2:17, Минни Р.—рысью 2:19 и иноходью 2:16 \*).

Самымъ выдающимся представителемъ американскихъ иноходцевъ настоящаго времени нужно признать Рой-Вилькиса, портретъ котораго помѣщенъ нами на фиг. 4. По быстротѣ Рой-Вилькисъ превосходилъ всѣхъ американскихъ рысаковъ его времени (2:8 $\frac{1}{4}$  на милю); но вмѣстѣ съ тѣмъ эту лошадь нельзя не признать и замѣчательною по сложенію, какъ это видно изъ рисунка. Ростъ Рой-Вилькиса нѣсколько болѣе 2 арш. 4 верш. Отецъ Рой-Вилькиса былъ Адріанъ-Вилькисъ, сынъ Жоржа-Вилькиса, а происхожденіе его матери до сихъ поръ остается не выясненнымъ.

Несмотря на всѣ вышеупомянутые факты, большая часть извѣстныхъ американскихъ коннозаводчиковъ и спортсменовъ думаетъ, что быстрота и выносливость ихъ рысаковъ обусловливаются значительнымъ прилитиемъ къ этимъ лошадямъ скаковой крови. Особенно убѣдительно отстаиваетъ такой взглядъ знаменитый калифорнскій коннозаводчикъ сенаторъ Станфордъ.

„Наиболѣе существенные достоинства лошади достигаются“, говоритъ Станфордъ, „тщательнымъ выборомъ какъ жеребцовъ, такъ и кобыль, пред-

\* ) Ibid. 1884. № 8, p. 598.



Фиг. 4. Иноходецъ Рой-Вилькесъ. Рекордъ 2 : 8<sup>1/4</sup>.

назначеныхъ въ заводъ". Я убѣжденъ, „говорить онъ далѣе,“ что чистокровный скакунъ представляетъ самый совершенный типъ лошади, такъ какъ онъ обладаетъ и большею выносливостью и лучшею конституціею, чѣмъ всѣ другія породы. Мои наблюденія приводятъ меня къ выводу, что кровь скаковой лошади не только улучшаетъ достоинства лошадей, предназначенныхъ для быстрой рыси, но и лошадей всѣхъ другихъ типовъ, какъ, напр., лошади рабочей и сельскохозяйственной". „Выбирай тщательно скаковыхъ матокъ и спаривая ихъ съ рысистыми производителями, можно почти безъ исключенія разсчитывать, что потомство отъ такого спариванія будетъ хорошо бѣжать. Большая часть моихъ опытовъ была произведена съ жеребцомъ Элекшіониромъ, обладающимъ большою наслѣдственною силою. Несомнѣнно, что отъ выбора жеребца зависитъ въ значительной степени успѣхъ подобныхъ опытовъ. Что касается Элекшіонира, то мои наблюденія показываютъ, что отъ скаковыхъ матокъ онъ давалъ лучшее потомство, чѣмъ отъ матокъ такъ называемой рысистой породы. Я убѣжденъ“, говорить въ заключеніе Станфордъ, „что механическія соотношенія въ устройствѣ скаковой лошади, а также организація легкихъ, сердца, артерій, мускуловъ и костей у нея болѣе совершенны, чѣмъ у лошади рысистой, а потому прилитіе новыхъ порцій крови скакуна можетъ только улучшить рысистую породу“.

Того же мнѣнія по этому вопросу держится Комстокъ, извѣстный писатель по коннозаводству, который, разбирая исторію американскихъ рысаковъ, приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) примѣсь скаковой крови къ рысистой въ количествѣ 25%, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и 50%, никакъ не вредить способности такихъ метисовъ къ рыси;

2) прибавка скаковой крови въ означенномъ количествѣ не нарушаетъ правильности хода рысака и

3) въ общемъ рысаки съ значительной примѣстью скаковой крови обладаютъ болѣе выносливостью и болѣе прочностью конечностей, чѣмъ такъ-называемые чистокровные рысаки.

Въ спискѣ рысаковъ, матери которыхъ содержали не менѣе 50% скаковой крови, заключаются почти всѣ первоклассныя лошади Америки, а именно:

<i>Название лошадей.</i>	<i>Рекордъ.</i>	<i>Название лошадей.</i>	<i>Рекордъ.</i>
Маудсъ . . . . .	2:08 <sup>3/4</sup>	Флоси . . . . .	2:18 <sup>1/4</sup>
Дже-Ай-Си . . . . .	2:10	Леди-Торнъ . . . . .	2:18 <sup>1/4</sup>
Тринкетъ . . . . .	2:14	Сэръ-Вальтеръ . . . . .	2:18 <sup>1/4</sup>
Люла . . . . .	2:15	Нотвудъ . . . . .	2:18 <sup>1/4</sup>
Фавоніа . . . . .	2:15	Лоретта Ф. . . . .	2:18 <sup>3/4</sup>
Антео . . . . .	2:16 <sup>1/4</sup>	Веджевудъ . . . . .	2:19
Оливерь К. . . . .	2:16 <sup>1/4</sup>	Антеволо . . . . .	2:19 <sup>1/2</sup>
Д. Б. Рикардсонъ . . . . .	2:17 <sup>1/2</sup>	Ансель . . . . .	2:20
Сюноль . . . . .	2:18	Бель-Эхо . . . . .	2:20
Кенильворсъ . . . . .	2:18 <sup>1/4</sup>		

Между рысаками, отцы которыхъ содержали 50 и болѣе % скаковой крови, мы находимъ слѣдующихъ знаменитыхъ лошадей:

Клингстонъ . . . . .	2:14	Кол. Люисъ . . . . .	2:18 <sup>3/4</sup>
Мембрено-Спаркель . . . . .	2:17	Минни Р. . . . .	2:19
Блэкъ-Кляудъ . . . . .	2:17	Нелли Г. . . . .	2:20 *).

Самое важное возраженіе, которое можетъ быть сдѣлано противъ опытовъ скрещиванья рысаковъ съ скаковыми лошадьми, это именно меньшая способность метисовъ, полученныхъ отъ такого скрещиванія, къ передачѣ ихъ качествъ потомству, а слѣдовательно и меньшая пригодность этихъ метисовъ для коннозаводства. По вычисленію Маклеода, отъ всѣхъ 80-ти полукровныхъ производителей (т.-е. происшедшихъ отъ рысистыхъ жеребцовъ и чистокровныхъ скаковыхъ кобыль), занесенныхъ въ I и II томы американской заводской книги, произошло всего только 37 рысаковъ съ рекордомъ не менѣе 2:30. Это количество такъ незначительно, что одинъ Элекшониръ, главный производитель въ заводѣ Станфорда, произвелъ больше рысаковъ, чѣмъ всѣ эти полу-кровки, взятая вмѣстѣ. Кроме того, нужно еще принять во вниманіе, что опыты скрещиванія съ скаковыми лошадьми дали во многихъ другихъ заводахъ почти отрицательные результаты \*\*).

Многіе американскіе коннозаводчики не только не раздѣляютъ мнѣніе о необходимости прилитія къ рысаку новыхъ порцій скаковой крови, но, напротивъ, думаютъ, что для полученія наиболѣе быстрыхъ рысаковъ необходимо прибегать къ до-

\*\*) Wallace's Monthly. 1859, № 11, p. 825.


\*\*\*) Wallace's Montly. 1888, № 3, p. 199; Ibid. 1890, № 11, 849.

вольно тѣсному родственному спариванію въ предѣлахъ лучшихъ рысистыхъ фамилій. Наиболѣе поучительны въ этомъ отношеніи свѣдѣнія, собранныя Гонтомъ. Сравнивая между собою многочисленныхъ потомковъ знаменитаго жеребца Гамблетоніана, Гонтъ нашелъ, что тѣ потомки, которые произошли отъ болѣе тѣснаго родственнаго спариванія, имѣли среднюю быстроту,  $1\frac{1}{2}$  секун., превосходящую на среднюю быстроту всѣхъ потомковъ этого рысака. То же самое, но еще болѣе рельефно, подтверждается на сыновьяхъ Джоржа-Вилькиса, Волонтира и др. Совершенно беспристрастныя цифровыя изслѣдованія показываютъ, говорить Гонтъ, что болѣе или менѣе тѣсное родственное разведеніе въ предѣлахъ избранныхъ рысистыхъ фамилій есть самый вѣрный путь для полученія быстрыхъ рысаковъ \*).

По той причинѣ, что американскіе рысаки представляютъ изъ себя искусственный типъ лошади, содержащей смѣщеніе кровей довольно многихъ породъ, родственное спариванье въ этомъ случаѣ не вызываетъ никакихъ признаковъ ослабленія конституціи или такъ-называемаго вырожденія, несмотря на то, что во многихъ случаяхъ прибѣгали даже къ такому близкому кровному спариванью, какъ, наприм., спариванію отца съ дочерью, полусестры съ полубратомъ и т. д.

---

\* ) Wallace's Monthly. 1888, № 5, p. 329; Ibid. 1887, № 6, p. 445.



Фиг. 5. Сентъ-Бель.

Одинъ изъ лучшихъ сыновей Элекшонира и скаковой матки. Рекордъ 2 : 24<sup>1</sup>/<sub>4</sub>.

Какъ результатъ такого разведенія, получались многіе быстрые и сильные рысаки, наприм.: Макъ-Лолинъ, Блэкъ-Флаингъ-Клаудъ, Эми, Альденъ-Гольдсмисъ и многіе другіе.

Кромѣ всѣхъ этихъ причинъ, быстрое усовершенствованіе американскаго рысистаго коннозаводства зависитъ, несомнѣнно, еще отъ умѣнья интеллигентныхъ коннозаводчиковъ использовать выдающихся производителей. Для подтвержденія этого достаточно указать на тотъ, наприм., фактъ, что жеребецъ Рисдикъ-Гамблетоніанъ оставилъ послѣ себя до 1287 жеребятъ, и въ лучшій періодъ его заводской дѣятельности покрывалъ до 217 кобылъ въ годъ. Точно также жеребцы Абдалла, Геппи-Медіумъ и Элекшіониръ произвели по 200—300 жеребятъ каждый. На фиг. 5 представленъ одинъ изъ лучшихъ скаковыхъ полукровковъ—Сентъ-Бель сынъ знаменитаго Элекшіонира.

Наконецъ, рысистое коннозаводство Америки даетъ подтвержденіе еще и тому важному практическому наблюденію, что рысаки съ развитою рысью лучше передаютъ это качество потомству, чѣмъ рысаки, которые не были тренированы, следовательно, которые и сами не проявили значительной быстроты. Исторія потомства наиболѣе известныхъ рысистыхъ производителей, какъ, наприм., Мессенжера, Гамблетоніана (Рисдика) и Абдаллы, показываетъ, что тѣ ихъ сыновья, которые сами бѣжали (т.-е. развили значительную быстроту), оставили несравненно боль-

ше быстрыхъ потомковъ, чѣмъ тѣ сыновья этихъ рысаковъ, которые поступали въ заводъ не тренированными. Кромѣ того, способность къ унаслѣдованію рыси у потомковъ не тренированныхъ рысаковъ уменьшается быстро съ каждымъ послѣдующимъ поколѣніемъ, какъ это наглядно видно изъ слѣдующей таблицы \*):

Количество сыновей.	Потомки сыновей этихъ жеребцовъ, показавшіе быстроту 2:30 на 1 милю.				В С Е Г О.
	1-е по- колѣніе.	2-е по- колѣніе.		Количество бы- строихъ потом- ковъ на 1-го жеребца.	
Сыновья Гамблетоніана, поступившіе въ заводъ послѣ бѣговой карьеры . . . . .	8	143	209	352	44
Сыновья Гамблетоніана, поступившіе въ заводъ не тренированными . . . . .	5	65	20	85	17
Сыновья Абдаллы, поступившіе въ заводъ послѣ бѣговой карьеры . . . . .	4	51	79	130	32
Сыновья Абдаллы, поступившіе въ заводъ не тренированными . . . . .	7	24	7	31	7

\* ) Wallace's Monthly. 1887, № 3, p. 217; Ibid. 1888, № 2, p. 101.

## ГЛАВА II.

Гирамъ Вудруффъ и его время; успѣхи, сдѣланные съ тѣхъ поръ. Рысаки проявляютъ теперь гораздо раньше свою быстроту. Предубѣжденіе противъ ранней тренировки уже прошло. Практическая необходимость ранней тренировки для экономически-выгоднаго веденія рысистаго дѣла. Выгоды ранней тренировки многочисленны. Не нужно злоупотреблять тренировкой. Сопоставленіе старыхъ пріемовъ тренировки съ современными.

Первый изъ тренеровъ рысистой лошади, пользовавшійся большимъ авторитетомъ и опубликовавшій изложеніе своего метода и своихъ пріемовъ, былъ Гирамъ Вудруффъ, книга котораго— „Рысистая лошадь Америки“—и до сихъ поръ считается капитальнымъ сочиненіемъ по этому предмету \*). Можно сказать, что Гираму Вудруффу принадлежитъ честь основанія новой системы тренировки рысаковъ, такъ какъ до него въ рысистомъ дѣлѣ почти безъ измѣненія применялись тѣ пріемы, которые вошли въ обычай при тренировкѣ лошади скаковой. Несмотря на то, что нѣкоторые пріемы тренировки, рекомен-

\* ) Hiram Woodruff. The trotting horse of America. 1868.

думеые Вудруффомъ, нѣсколько грубы, а его взгляды уже не могутъ считаться теперь вѣрными,—книгу его и до сихъ поръ нельзя не признать полезною въ виду многихъ практическихъ совѣтовъ и вѣрныхъ взглядовъ, высказанныхъ въ этомъ сочиненіи.

Не въ моей задачѣ критиковъ методы и мнѣнія другихъ писателей, которымъ опытность даетъ право говорить съ авторитетомъ по вопросамъ тренировки. Каждый тренеръ имѣетъ свою особую методу, оправдываемую болѣе или менѣе основательными доводами. Каждый изъ насъ могъ бы многому научиться у другихъ, а потому справедливость заставляетъ относиться снисходительно къ мнѣніямъ и практикѣ другихъ тренеровъ. Въ слѣдующихъ главахъ я постараюсь изложить мою систему возможно точнѣе, но буду избѣгать вся-  
каго сравненія ея съ системами другихъ тренеровъ.

Чистокровная скаковая лошадь настоящаго времени такъ же производительна въ трехлѣтнемъ возрастѣ, какъ и во всякомъ другомъ; но не такъ это было прежде. Во времена Флайнгъ-Чильдерса, Эклипса, Бей-Мальтона, Гимкрака, Мембрено и друг. скаковая лошадь обыкновенно не тренировалась раньше пяти лѣтъ. Такъ точно и во время Вудруффа лошадь рысистая показывала наибольшую быстроту въ довольно преклонномъ возрастѣ, между тѣмъ какъ теперь мы ожидаемъ наибольшей производительности въ возрастѣ

трехъ, четырехъ и очень часто двухъ лѣтъ. Вудруффъ отмѣчаетъ, какъ особенно замѣчательного по быстротѣ, двухлѣтка Юнгъ-Америка съ рекордомъ 3:06, Кора, трехъ лѣтъ, съ рекордомъ 2:37 на милю и Этанъ-Аллена—2:36, въ возрастѣ четырехъ лѣтъ. Но всѣ рекорды двухъ и трехлѣтнихъ лошадей того времени кажутся для насъ до смѣшнаго медленными, и только черезъ семь лѣтъ послѣ смерти Вудруффа трехъ и четырехлѣтніе рысаки стали пробѣгать милю въ 2:30. Разница въ быстротѣ трехлѣтнихъ лошадей отъ лошадей старшаго возраста была тогда столь значительна, что тренеры того времени, естественно, думали ожидать наибольшей быстроты только отъ лоша-  
дей девяти или десяти лѣтнихъ. Любимая лошадь Вудруффа, Леди-Торнь, по его мнѣнію, не достигла наибольшей быстроты, такъ какъ пала въ возрастѣ десяти лѣтъ, и знаменитый Декстеръ не побѣдилъ Флору-Темпель только потому, что онъ былъ еще молодъ (8 лѣтъ). Идя далѣе, мы видимъ, что лѣтъ 15 тому назадъ трехлѣтня лошади еще бѣгутъ на 15 секундъ медленнѣе, чѣмъ лошади болѣе возрастныя. Пять лѣтъ позднѣе эта разница сокращается до 13 секундъ. Еще пять лѣтъ позднѣе Гинда-Розъ сокращаетъ эту разницу до  $9\frac{1}{4}$  секундъ, и только черезъ 6 лѣтъ трехъ лѣтнія лошади уступаютъ болѣе возрастнымъ только на  $2\frac{1}{4}$ , а годомъ позднѣе на  $\frac{1}{3}$  секунды. Такимъ образомъ мы видимъ, что исторія скаковой лошади совершенно подобна въ

этомъ отношеніи исторіи лошади рысистой. Чѣмъ старѣе становится порода и чѣмъ выше поднимается производительность лошадей въ томъ направленіи, которое въ породѣ преслѣдуется, тѣмъ раньше означенная производительность начинаетъ себя проявлять. Несомнѣнно, что у первыхъ рысаковъ способность къ рыси была исключительно результатомъ ихъ обученія, требующаго многихъ лѣтъ практики, но въ настоящее время способность къ рыси дѣлается уже въ значительной степени прирожденою особенностью породы, способностью, которая и проявляется въ полной степени гораздо раньше, чѣмъ у лошадей, не унаследовавшихъ этого качества.

Что предубѣждение противъ ранней тренировки до извѣстной степени вредило успѣху рысистаго коннозаводства—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Въ то время, какъ скаковую лошадь считали способною къ наибольшей быстротѣ въ три года, рысистую же въ этомъ возрастѣ признавали даже недостаточно готовою для первого обучения. Въ настоящее время это предубѣждение въ значительной мѣрѣ исчезло. Теперь осталось уже въ Америкѣ мало коннозаводчиковъ, рѣшающихся выжидать 6 или 7 лѣтъ для опредѣленія достоинствъ кобылъ и жеребцовъ, содержимыхъ въ ихъ заводахъ \*). Покупатель молодыхъ лоша-

\*) Примѣч. изъ книги Спленза. Въ настоящее время нужно признать за фактъ, что коннозаводство въ Америкѣ выгодно только при раннемъ развитіи у лошадей быстрой рыси. Тен-

дей уже не желаетъ ждать болѣе двухъ-трехъ лѣтъ для того, чтобы опредѣлить заводское достоинство жеребца или кобылы, имъ купленныхъ. Отсюда естественное стремленіе покупать жеребятъ изъ тѣхъ заводовъ, которые даютъ лошадей, способныхъ бѣжать въ раннемъ возрастѣ. Точно также и мелкіе коннозаводчики посылаютъ лучшихъ матокъ къ такимъ жеребцамъ, которые даютъ скороспѣлое и способное рано бѣжать потомство. Владѣльцы большихъ заводовъ не могутъ разсчитывать на выгодную продажу жеребятъ и не могутъ привлечь достаточнаго количества покупателей, если они не производятъ лошадей, способныхъ бѣжать рано. Вотъ почему теперь каждый стремится имѣть въ своемъ заводѣ такую кровь, которой свойственна эта особенность. Чѣмъ раньше это сдѣлано, тѣмъ больше выгодъ можетъ ожидать коннозаводчикъ. Эти факты достаточно объясняютъ все болѣе и болѣе увеличивающуюся тенденцію къ ранней тренировкѣ и раннимъ бѣгамъ. Нѣкоторые изъ знаменитыхъ фамилій американскихъ рысаковъ, правда,

---

тенденція къ раннему развитію быстроты сдѣлалась общею, такъ какъ оказывается несомнѣннымъ, что жеребята съ рысью рано развитою оказываются вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣшими лошадьми. Если вы покажете покупателю быстрого жеребенка, то вы его продадите, несомнѣнно, скорѣе, чѣмъ того, у которого рысь не выработана. Коннозаводчики, которые не придерживаются раннаго развитія рыси у своихъ лошадей, теряютъ шансы на успѣхъ; ихъ заводы рано или поздно должны уничтожиться.

не отличались скороспѣльствомъ, но мы имѣть столь же замѣчательныя фамиліи, которыя обладаютъ этимъ качествомъ.

Приходится нерѣдко слышать такое мнѣніе: „хорошо, я согласенъ, что скороспѣлая лошадь выгоднѣе; но можно ли ожидать, чтобы она въ старшемъ возрастѣ при поступлениі ея въ подготовку къ бѣгу была столь же хороша, какъ лошадь, тренированная въ болѣе позднемъ возрастѣ?“ На этотъ вопросъ мы съ увѣренностью отвѣтимъ: „Да, если только тренировка велась разумно“, такъ какъ, дѣйствительно, только въ этомъ случаѣ ранняя тренировка не только безвредна, но даже полезна для развитія организма животнаго“. Четыре жеребенка изъ пяти, пострадавшихъ отъ ранней тренировки, страдаютъ не потому, что они рано тренировались, а потому, что они тренировались неправильно. Можно найти много людей, способныхъ тренировать вполнѣ взрослую лошадь, и еще болѣе найдется людей, способныхъ проѣхать на лошади, приготовленной другими; но людей, способныхъ разумно тренировать жеребенка, такъ же мало, какъ и лошадей съ рекордомъ въ 2:15. Я нахожу также заблужденіемъ и тотъ взглядъ, что молодая лошадь даже при правильной тренировкѣ способна, будто бы, скрѣе испортиться, чѣмъ лошадь болѣе взрослая. Не всѣ лошади, обладающія способностью къ рыси, обладаютъ способностью быть подготовленными къ бѣгу, и лошадь, кото-

рая не имѣть послѣдняго качества, непремѣнно испортится, прежде чѣмъ достигнетъ своей наибольшей быстроты. Если такая лошадь испортилась въ двухлѣтнемъ возрастѣ, то владѣлецъ, несомнѣнно, потерпить меньшій убытокъ, чѣмъ если бы эта лошадь испортилась только въ десятилѣтнемъ возрастѣ. И если жеребецъ не способенъ давать быстрого потомства, то чѣмъ скрѣе избавится отъ такого жеребца коннозаводчикъ, тѣмъ выгоднѣе это для завода.

Я не только вполнѣ увѣренъ, что жеребята могутъ быть тренированы для бѣга съ самаго ранняго возраста, и притомъ безъ всякаго для нихъ вреда, но даже увѣренъ вполнѣ, что такая тренировка, если она ведется разумно, приносить огромную пользу развитію организма лошади. Въ болѣе старомъ возрастѣ такая лошадь будетъ лучше той, которая подверглась поздней тренировкѣ. Предположимъ, что изъ двухъ жеребятъ, воспитанныхъ при прочихъ равныхъ условіяхъ, одного мы будемъ тренировать съ годоваго возраста, а другаго—съ возраста 5-ти лѣтъ; можно съ увѣренностью сказать, что второй никогда (или только изъ 10 случаевъ въ одномъ) не достигнетъ той быстроты, какъ жеребенокъ рано тренированный. Второй будетъ не только менѣе тренированнымъ, менѣе выѣзженнымъ, но будетъ, кромѣ того, обладать болѣе слабою организацией, чѣмъ первый, т.-е. рано тренированный.

При выѣздкѣ жеребята тренеръ долженъ обла-

дать большимъ терпѣнiemъ и выдержкою для усъшнаго веденія дѣла. Въ большинствѣ случаевъ жеребята погибаютъ отъ желанія наѣздника достигнуть въ одну недѣлю того, что можетъ быть достигнуто только въ два мѣсяца. Съ другой стороны, быстрая ѿзда губить именно тѣхъ жеребята, которые особенно способны сдѣлаться хорошими рысаками. Вотъ почему я хочу обратить особенное вниманіе коннозаводчиковъ на то, чтобы при выѣзdkѣ жеребятъ не напрягали ихъ силь излишнею или быстрою работою. Никогда не слѣдуетъ доводить жеребятъ до утомленія, такъ какъ это не только не помогаетъ ихъ дальнѣйшему усовершенствованію, но даже задерживаетъ это усовершенствованіе на много недѣль и приносить существенный вредъ здоровью животнаго. Всегда нужно имѣть въ виду, что тренировка рысистыхъ жеребятъ есть занятіе въ высшей степени деликатное. Золотая средина должна быть девизомъ хорошаго тренера, такъ какъ малѣйшая ошибка можетъ уничтожить все то, что уже было достигнуто. Если вы ведете ваше дѣло недостаточно энергично, то результаты достигаются медленно или не въ то время, когда ими нужно бываетъ воспользоваться; если же вы ведете тренировку очень энергично, то вы можете погубить наиболѣе обѣщающаго жеребенка. Необходимо всегда строго обсуждать каждый поступокъ и знать опредѣленно ту границу, до которой дозволяеть идти разумная тренировка.

Есть еще другое обстоятельство, на которое я хочу обратить особенное вниманіе. Въ тренировкѣ животныхъ нѣтъ строго опредѣленныхъ правилъ, пригодныхъ для всѣхъ случаевъ. Одно и то же лѣкарство не можетъ быть пригодно для каждого пациента, извѣстная діета и воспитаніе не могутъ быть наилучшими для всѣхъ дѣтей, и всѣ жеребята не могутъ быть тренированы одинаковымъ образомъ. Такъ какъ каждый человѣкъ несомнѣнно отличается отъ всѣхъ другихъ людей, такъ точно и каждая лошадь имѣеть свои особенности, которая тренеръ необходимо долженъ принимать во вниманіе. Онъ долженъ изучить характеръ, привычки, темпераментъ и всѣ особенности каждой лошади, состоящей въ его распоряженіи. Но прежде всего не нужно думать, что жеребенокъ нечувствительное, неинтеллигентное животное; напротивъ того, съ молодою лошадью нужно обращаться такъ, какъ того заслуживаетъ это наиболѣе благородное послѣ человѣка созданіе. Особенно нужно быть осторожнымъ по отношенію къ молодымъ лошадямъ, легче воспріимчивымъ къ внѣшнимъ вліяніямъ и легче поддающимся порчѣ. Нѣкоторая рѣшительность характера для тренера необходима, но во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ обращаться съ лошадью ласково; люди раздражительные, легко прибѣгающіе къ насилию, совершенно непригодны для занятій тренировкой. Тренеръ, который поселилъ въ своихъ лошадяхъ довѣrie и привязанность къ себѣ,

достигаетъ несравненно быстрѣе своей цѣли, чѣмъ тренеръ, который внушилъ боязнь тренируемымъ жеребятамъ.

Двадцать лѣтъ тому назадъ большинство тренеровъ думало, что наилучшее время для заѣздки жеребенка будетъ между 3 и 4 годами. Не удивительно поэтому, что первые опыты заѣздки представляли изъ себя какъ бы борьбу между наѣздинкомъ и лошадью, такъ какъ долго остававшаяся свободною лошадь уже не легко поддавалась намѣренію человѣка подчинить ее. Чтобы обѣздить такую лошадь, нужно было, говоря техническимъ языкомъ, „переломить“ (broken) ея характеръ. Это было не обученіе въ тѣсномъ смыслѣ слова, а *ломаніе* (обламываніе) лошади. Когда лошадь начинала ужеѣздить, то приступали къ тренировкѣ, которая была почти одинакова какъ для лошадей молодыхъ, такъ и для старыхъ: лошадь дѣлала 2 или 3 мили въ день, смотря по погодѣ. Согласно старымъ воззрѣніямъ, тренеры того времени старались всѣми силами объ уменьшеннѣ у тренируемыхъ лошадей количества жира, для чего пользовались строгой діетой и потѣнiemъ. Лошадь обыкновенно шла на тугихъ вожжахъ, такъ что почти всю тяжесть наѣздинка и дрожекъ она несла своею головой. Кромѣ того всѣ принадлежности упряжи были грубы и тяжелы; точно также и дрожки были грубо сдѣланы и вѣсили не менѣе 75—80 фунтовъ.

Въ настоящее время все это измѣнилось: же-

ребята рождаются и растутъ подъ постояннымъ контролемъ тренера, такъ что они не знаютъ вовсе абсолютной свободы, а потому и не чувствуютъ никакого подчиненія волѣ человѣка. Жеребенокъ обучается въ то время, когда обученіе особенно легко, т.-е. когда онъ молодъ, отчего впослѣдствіи онъ никогда не прибѣгаеть къ силѣ, чтобы противодѣйствовать желаніямъ человѣка. При такихъ условіяхъ жеребенокъ никогда не обнаруживаетъ никакого своеволія, такъ вредно отзывающагося на характеръ и здоровье животнаго. Прежде чѣмъ животное сдѣлается достаточно сильнымъ, оно настолько привыкаетъ подчиняться человѣку, что въ болѣе старшемъ возрастѣ не чувствуетъ намѣренія освободиться отъ этого подчиненія. Идти такъ, какъ желаетъ того наѣздинка, и повиноваться его желанію — дѣлается естественно привычкою лошади. Вся жизнь жеребенка въ подсознаніи periodъ представляетъ изъ себя подготовительный курсъ тренировки. Жеребенокъ, безъ всякаго усилія и безъ непріятныхъ ощущеній отъ удиль и кнута, привыкаетъ потомъ къ ежедневной легкой работѣ. Его дрожки въ 38 или 40 фунтовъ такъ легки, такъ совершенно устроены и балансираны, что они кажутся какъ бы частью его самого. Искусственныя приспособленія на ногахъ и копытахъ такъ легки и удобны, что даютъ ему возможность бѣжать, не опасаясь никакихъ случайностей. Коротко говоря, современная система тренировки стремится

возможно ближе подойти къ природѣ; кроме того наша теперешняя система не только болѣе проста и цѣлесообразна, но также и болѣе гуманна. Послѣ этого можно ли удивляться, что, имѣя лучшую породу лошадей и обладая такими улучшеніями въ техникѣ тренировки, мы въ настоящее время можемъ достигать большихъ результатовъ, чѣмъ наши предшественники!...



### ГЛАВА III.

Первый день жизни жеребенка.—Время отъема.—Кормленіе матки и жеребенка.—Пріученіе къ недоуздку.—Польза отъ совмѣстнаго содержанія жеребятъ.—Дѣтскіе сады.—Упражненія въ тренировочномъ паддокѣ.—Планъ и указанія.—Первый урокъ пріученія жеребенка къ рыси.

Одинъ философъ сказалъ, что наилучшее время начать тренировку жеребенка—это до его рожденія. Въ этихъ словахъ есть значительная доля правды. Но такъ какъ обсужденіе этого вопроса завело бы насъ въ обширную область разведенія и кормленія лошадей, то мы въ данномъ случаѣ начинаемъ наше изложеніе съ того момента, когда жеребенокъ уже появился на свѣтѣ \*).

*\*) Прим. изъ книги Силена.* Очень важно, чтобы кобылы жеребились возможно раньше весною. Понятно, что время жеребенія обусловливается климатомъ, и въ Сѣверныхъ Штатахъ Америки жеребята рождаются отъ середины апрѣля до начала іюня. Въ это время молодая и сочная растительность даетъ возможность кобыламъ производить много молока, что имѣеть огромное вліяніе на быстроту развитія жеребенка. Захудалый слабый жеребенокъ не можетъ сдѣлаться хорошимъ годовикомъ, и такого жеребенка, продержавъ до двухъ лѣтъ, придется все-таки продать за ничтожную сумму. Недѣли за двѣ до жеребенія кобыла должна находиться подъ тщательнымъ

Въ такомъ тепломъ климатѣ, какъ Калифорнія, новорожденный жеребенокъ въ хорошие дни долженъ быть выгоняемъ съ маткой наружу, но разумѣется, долженъ на ночь загоняться въ конюшню. До тѣхъ поръ, пока жеребенокъ растеть хорошо, самое лучшее оставить его на попечениі матери \*). Въ нашемъ климатѣ жеребенокъ съ

наблюдениемъ для того, чтобы въ случаѣ какого-либо несчастія можно было оказать ей необходимую помощь; точно также если жеребенокъ слабъ, слѣдуетъ помочь ему при сосаніи матери. Означеный уходъ имѣть еще и то значеніе, что заставляетъ жеребенка мало-по-малу привыкать къ человѣку, и именно съ этого момента начинается обученіе рысака. Въ первые дни послѣ ожеребенія некоторые жеребята страдаютъ запоромъ, и употребленіе клистировъ изъ теплой воды съ мыломъ устраниетъ легко опасность отъ продолжительного задержанія первого кала.

\*) Прим. изъ книги Сплена. Когда жеребенку пойдетъ десятый день, на него надѣваютъ хорошо приложенный недоуздокъ, который оставляютъ на немъ до выгона на пастбище. Недоуздокъ помогаетъ ловить жеребенка и пріучать его къ рукамъ. Въ это же время осторожнымъ обглаживаніемъ пріучають жеребенка къ подниманію ногъ и ихъ осмотру, хотя никогда не слѣдуетъ жеребенка особенно беспокоить этимъ. Во время выгона жеребятъ на пастбище вмѣстѣ съ матками необходимо выпускать одну кобылу за другую, чтобы избѣжать столкновенія ихъ между собою и возможности нанесенія ушибовъ. Я вполнѣ увѣренъ, что большая часть несчастныхъ случаевъ на заводахъ происходитъ исключительно отъ недосмотра и сквернаго ухода. Первые двѣ недѣли жеребенокъ и кобыла на ночь загоняются въ денники, хорошо устланные соломой, чистые, хорошо провѣтриваемые, но безъ сквознаго вѣтра. Кобыла должна быть кормима въ денникѣ хорошимъ кормомъ. Когда погода сдѣлалась теплою, можно кобыль и жеребятъ оставлять и на ночь на пастбищѣ, снявъ предварительно съ послѣднихъ недоуздки. Я не вижу никакой необходимости оставлять недоуздки на жеребятахъ.

$2\frac{1}{2}$  мѣсяцевъ остается день и ночь на пастбищѣ, и если трава недостаточно хороша, то ему долженъ быть придаваемъ другой кормъ. Необходимо также слѣдить, чтобы и мать кормилась достаточно и хорошимъ кормомъ; особенно это важно, если матка снова забеременѣла; въ послѣднемъ случаѣ ей даютъ возможно больше питательнаго корма. Нѣть ошибки болѣе грубой, нѣть болѣе расточительной экономіи, какъ скучное содержаніе заводскихъ матокъ, такъ какъ это вредно не только для сосущаго жеребенка, но и для того, который уже зачатъ. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что мнѣ нерѣдко приходилось наблюдать какъ скучное кормленіе матокъ, такъ и скучное кормленіе жеребятъ послѣ отнятія ихъ отъ матерей \*).

\*) Прим. изъ книги Сплена. Въ срединѣ и въ концѣ пастбищнаго периода болѣе взрослыхъ жеребятъ необходимо отдѣлить отъ самыхъ молодыхъ и слѣдующимъ образомъ начать пріученіе ихъ къ зерновому корму: строить на подходящемъ мѣстѣ загонъ со стѣнками столь высокими, чтобы кобылы не могли черезъ нихъ перепрыгнуть, и дверью столь невысокою, чтобы черезъ нее могли проходить только одни жеребята. Въ означенное помѣщеніе кладутъ соответствующій кормъ и для пріученія жеребятъ сперва загоняютъ ихъ на два или на три раза вмѣстѣ съ кобылами. Потомъ выгоняютъ кобыль, затворяютъ большія ворота и оставляютъ жеребятъ однихъ. Наѣвшись, жеребенокъ чрезъ малую дверь можетъ снова возвратиться къ своей матери. Такимъ образомъ ко времени отъема, то-есть къ концу пятимѣсячнаго возраста, жеребята уже пріучаются Ѣсть кормъ и послѣ отъема отъ матерей нисколько не худѣютъ и не останавливаются въ ростѣ. Во время же отъема на жеребятъ снова надѣваютъ недоуздки и отводятъ въ денники, гдѣ ихъ содержать по два, по три вмѣстѣ. Весьма желательно,

Обыкновенно мы отнимаемъ жеребятъ въ 5-мѣсячномъ возрастѣ. Пріученіе жеребенка къ зерну должно начаться еще до отнятія, для чего слѣдуетъ задавать жеребятамъ дробленый овесъ. Мало-помалу жеребята привыкаютъ ъесть зерновой кормъ и особенно быстро привыкаютъ къ овсу. Въ это же время идетъ и пріученіе жеребятъ къ человѣку. Обглаживание, ласковое обращеніе дѣлаютъ жеребенка очень ручнымъ, причемъ онъ легко дозволяетъ надѣвать на себя недоуздокъ и обыкновенно безъ сопротивленія выходитъ наружу; лучше всего выводить жеребенка вмѣстѣ съ ко-былой, чтобы онъ легче привыкъ къ поводу. Недоуздки и поводья должны быть крѣпкие, но легкие.

Далѣе слѣдуетъ пріученіе жеребенка къ хожденію на поводѣ за конюхомъ. Весьма часто жеребята идутъ на поводѣ безъ специального обученія, но нѣкоторые изъ нихъ отказываются идти и тянуть назадъ. Въ послѣднемъ случаѣ прибегаютъ къ слѣдующему простому приему, который легко устраняетъ затрудненія. Берутъ тонкую веревку, изъ которой дѣлаютъ петлю, достаточно длинную, чтобы обхватить задъ животнаго. Узель петли долженъ достигать до холки. Свободный конецъ веревки проводится въ кольцо уздечки. Теперь одной рукой берутъ за поводъ уздечки, а другою за конецъ веревочной петли и начи-

тобы жеребачьи денники сообщались непосредственно съ пастбищемъ, гдѣ, кроме травы, жеребята подкармливаются овсомъ и отрубями.

наютъ слегка тянуть жеребенка впередъ. Если жеребенокъ пойдетъ самъ, то нѣтъ необходимости тянуть за конецъ петли, если же жеребенокъ пытится назадъ, то слѣдуетъ потянуть сильно за конецъ петли, и тогда жеребенокъ долженъ будетъ пойти впередъ. Достаточно нѣсколько уроковъ, чтобы скоро пріучить жеребенка идти на поводѣ \*).



\*) *Прим. изъ книги Силеза.* Проваживаніе и пріученіе жеребенка къ недоузду должны быть настолько продолжительны, чтобы онъ окончательно освоился съ этимъ; недоуздокъ долженъ быть по возможности простой и безъ удиль, такъ какъ употребленіе ихъ можетъ только испортить ротъ жеребенка. Эти поврежденія рта не только дѣлаютъ жеребенка болѣе осторожнымъ и пугливымъ, но даже могутъ затруднить принятіе пищи. Умѣлое и ласковое обращеніе съ жеребенкомъ во время первыхъ уроковъ имѣть огромнѣйшее значеніе, и если вы не можете выполнить основательно этой задачи, то лучше не беспокойте жеребенка и предоставьте его самому себѣ: плохо обучать гораздо хуже, чѣмъ вовсе не обучать. Помощникъ выводитъ жеребенка и ведетъ его сбоку лошади, дозволяя ему обнюхивать лошадь и ея упряжь. Сперва онъ придерживаетъ жеребенка за поводѣ, а потомъ позволяетъ ему идти сбоку лошади совершенно свободно. Не находя ничего, что бы беспокоило его, жеребенокъ въ теченіе первого урока, который продолжается не дольше 30 минутъ, привыкаетъ уже идти и бѣжать. Послѣ этого жеребенокъ можетъ черезъ 3–4 дня уже бѣгать одинъ по манежу. Какъ продолжительна должна быть ежедневная работа жеребенка, зависитъ отъ силъ и развитія животнаго. Общаго правила не можетъ быть дано, и нужно заботиться, чтобы работа не препятствовала быстрому росту жеребятъ. Во всякомъ случаѣ не нужно утомлять жеребенка работой, но вмѣстѣ съ тѣмъ она должна быть достаточно быстра. Тренеръ ободряетъ жеребенка голосомъ, и если онъ сбивается съ рыси, то нужно поправить его или голосомъ, или хлыстомъ и тѣмъ самымъ пріучить его съ первыхъ уроковъ бѣжать рысью. Необходимо вскорѣ послѣ начала обучения подковать

Во все это время жеребенокъ долженъ быть кормимъ и содержимъ по возможности хорошо. Каждая пара жеребятъ должна быть содержима въ чистомъ, тепломъ и хорошо вентилируемомъ денникѣ, и уходъ за ними долженъ быть такой, какъ будто на этихъ именно животныхъ покоится надежда всего завода. Жеребенку нужно давать овесъ, хорошую траву и съно безъ всякихъ опасенія, что они могутъ объестися этого корма \*). Послѣ того, какъ жеребенокъ совершенно уже пріученъ къ поводу, можно начать подготовленіе его къ бѣговой карьерѣ. Въ началѣ обученія ведется въ такъ называемыхъ миниатюрныхъ манежахъ, или дѣтскихъ садахъ, которые введены въ Пало-Альто съ 1879 года. Въ виду

жеребенка на легкія подковы или полуподковы, чтобы предупредить обламыванія копыта; точно также хорошо для предупрежденія засѣчекъ надѣвать ногавки на вѣнчикѣ. Тщательная защита ногъ необходима для того, чтобы жеребенокъ не боялся бѣжать съ полной увѣренностью. Слѣдуетъ избѣгать обуви или упряжи, раздражающихъ или натирающихъ кожу.

\*) Примѣч. изъ книги Спленца. Естественная привычка жеребятъ сосать своихъ матерей по много разъ въ день указываетъ также на необходимость задавать имъ кормъ возможно чаще. Лучше всего давать имъ смѣшанный кормъ изъ овса, кукурузы, отрубей, съ небольшимъ количествомъ воды, такъ чтобы кормъ представлялъ изъ себя однородную кашицу. Съ наступлениемъ холодныхъ ночей жеребята загоняются въ конюшню. Не слѣдуетъ никогда опасаться утомленія жеребятъ отъ движенія на пастбищѣ: это движеніе для нихъ всегда полезно, а потому чѣмъ позднѣе они будутъ загнаны въ конюшни или варки, тѣмъ лучше. На пастбищѣ и на варкахъ слѣдуетъ брать ноги жеребятъ, обглаживать ихъ и такимъ образомъ постепенно пріучать жеребятъ къ себѣ.


того, что манежи съ углами препятствуютъ свободному движенію жеребенка, то необходимо углы манежа закруглять; боковыя стѣнки должны быть настолько высоки, чтобы животное не состояніи было перепрыгнуть чрезъ нихъ, а внутренній барьеръ долженъ быть нѣсколько наклоненъ внутрь, чтобы животное не зашибало ногъ. Я долженъ сказать, что такое улучшеніе въ манежахъ значительно повлияло на успѣхъ тренировки. Въ настоящее время мы имѣемъ въ Пало-Альто два такихъ миниатюрныхъ манежа и чтобы сдѣлать мое описание вполнѣ понятнымъ, для читателя, я прилагаю соответствующіе рисунки (фиг. 6). Эти манежи, какъ это видно, овальной формы и имѣютъ определенное соотношеніе длины къ ширинѣ. Дорожка должна быть сдѣлана изъ материала, наиболѣе благопріятсвующаго сохраненію ногъ, и должна всегда содержаться въ рыхломъ состояніи. Ширина дорожки должна быть



Фиг. 6.

отъ  $8\frac{1}{2}$  до 10 футовъ; внутренній барьеръ долженъ быть наклоненъ подъ достаточнымъ угломъ, какъ это видно изъ діаграммы A; высота барьера должна

быть такая, чтобы онъ былъ выше средины туловища годового жеребенка. Верхняя обшивка внутренняго барьера должна быть около 5-ти дюймовъ въ діаметрѣ; она должна быть округлена и сдѣлана изъ возможно твердаго материала. Выступовъ и угловъ нужно по возможности избѣгать, такъ какъ это препятствуетъ свободному движению жеребенка или же можетъ обусловливать механическія его поврежденія. При мягкой дорожкѣ и хорошемъ устройствѣ барьера такія поврежденія почти вовсе невозможны. Я не могу совѣтовать коннозаводчикамъ дѣлать меньшаго размѣра манежъ, чѣмъ указанный выше крытый манежъ, скорѣе можно посовѣтовать дѣлать манежи большаго размѣра. Слѣдующая діаграмма изображаетъ большой открытый манежъ или паддокъ (фиг. 7). Мы обу-



Фиг. 7.

посовѣтовать дѣлать манежи большаго размѣра. Слѣдующая діаграмма изображаетъ большой открытый манежъ или паддокъ (фиг. 7). Мы обу-

чаемъ нашихъ жеребятъ почти исключительно въ крытомъ паддокѣ и пользуемся открытымъ большимъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда желаемъ видѣть движенія годовыхъ или полуторагодовыхъ жеребятъ. Оба манежа имѣютъ свои преимущества, хотя наиболѣе важнымъ изъ нихъ мы считаемъ малый манежъ, такъ какъ обученіе въ немъ идетъ гораздо быстрѣе и легче, чѣмъ въ большомъ. Достаточно двухъ людей, чтобы обучать жеребятъ въ маломъ паддокѣ, между тѣмъ какъ большой требуетъ трехъ.

Ознакомившись такимъ образомъ съ пріученіемъ жеребенка къ поводу и съ устройствомъ паддоковъ, мы переходимъ къ тренировкѣ жеребятъ. Послѣ утренней задачи корма жеребенка выводятъ въ паддокъ, предварительно надѣвъ на ноги жеребенка обувь, которая должна быть точно приложена, т.-е., сдѣлана специалистомъ, основательно понимающимъ въ этомъ дѣлѣ. Обувь употребляется или для всей ноги, или же только для защиты сухожилій пута и суставовъ (такъ называемыя ногавки). Обувь жеребенка должна хорошо защищать соответствующую часть ноги, но вмѣстѣ съ тѣмъ не должна раздражать или тереть кожу животнаго. Нѣкоторые предпочитаютъ обувь, покрывающую всю часть ноги отъ колѣна и пятки (quarter boots), я же предпочитаю обувь только для нижней части ноги (bell-boots). Есть спортивныя, которые возстаютъ противъ всякой обуви для лошадей и считаются хорошими только тѣхъ

лошадей, которые могут бѣжать безъ этихъ приспособленій. Нужно замѣтить по поводу этого, что мы защищаемъ жеребенка обувью не потому, что считаемъ его наклоннымъ къ зашибанію ногъ, а потому, что желаемъ предупредить всякую возможную случайность. Лошадь можетъ работать девять разъ безъ обуви, не зашибая ногъ и даже вовсе не касаясь одною ногой о другую; но въ десятый разъ, сдѣлавъ неправильное движение по причинѣ плохаго устройства дорожки или барьера, жеребенокъ можетъ столь сильно поранить конечности, что дѣлается на долгое время или даже вовсе непригоднымъ къ выѣздкѣ. Поэтому не слѣдуетъ рисковать хорошими жеребятами, и необходимо обувать ихъ основательно: вѣрное всегда лучше невѣрнаго. Ни одинъ тренеръ, обладающій опытностью и здравымъ смысломъ, не станетъ пренебрегать этими важными приспособленіями.

Надѣвъ обувь или ногавки, жеребенка много разъ проваживаютъ по паддокку, дабы онъ основательно освоился съ новымъ помѣщеніемъ. Послѣ этого пускаютъ жеребенка на поводѣ свободнѣе, заставляя человѣка медленно идти сзади его такъ, чтобы животное, двигаясь по желанію, еще болѣе осмотрѣлось вокругъ себя. Продѣлавъ все это не спѣша, пускаютъ жеребенка свободно, для чего осторожно отвязываютъ поводѣ отъ недоуздка. Если жеребенокъ въ первый моментъ поскакетъ, то не слѣдуетъ ему препятствовать, такъ

какъ скоро усталость заставитъ его бѣжать рысью. Нужно держать его возможно дольше нарыси. Двухъ человѣкъ ставить внутри паддокка у концовъ его; люди должны имѣть по длинному хлысту. Жеребенокъ очень скоро привыкаетъ къ звуку хлыста и къ командѣ тренера. Послѣ надлежащей работы жеребенка останавливаютъ и ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ дозволять ему скакать. Остановка производится хлыстомъ, поднявши который, тренеръ идетъ противъ жеребенка, и этимъ же способомъ онъ заставляетъ его привыкать къ поворотамъ и движеніямъ въ обратную сторону. Характеръ и способность животнаго узнается уже при этихъ первыхъ моментахъ обучения, и обыкновенно приходится удивляться, какъ быстро жеребята начинаютъ понимать желанія тренера. Слѣдуетъ быть терпѣливымъ и обращаться возможно ласковѣе при первыхъ урокахъ. Эти уроки имѣютъ наиболѣе важное значеніе. Ни въ какомъ случаѣ не должно зарождать въ умѣ жеребенка боязни или даже предубѣжденія противъ манежа. Вотъ почему первые 6—7 уроковъ должны быть коротки и сопутствуютъ ласковымъ, спокойнымъ обращеніемъ, поощряющимъ обученіе. Эффектъ, который производятъ первые уроки на характеръ жеребенка, имѣетъ огромнѣйшее вліяніе на дальнѣйшіе успѣхи тренировки.

## ГЛАВА IV.

Работы въ миниатюрномъ паддокѣ.—Ежедневное количество работы.—Работа не должна быть утомительна.—Довѣрчивость жеребенка должна быть поддерживаема.—Переутомление или переработка.—Выѣзда со старою лошадью.—Нестественный методъ тренировки.—Балансированіе и ходъ.—Польза отъ тренировки въ паддокахъ.—Усовершенствованіе быстроты.—Усовершенствованіе дыханія и мускулатуры.

Послѣ первого урока, несомнѣнно, желательно составить программу тренировки, наилучше достигающую цѣли. Какъ много давать работы жеребенку? Какъ часто работать и по скольку? Какія специальная выгода достигаются известными методами тренировки? Можно ли различныя приспособленія, необходимыя для работы въ паддокѣ, замѣнить болѣе дешевымъ способомъ выѣздки жеребенка вмѣстѣ со старою лошадью? Всѣ эти вопросы, равно какъ и многіе другіе, возникаютъ при этомъ, несомнѣнно, и я постараюсь своевременно отвѣтить на каждый изъ нихъ.

Чтобы нагляднѣе показать читателю систему нашей тренировки, мы попросимъ его прослѣдить за ходомъ работы въ Пало-Анто съ утра до вечера.

Утромъ лошади чистятся по возможности ласково, кормятся, поятся и уже послѣ этого выводятся въ паддокѣ. Въ нашемъ паддокѣ мы имѣемъ длинныя рѣшетки съ сѣномъ и приспособленія для поенія, такъ что жеребенокъ можетъ, по желанію, ёсть и пить. Само собою понятно, что для выполненія всѣхъ необходимыхъ при этомъ работъ имѣется достаточное число конюховъ, которые ничего другаго не дѣлаютъ, какъ только ухаживаютъ и присматриваютъ за жеребятами. Какъ только жеребята накормлены, они одинъ за другимъ переводятся въ миниатюрный паддокъ для работы, а по окончаніи ея выпускаются пастись на хорошую траву. Въ это время ихъ стойла и денники очищаются и застилаются свѣжею соломой. Вечеромъ жеребятамъ, по возвращеніи ихъ съ поля, чистятъ ноги и загоняютъ ихъ на всю ночь въ денники. Не нужно думать, что работа въ паддокѣ очень проста. Чтобы достигнуть при этомъ наилучшихъ результатовъ и не нанести никакого вреда лошадямъ, необходимо обладать не меньшимъ умѣніемъ, чѣмъ при ѿздѣ въ дрожкахъ. Тутъ немало требуется осторожности и сообразительности, а также необходимо знать моментъ, когда слѣдуетъ прекратить работу. Не должно утомлять жеребенка, хотя необходимо работать на немъ достаточно, чтобы достичь возможно быстро желаемыхъ результатовъ. Проработавъ известное время въ одномъ направленіи, слѣдуетъ лошадь заставлять работать и въ направленіи противопо-

ложномъ. Дѣлая движенія всегда въ одномъ направлениі, жеребенокъ привыкаетъ внутреннюю заднюю ногу заносить дальше, чѣмъ наружную, а отсюда проистекаетъ невѣрность хода. При круговомъ движеніи совершенно неизбѣжно, что жеребенокъ заходитъ дальше внутренними ногами, чѣмъ наружными, а отсюда вытекаетъ необходимость движеній столько же въ одну сторону, сколько въ другую.

Неслѣдуетъ сильно понукать жеребенка. Послѣ того какъ онъ уже показываетъ нѣкоторую быстроту, то для увеличенія послѣдней можно прибѣгать къ понужденію голосомъ или звукомъ хлыста; но если жеребенокъ начинаетъ скакать, то нужно удерживать его отъ этого хлыстомъ или даже останавливать на короткое время. Этотъ простой пріемъ ободряетъ молодую лошадь и не даетъ ей возможности думать, что она попалась въ манежъ для мученія. Никогда жеребенокъ не долженъ смотрѣть на своего тренера, какъ на истязателя. На первое время достаточно 15 минутъ работы рысью.

Чѣмъ дольше остается жеребенокъ на кругу, тѣмъ правильнѣе можно выполнить работу безъ излишняго утомленія животнаго. Работа увеличивается постепенно, и чѣмъ медленнѣе идетъ увеличеніе работы, тѣмъ лучше. Если и можно ошибаться, то лучше уже въ сторону недостаточнаго напряженія силъ жеребенка, чѣмъ въ сторону излишняго утомленія его работою. Какъ только

жеребенокъ переутомленъ (переработанъ), его обученіе не только не подвигается, но даже идетъ назадъ, и при томъ гораздо быстрѣе, чѣмъ шло впередъ усовершенствованіе. Если вы замѣтили, что животное сильно переработано, то ему слѣдуетъ дать полный отдыхъ, послѣ которого тренировка начинается опять, только исподволь. Изъ всего этого очевидно, какъ вредна переработка для правильнаго прогрессивнаго движенія успѣховъ тренировки.

Въ томъ случаѣ, если обученіе идетъ правильнымъ образомъ и если жеребенокъ остается сильнымъ и крѣпкимъ, то работа въ паддокѣ должна быть ежедневною, за исключеніемъ воскресныхъ дней. Такъ подготовленный жеребенокъ, уже въ возрастѣ 14-ти мѣсяцевъ, начинаетъ обучаться въ упряжи, причемъ уже въ первыя недѣли по ходу животнаго можно легко судить о его будущихъ бѣговыхъ способностяхъ.

Такъ какъ періодъ обученія жеребятъ въ миниатюрныхъ паддокахъ совершенно соответствуетъ тому способу обученія, при которомъ за старою лошадью (*runner*) привязывается молодая, то я долженъ сказать нѣсколько словъ и по поводу этого послѣдняго метода обученія. Мнѣ всегда казалось, что привязанный жеребенокъ обучается бѣжать неестественнѣ и балансируетъ свой собственный вѣсъ весьма неправильно, такъ какъ движеніе ногъ его нѣсколько иное, чѣмъ при свободномъ самостоятельномъ движеніи. Что

жеребята вмѣстѣ съ другою лошадью бѣгутъ быстрѣе,—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія, и мы нерѣдко слышали о жеребятахъ, пробѣгающихъ  $\frac{1}{4}$  мили въ 40 секундъ; но предоставленные самимъ себѣ эти жеребята бѣгутъ несравненно медленнѣе. Если отнять жеребенка отъ старой лошади и запречь самостоятельно въ дрожки, то онъ оказывается также не обученнымъ, какъ и прежде. Вотъ почему мы считаемъ нерациональнымъ учить жеребенка такому способу ъзды, которымъ впослѣдствіи не будутъ пользоваться. Я увѣренъ, что ходъ очень многихъ хорошихъ жеребятъ былъ испорченъ именно первоначальнымъ обученіемъ ихъ вмѣстѣ со старою лошадью. Не нужно забывать, что правильное балансированіе есть въ высшей степени деликатная вещь, и самое незначительное наклоненіе головы въ ту или другую сторону можетъ значительно повлиять на правильность и быстроту движеній лошади. Вотъ почему систематическое неправильное балансированіе, какое наблюдается при обученіи съ другою лошадью, не можетъ оставаться безъ вреда для жеребенка. Теорія этой выѣздки предполагаетъ, что жеребенокъ всегда идетъ нѣсколько впереди старой лошади; но тотъ, кто слѣдилъ за этимъ способомъ выѣздки, тотъ знаетъ, что это правило не соблюдается строго, да и не можетъ быть соблюдано; по крайней мѣрѣ я никогда не наблюдалъ, чтобы это правило выполнялось. Постоянно голова жеребенка оттягивается въ ту или другую

сторону, такъ какъ онъ идетъ или очень медленно, или очень быстро, или сильно приближается къ ведущей его лошади, или сильно уклоняется отъ нее въ сторону. На основаніи всего этого, я предпочитаю естественный способъ выѣздки, т.-е. выѣздки свободной, при которой жеребенокъ балансируетъ туловище и несетъ голову такъ, какъ ему наиболѣе это удобно \*).

✓ Мнѣ остается еще разъяснить, какія специальные преимущества имѣть миниатюрный паддокъ. Прежде всего паддокъ даетъ возможность пріучить жеребенка къ бѣгу совершенно свободною и естественною рысью, причемъ это обученіе можетъ быть начато съ самыхъ раннихъ periodовъ его жизни. Двигаясь свободно, лошадь пріучается полагаться на свои собственные силы, развивать правильное движеніе и въ совершенствѣ управлять конечностями и мускулами. Если жеребенокъ сбивается съ рыси, то въ немъ естественно, возникаетъ сознаніе, что онъ сдѣлалъ неправильное движеніе, и онъ скоро научается какъ избѣгать этихъ движеній. Память жеребятъ

\*) Напротивъ, Валласъ отстаиваетъ способъ обученія жеребятъ со старою лошадью, на которую садится набѣзникъ и при помощи вожжей управляетъ жеребенкомъ и сдерживаетъ его отъ намѣренія дѣлать проскачки. Валласъ думаетъ, что употребленіе миниатюрныхъ паддокковъ, подобныхъ тѣмъ, какіе описаны Марвиномъ, является необходимою только при большомъ количествѣ тренируемыхъ жеребятъ; если же жеребятъ немного, то ихъ лучше обучать со старою лошадью, такъ какъ при этомъ возможно совереннѣе контролировать движенія молодой лошади. Wallace's Monthly, 1886, № 5, p. 321

очень впечатлительна, также, какъ и у дѣтей, и очень обучается въ этомъ возрастѣ, дѣто, чему они обучаются въ этомъ возрастѣ, дѣлается какъ бы ихъ прирожденнымъ качествомъ. Развитіе дыханія и мускуловъ есть другое преимущество, которое достигается обученіемъ въ паддокѣ. Хорошо кормленый, здоровый жеребенокъ, работающій ежедневно, будетъ въ двухъ лѣтнемъ возрастѣ несравненно быстрѣе того, который вовсе не работалъ до двухъ лѣтъ. Мускулы первого будутъ не только полнѣе, но тверже и эластичнѣе; его легкія (и дыханіе вообще) будутъ болѣе совершенны, а также и сердце будетъ болѣе способно поддерживать усиленное движение крови. Вы можете замѣтить, что вначалѣ жеребята тяжело дышатъ послѣ работы; но по мѣрѣ того какъ тренировка продолжается, этотъ признакъ начинаетъ исчезать, такъ какъ легкія и сердце совершенствуются.

Движеніе и способъ балансированія туловища жеребенка при свободномъ обученіи его въ паддокѣ даютъ возможность вамъ опредѣлить характеръ хода въ зреломъ возрастѣ. Наблюдая, какъ жеребенокъ держитъ свою голову, вы рѣшаете, насколько должны быть подтянуты оберъшки, которые служатъ только поддержкою для головы, но ни въ какомъ случаѣ не должны изменять естественного направленія шеи и головы. Если вы изучали свободное движение жеребенка въ манежѣ, то вы не можете сдѣлать ошибки въ постановкѣ шеи и головы лошади въ упряжи.

Другое очень важное обстоятельство, которое нужно особенно имѣть въ виду тѣмъ, кто содержитъ многихъ жеребятъ въ тренировкѣ, это именно то, что обученіе въ миніатурномъ паддокѣ или манежѣ даетъ возможность выбрать животныхъ, наиболѣе быстрыхъ и обѣщающихъ быть хорошими рысаками. Достаточно проработать съ жеребятами въ паддокѣ три мѣсяца, чтобы выбрать съ полною увѣренностью тѣхъ лошадей, которые будутъ бѣжать быстро. Достоинство этихъ лошадей опредѣляется при этомъ съ та-кою же точностью, какъ и въ томъ случаѣ, если бы вы наблюдали за ними не три мѣсяца, а три года. Сьюноль, Пало-Альто, Манзанита, Бонина, Гинда-Розъ и мн. другія первоклассныя лошади также выдѣлялись среди другихъ при движеніи ихъ въ миніатурномъ паддокѣ, какъ и выдѣлялись онѣ впослѣдствіи на ипподромѣ. Все это убѣждаетъ меня окончательно въ томъ, что рекомендуемый здѣсь методъ представляется самимъ естественнымъ и самымъ успѣшнымъ для тренировки молодыхъ рысаковъ. Если бы это не было такъ, то нельзя было бы ожидать соотвѣтствія въ степени производительности лошадей—при обученіи ихъ въ миніатурномъ паддокѣ — со степенью производительности тѣхъ же лошадей въ то время, когда онѣ были уже окончательно готовы къ бѣгу.

## ГЛАВА V.


Молодые жеребята должны быть кормимы обильно.—Заездка въ упряжи.—Уздечки.—Пріученіе къ вожжамъ.—Заездка въ парной упряжи.—Заездка въ одиночной упряжи.—Прежде скелетная дрожки, а потомъ сольки.—Необходимость программы въ дѣйствіяхъ.—Если желательно ускорить обученіе, то на жеребятахъ можно работать дважды въ день.—Необходимо поддерживать широкій ходъ и сохранять естественную балансировку.

Не въ моемъ намѣреніи входить здѣсь въ обстоятельное разсмотрѣніе вопроса о содержаніи и кормлениі жеребятъ и взрослыхъ лошадей. Я остановлюсь на этомъ подробнѣе въ другомъ мѣстѣ. Такъ какъ наша система требуетъ отъ животнаго постояннаго упражненія, то естественно, что жеребята должны быть сильны и здоровы. Хорошее кормленіе состоить въ задачѣ, помимо сѣна, дробленаго овса утромъ и на ночь, а также небольшаго количества распаренного ячменя и отрубей во время дня \*). Правильное отношеніе кормовъ требуетъ,

\*) Во всѣхъ мѣстностяхъ съ жаркимъ климатомъ ячмень оказывается отличнымъ кормомъ для лошадей; но у насъ въ Россіи употребленіе его не можетъ быть рекомендовано.

*Примѣніе составителя.*


чтобы на три части овса приходилась одна часть ячменя. Необходимо задавать жеребятамъ столько корма, сколько они могутъ выѣсть дочиста. До двухълѣтняго возраста жеребенокъ не долженъ быть слишкомъ жиренъ. Обыкновенно приходится наблюдать, что жеребята сильно худѣютъ послѣ отнятія ихъ отъ матерей, но этого не можетъ быть, если жеребенокъ пользовался хорошимъ кормленіемъ и уходомъ. Единственную причину исхуданія (разумѣется, за исключеніемъ болѣзней)



Фиг. 8.—Наиболѣе употребительный въ Америкѣ удилъ. The Dexter Bit.

составляеть недостаточное кормленіе или употребленіе плохаго корма, и каждый коннозаводчикъ долженъ строго слѣдить за развитіемъ жеребенка въ этомъ періодѣ, такъ какъ то, что потеряно въ первый годъ жизни лошади, уже не можетъ быть возвращено впослѣдствіи. Особенно необходимо кормить хорошо жеребятъ, уже находящихся въ тренировкѣ. Не опасайтесь обкормить ихъ въ этомъ возрастѣ, такъ какъ они съѣдаются столько, сколько имъ полезно.

Жеребята, работавши въ миниатюрномъ ипподромѣ, начинаютъ въ возрастѣ мѣсяцевъ 14-ти уже пріучаться къ упряжи. Въ Пало-Альто мы имѣемъ для этой цѣли специальное помѣщеніе — заѣздный паддокъ или манежъ, и на нашъ взглѣдъ каждый крупный коннозаводчикъ долженъ имѣть его. Первый урокъ въ этомъ паддокѣ состоитъ въ надѣваніи уздечки, снабженной самыми простыми удилами, сгибающимися посрединѣ (фиг. 8 и 9). Изучивши движеніе жеребенка, тренеръ уже



Фиг. 9.—Наиболѣе употребительная въ Америкѣ удила. The Woodmansee Bit.

знаетъ, насколько нужно подтянуть ганашный ремень и оберѣ-шекъ. Приспособивъ эту упряжь какъ слѣдуетъ, необходимо водить жеребенка по паддокку въ теченіе 3—4 дней, по нѣсколько часовъ въ день. Послѣ этого можно работать на жеребенкѣ въ миниатюрномъ ипподромѣ, не снимая уздечки, а потомъ черезъ два или три дня пускать его бѣгать свободно въ уздечкѣ по кругу. Послѣ того какъ жеребенокъ достаточно привык-

нетъ къ упряжи, то къ уздечкѣ пристегиваютъ длинныя вожжи. Одного человѣка заставляютъ вести жеребенка, а другой держитъ за вожжи сзади и пріучаетъ молодую лошадь мало-по-малу повиноваться имъ. Жеребенка постепенно пріучають къ остановкамъ, поворотамъ въ ту или другую сторону и т. д. Послѣ одного или двухъ уроковъ жеребенокъ уже освоивается съ вожжами. Необходимо при этомъ быть по возможности спокойнѣе, не спѣшить и слѣдить за тѣмъ, чтобы упряжь не терла и не давила, а удила не раздражали рта. Весьма часто жеребенокъ не выполняетъ желаній тренера не потому, что онъ хочетъ сопротивляться, а только потому, что онъ не понимаетъ, чего отъ него требуютъ. Ничего не можетъ быть несправедливѣе и опаснѣе, какъ наказывать лошадь за то только, что она ошибочно поняла желаніе тренера.

Послѣ того какъ жеребенокъ привыкъ къ упряжи и сталъ повиноваться вожжамъ, его запрягаютъ въ легкія дрожки вмѣстѣ со спокойнью и хорошо выѣзжаною лошадью. На первое время достаточно проѣхать легкою рысью съ четвертьмили и потомъ выпрячь возможно осторожнѣе жеребенка изъ дрожекъ \*). Эти проѣздки продол-

\*) *Примѣч. изъ книги Сплэна.* Когда предварительная работа совершенно окончена, то жеребенка можно начать обѣзжать проѣздныхъ дрожкахъ, для чего выбираютъ на полѣ подходящее мѣсто. Дрожки должны быть прочны и должны имѣть ремень, не дозволяющій жеребенку бить задомъ. Предварительно слѣдуетъ жеребенка вывести на поле, обвести нѣсколько

жаютъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, увеличивая ежедневно разстояніе и запрягая жеребенка по-перемѣнно то съ той, то съ другой стороны старой лошади. Эта работа дѣлается не въ видахъ развитія быстроты рыси, а исключительно съ цѣлью пріучить жеребенка къ экипажу и упряжи.

разъ кругомъ дрожекъ и потомъ, при помощи не болѣе какъ двухъ конюховъ, заложить жеребенка въ дрожки. Сѣвъ на дрожки и взявъ въ руки вожжи, сперва заставляютъ конюха провести жеребенка въ рукахъ, а потомъ пускаютъ его на вожжахъ. Если жеребенокъ оказывается беспокойнымъ, прыгаетъ, то его не слѣдуетъ тянуть за удила, а напротивъ, не причиняя ему никакой боли, дозволить ему бѣжать такъ, какъ онъ хочетъ, ибо несомнѣнно, что черезъ нѣсколько минутъ жеребенокъ успокоится и вы можете бѣжать на немъ по желанію. Пробѣгавъ разъ или два по манежу, отѣзжаютъ къ конюшнѣ и выпрягаютъ жеребенка. Слѣдуетъ быть по возможности осторожнымъ при первоначальной выѣздкѣ и избѣгать всякихъ случайностей, могущихъ испугать жеребенка. Тотъ-же урокъ нужно повторять каждый день, выѣзжая первоначально на поле, до тѣхъ поръ, пока жеребенокъ совершиенно не обучится въ дрожкахъ; каждый разъ пробѣзду слѣдуетъ заканчивать или въ манежѣ или по обыкновенной дорогѣ. Заѣздныя дрожки не должны быть тяжелы, и на нихъ слѣдуетъ сидѣть одному. Всегда слѣдуетъ помнить, что вы обѣзжаете не старую лошадь, а жеребенка. Какъ только молодая лошадь нѣсколько привыкла къ обѣзѣднымъ дрожкамъ, — ихъ замѣняютъ болѣе легкими или даже запрягаютъ ее въ сольки.

Теперь слѣдуетъ пріучать жеребенка пропускать мимо себя другихъ лошадей. Необходимо заботиться, чтобы обувь жеребенка была хороша и основательно защищала ноги отъ пораненія. Постепенно жеребенокъ пріучается къ быстрому бѣгу, и если онъ отъ этого потѣбѣтъ, то послѣ каждой пробѣжки на немъ слѣдуетъ медленноѣѣздить, пока онъ не остынетъ. Послѣ обѣда его на одинъ часъ пускаютъ на выгонъ, но если это неудобно, то даютъ вечеромъ траву и немногого проваживаютъ.


Такое обученіе продолжается около мѣсяца, причемъ тренеру слѣдуетъ воздерживаться отъ сообщенія всѣмъ другимъ

Вмѣстѣ съ тѣмъ жеребенокъ совершаєтъ ежедневно свои работы въ паддокѣ, въ предѣлахъ не допускающихъ сильного утомленія.

Слѣдующій урокъ состоитъ въ заѣздкѣ жеребенка въ одиночныхъ дрожкахъ, причемъ обыкновенно жеребята уже съ первого раза идутъ въ нихъ такъ же хорошо, какъ и въ парныхъ дрожкахъ. Въ тотъ же день жеребенка сперва запрягаютъ въ парные дрожки, немного проѣзжаютъ


относительно быстроты хода жеребенка. Въ апрѣль и маѣ работа постепенно увеличивается, и съ начала іюня начинается подготовленіе молодой лошади къ августовскимъ бѣгамъ, такъ какъ въ это время жеребенокъ уже пришелъ въ настоящую кондицію, его мускулы сдѣлались твердыми, движенія правильными, увѣренными и онъ уже приобрѣлъ достаточную быстроту. Очень хорошо, если быстрый жеребенокъ попадаетъ въ компанию жеребятъ, уступающихъ ему по быстротѣ бѣга, съ которыми бы можно его постепенно пріучать къ соревнованію. При этихъ состязаніяхъ жеребятъ слѣдуетъ соблюдать всегда извѣстную умѣренность. Первую четверть мили дѣлаютъ обыкновенно медленно и увеличиваютъ быстроту только къ концу второй четверти. Такія состязанія между жеребятами повторяются постоянно, но не всегда на томъ же мѣстѣ круга. Слѣдуетъ остерегаться пріучать жеребенка бѣжать быстро только на извѣстныхъ мѣстахъ круга: его обученіе должно вестись такъ, чтобы онъ, по желанію наѣздиника, могъ бѣжать быстро на всякомъ мѣстѣ круга. Лошадь, предназначенная побуждать жеребенка къ бѣгу (prompter), должна обыкновенно идти сзади жеребенка, но при томъ настолько близко къ послѣднему, чтобы возбуждать его энергию. Если эта лошадь, которую можно назвать поддужною, идетъ слишкомъ быстро и впереди жеребенка, то она очень ослабляетъ энергию послѣдняго. Нужно внимательно наблюдать за количествомъ работы и за быстротою бѣга, а данная относительно этого заносить постоянно въ записную книгу, какъ материалъ, необходимый тренеру.

въ нихъ, а потомъ закладываютъ одиночкою въ скелетныя дрожки (фиг. 10). Для означенной цѣли я предпoчитаю скелетныя дрожки всѣмъ другимъ, такъ какъ въ нихъ значительно облегчается управлениe лошадью (фиг. 11). Напротивъ, я имѣю рѣши-тельное предубѣжденіе противъ тренировки моло-дыхъ рысаковъ въ проѣздныхъ дрожкахъ, которыя нѣкоторыми наѣздниками признаются удобными. Я убѣжденъ, что проѣздные дрожки были гораздо



Фиг. 10.—Скелетныя дрожки фабрики Тумея въ Каналъ-До-веръ, С. П. С. Америки.


чаще причиною порчи жеребятъ, чѣмъ всякая другая причина. Скелетныя дрожки служатъ главнымъ образомъ для пріученія жеребятъ къ одиночной упряжи, а не для окончательной ихъ выѣздки. Въ скелетныхъ дрожкахъ слѣдуетъ ра-ботать только до тѣхъ поръ, пока жеребенокъ не сдѣлался послушенъ и понятливъ къ управлению голосомъ и вожжами. Какъ только вы до-стигли этого момента, жеребенокъ дѣлается при-



Фиг. 12. Бывалый.

годнымъ для заѣздки его въ *солки*. На фігурѣ 12-й изображены наиболѣе совершенныя призовые дрожки или сольки съ пневматическими шинами и металлическими колесами. На этой же фігурѣ изображенъ одинъ изъ выдающихся русскихъ рысаковъ „Бывалый“, принадлежащій Его Императорскому Высочеству Великому князю Дмитрію Константиновичу.

Такъ какъ жеребенку уже идеть второй годъ,



Фиг. 11.—Road Cart, дрожки для рысаковъ болѣе взрослыхъ.

то вы должны решить вопросъ: слѣдуетъ ли его готовить къ состязаніямъ годовиковъ, или же подготовлять его къ бѣгамъ лошадей двухъ или даже трехлѣтняго возраста? Сообразно этому должна быть составлена программа тренировки. Морякъ, который руководится картою и компасомъ, всегда вѣрнѣе попадаетъ въ соответствующую гавань; точно также и тренеръ не долженъ разсчитывать на случайности, а долженъ строго преслѣдовать опредѣленно намѣченную цѣль. Если вы намѣрены

Бѣхать на призъ на жеребенкѣ въ годовомъ возрастѣ, то необходимо на немъ работать дважды въ день. Пробѣзки должны быть коротки, но должны быть направлены къ развитію быстроты. Какъ утромъ, такъ и вечеромъ на жеребенкѣ слѣдуетъ сдѣлать нѣсколько пробѣжекъ (bruches) короткихъ, но быстрыхъ. Быстрыя, частыя, но короткія пробѣжки не могутъ нанести вреда молодому животному, такъ какъ силы его восстановляются быстрѣе, чѣмъ силы старого животнаго. Утрению и вечернюю работу жеребенка съ пользою для него слѣдуетъ продолжать до двухлѣтняго возраста, но при этомъ все же нужно помнить, что сильное переутомленіе и здѣсь не можетъ быть допущено. Жеребенокъ не долженъ казаться истощеннымъ и не долженъ терять своей веселости и живости \*).

\*) Примѣч. изъ книги Спленна. Если вы тренируете многихъ лошадей, и притомъ старыхъ и молодыхъ одновременно, то записная книжка даетъ вамъ возможность принять во вниманіе всѣ обстоятельства, а именно: всѣ подковы, свойство удилъ, обувь и мног. др. Держать всѣ эти факты въ головѣ невозможнно, а потому запись необходима.

Какъ много работать на каждомъ жеребенкѣ—сказать нельзя, такъ какъ жеребята разнятся между собой и по росту, и по силѣ, и по характеру. Такъ, напр., нѣкоторые долгое время играютъ въ упряжи, между тѣмъ какъ другіе жеребята съ самого начала втягиваются въ работу. Можно установить за правило—не пробѣгать болѣе четырехъ миль ни на одномъ жеребенкѣ, но и не менѣе двухъ съ половиной.

Въ іюль уже начинается надлежащая работа на жеребятахъ, особенно на тѣхъ, которые обѣщаются быть способными къ бѣгамъ двухлѣтковъ. Передъ каждой пробѣздкой жеребенокъ нѣсколько согрѣвается на легкой рыси, а потомъ пробѣгаетъ

Я особенно настаиваю на важности соблюденія условій, опредѣляющихъ балансировку молодаго рысака, отъ которой зависитъ правильность и чистота его хода. Когда жеребенокъ только начинаетъ свою работу въ экипажѣ, тогда особенно важно, чтобы онъ совершилъ эту работу безъ нарушения вѣрности хода. Я придерживаюсь того правила, что если жеребенокъ не бѣжитъ широкимъ ходомъ, прыгаетъ или неравномѣрно дѣйствуетъ всѣми ногами, или вообще дѣлаетъ какое-либо отступленіе отъ правильной балансировки, то отъ такого жеребенка нельзя ожидать ни вѣрнаго хода, ни большой быстроты. Если предположимъ, что вы имѣете одного же-

быстро первую четверть мили, т.-е. приблизительно въ 53 секунды, и возвращается назадъ въ 50 секундъ. Послѣ этого жеребенка ведутъ въ конюшню, ухаживаютъ за его ногами и кожею и черезъ полчаса проѣзжаютъ на немъ снова четверть мили, но не быстрѣе какъ въ 49 секундъ. При такихъ пробахъ очень часто оказывается, что жеребенокъ, который показываетъ наибольшую быстроту, при прикѣдахъ оказывается болѣе медленнымъ, чѣмъ другіе. Эти ошибки обусловливаются различною подготовленностью жеребятъ и различною способностью къ росту и развитію. Если жеребенокъ растетъ хорошо и правильно выїзжается, то не слѣдуетъ спѣшить въ достижениіи быстроты, а главнымъ образомъ слѣдуетъ стараться о сохраненіи равномѣрнаго и правильнаго хода. При нѣкоторой испорченности хода жеребенка оставляютъ на нѣсколько недѣль въ покой на пастбищѣ, уменьшая рационъ овса. Къ августу, т.-е. ко времени бѣга, жеребята не должны быть утомлены, а должны быть въ такомъ состояніи, чтобы сами постепенно приобрѣтали необходимую быстроту. Для отдыха жеребенка можно пустить на траву на 5 или на 6 дней и брать въ конюшню на ночь, отлично кормить и ухаживать за нимъ, такъ чтобы жеребенокъ былъ полонъ силъ и здоровья. Онъ прыгаетъ

ребенка, который при неправильномъ и непроизводительномъ ходѣ дѣлаетъ  $\frac{1}{4}$  мили въ 35 секундъ, и другаго жеребенка, который при длинномъ и плавномъ ходѣ дѣлаетъ то же пространство въ 40 секундъ, то несомнѣнно, что всѣ шансы на дальнѣйшій успѣхъ будутъ на сторонѣ послѣдняго. Важно не только, чтобы жеребенокъ бѣжалъ быстро, но еще важнѣе, чтобы ходъ его былъ правильный.

Я позволю себѣ подтвердить все мною сказанное нѣсколькими примѣрами. У насъ въ Пало-Альто весьма нерѣдко случается, что жеребята, оказавшіеся замѣчательно хорошиими въ паддокѣ, при проѣздкѣ ихъ въ дрожкахъ оказываются весьма тихими на ходу. Послѣ тщетной и неутѣшительной работы я даю такому жеребенку от-

---

весело, эластично и его движенія правильны, какими они и должны быть у кровнаго рысака. Черезъ 15 дней быстрота жеребенка уже должна подвергнуться испытанію на бѣгу, и владѣлецъ лошади долженъ всегда помнить, что лучшіе жеребята выступятъ съ его питомцемъ на состязаніе, а потому не слѣдуетъ посыпать жеребятъ, не обѣщающихъ быть побѣдителями, такъ какъ неудачный исходъ бѣга приносить большія огорченія. Съ этого момента слѣдуетъ тренировать жеребенка болѣе энергично, и если не нужно заставлять его бѣжать на длинные концы, то слѣдуетъ увеличивать его быстроту. Большая часть американскихъ бѣговъ для однолѣтковъ совершаются на дистанцію въ  $\frac{1}{2}$  мили. Во время пробѣжекъ при тренировкѣ концы дѣлаются только въ  $\frac{1}{4}$  мили. Съ извѣстнаго мѣста жеребенка пріучаютъ бѣжать, стараясь при этомъ, чтобы онъ не горячился. Еще лучше, если жеребята проѣзжаются по нѣскольку вмѣстѣ и пускаются съ различныхъ мѣстъ круга. Кромѣ того, слѣдуетъ обучать, чтобы жеребенокъ могъ бѣхать близко къ колесу другихъ дрожекъ и не боялся шума колесъ.

дыхъ, предполагая, что онъ усталъ и оттого утратилъ энергию. Въ слѣдующій день я пробую его снова, но очень часто не получаю лучшихъ результатовъ. Зная отлично, что жеребенокъ, оказавшійся хорошимъ въ паддокѣ, не можетъ быть плохимъ въ дрожкахъ, я берусь за изученіе причинъ неуспѣха въ данномъ случаѣ. Я пускаю жеребенка снова въ миниатюрный паддокъ и нахожу, что онъ бѣжитъ такъ же хорошо, какъ и прежде. Замѣчая при этомъ, какъ жеребенокъ держитъ голову и шею, я измѣняю длину оберьшника и другой упряжи, даю больше свободы головы лошади, послѣ чего обыкновенно нахожу, что жеребенокъ бѣжитъ гораздо быстрѣе. Незначительныя измѣненія, которыя при этомъ приходится сдѣлать, вызываютъ нерѣдко поразительный эффектъ. Вотъ почему самое важное правило состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать вѣрный, плавный ходъ и ради большей быстроты не нарушать широкаго хода и равномѣрнаго дѣйствія всѣхъ ногъ, такъ какъ только при этихъ условіяхъ можно ожидать развитія наибольшей быстроты. „Успѣхъ зависитъ не оттого, что мы совершаляемъ извѣстную работу, а оттого, какъ мы эту работу дѣлаемъ“.

## ГЛАВА VI.

Первая работа въ экипажѣ. — Быстрые концы или крючки. — Нужно избѣгать потѣнія и подсушиванія. — Жеребенокъ долженъ оставаться сильнымъ и крѣпкимъ. — Всѣ жеребята не могутъ работать одинаково. — Подражаніе. — Все зависитъ отъ искусства тренера. — Возможно большая быстрота есть самое важное условіе. — Подковы и привѣски. — Опыты съ лошадьми.

Слѣдя за карьерой нашего жеребенка, мы достигли теперь того момента, когда онъ готовъ для регулярного обучения его въ дрожкахъ на настоящемъ ипподромѣ. Переднія ноги жеребенка остаются еще безъ подковъ, но подковы должны быть на заднихъ ногахъ. Ноги передъ началомъ проѣздки необходимо защитить тщательно обувью отъ всевозможныхъ случайностей. Жеребенокъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ забивать себя. Послѣ Ѣды, само собою понятно, на лошади работать нельзя. Кромѣ того, нужно имѣть въ виду, что молодыя лошади во время приготовленія ихъ къ работе дѣлаются нервными, раздражительными. Съ мѣста жеребенку даютъ пробѣжать довольно быстро 75—100 сажень, потомъ тихо поворачиваютъ его, даютъ передохнуть и застав-

ляютъ пробѣжать еще быстрѣе небольшой конецъ или крючикъ; потомъ заворачиваютъ опять назадъ и дѣлаютъ тотъ же конецъ. Во время всей работы, особенно если концы или крючки дѣлаются быстро, необходимо тщательно соблюдать, чтобы лошадь могла передохнуть на поворотахъ. Послѣ достаточной работы жеребенка уводятъ въ мѣсто, защищенное отъ сквознаго вѣтра, снимаютъ съ него упряжь и обувь, даютъ 1—2 глотка воды, растираютъ слегка конечности и тѣло, немного провоживаютъ, потомъ ставятъ въ денникъ на полный покой.

Какъ я уже сказалъ, молодые жеребята требуютъ мало понужденія къ бѣгу, и еще меньше они требуютъ потѣнія и подсушиванія. Молодыя животныя не отлагають много внутренняго жира какъ старыя, а потому нѣтъ никакой необходимости стараться въ этотъ періодъ роста обѣ уничтоженіи излишняго жира. Жеребенокъ нисколько не нуждается въ подсушиваніи, а скорѣе въ болѣе быстромъ ростѣ и укрѣплѣніи организма. Задаваніе различныхъ лѣкарствъ съ этою цѣлью, а также потѣніе и подсушиваніе для жеребятъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть рекомендованы. Это останавливаетъ ихъ мускульное развитіе, а следовательно и способность къ работѣ. Только правильно развиваясь и при хорошемъ питаніи, жеребенокъ сохраняетъ свою энергию, необходимую при усиленной тренировкѣ. Вотъ почему каждый тренеръ долженъ заботиться, чтобы раз-

витіе жеребенка не шло назадъ, а напротивъ, быстро подвигалось впередъ.

Количество работы, конечно, должно быть различно для различныхъ жеребятъ. Не можетъ быть двухъ жеребятъ, которые должны быть тренированы совершенно одинаково, и въ распознаваніи этихъ индивидуальныхъ различій обнаруживаются способность и опытность тренера. Если онъ отъ природы способный человѣкъ, то здравый смыслъ подскажетъ ему, чѣмъ должна быть различна тренировка одного жеребенка отъ другихъ—по причинѣ-ли роста этого жеребенка, темперамента или другихъ прирожденныхъ качествъ. Главный недостатокъ многихъ тренеровъ заключается въ томъ, что у нихъ не хватаетъ способности вдумываться въ обстоятельства, и большинство изъ нихъ не болѣе, какъ слѣпые подражатели. Они смотрятъ, наприм., какъ поступаютъ извѣстными лошадьми Данъ-Месъ или Джонъ-Сплэнъ, и, возвращаясь домой, они дѣлаютъ то же самое съ своими лошадьми, предполагая при этомъ, что способы, примѣняемые этими извѣстными тренерами къ отдѣльнымъ лошадямъ, годятся и ко всѣмъ другимъ. Если копировщики или подражатели вообще цѣнятся невысоко, то тренеръ-подражатель особенно плохъ, такъ какъ при этомъ занятіи необходимо, чтобы человѣкъ давалъ ясный отчетъ въ каждомъ своемъ поступкѣ. Дѣлать что-нибудь только потому, что это дѣлаетъ другой, такъ же резонно, какъ и принимать из-

вѣстное лѣкарство въ подражаніе другому, не принимая при этомъ во вниманіе различія между болѣзнями. Съ увѣренностью можно сказать, что на свѣтѣ не было двухъ лошадей, совершенно подобныхъ другъ другу, а потому и требующихъ одинаковой тренировки.

Въ первые десять дней тренировки въ упряжи достаточно ежедневно отъ 4 до 6 крючковъ или концовъ, но послѣ 10 или 14 дней количество концовъ можетъ быть нѣсколько увеличено. Не слѣдуетъ увеличивать длины концовъ, но только число ихъ и быстроту, хотя и то и другое должно быть увеличиваемо медленно и постепенно, соотвѣтственно развитію силъ и способностей жеребенка.


Весьма рационально, если черезъ каждыя 3—4 недѣли давать жеребенку полный отдыхъ на 2 или 3 дня,—это возстановляетъ его силы, дѣлаетъ его жизнь менѣе однообразно и не притупляетъ энергіи. Послѣ такихъ отдыховъ жеребенокъ работаетъ съ большою охотой и съ большою развязностью въ движеніяхъ. Не считая этихъ отдыховъ, жеребенокъ работаетъ во всѣ шесть будничныхъ дней и отдыхаетъ только по воскресеньямъ. Когда жеребенку сравняется два года, работа можетъ быть еще увеличена, но и въ этомъ возрастѣ я считаю, что конецъ въ  $\frac{1}{4}$  мили (180—200 сажень) есть предѣльная дистанція для одного крючка. Съ двухлѣтняго возраста начинается уже настоящее подготовленіе лошади

на быстроту, и прежде чѣмъ отправляться на состязаніе, необходимо быть увѣреннымъ, что жеребенокъ обладаетъ должной быстротой. Наша система и состоитъ именно въ томъ, чтобы прежде всего выработать быстроту, а потомъ уже привести жеребенка въ кондицію, наиболѣе соотвѣтствующую бѣговой карьерѣ. Преимущество системы короткихъ, но быстрыхъ концовъ, заключается въ томъ, что этимъ путемъ мускулы чрезвычайно быстро приобрѣтаютъ необходимый тонъ и силу, безъ которыхъ невозможно достижение быстроты. Одного извѣстнаго спортсмена спросили: чего онъ прежде всего требуетъ отъ скаковой лошади, и онъ отвѣчалъ: быстроты, и на вопросъ: чего онъ требуетъ отъ лошади во-вторыхъ и въ-третьихъ, онъ также отвѣчалъ: быстроты и еще быстроты. Если вашъ жеребенокъ дѣлаетъ четверти въ 35—38 секундъ, то вы уже можете его приготовлять къ бѣгамъ на цѣлую милю. Какъ бы вы ни готовили вашего жеребенка, но если жеребенокъ вашего противника дѣлаетъ четверти на двѣ секунды быстрѣе, хотя бы даже и при меньшей подготовкѣ, то никакая подготовка не спасетъ васъ отъ проигрыша. Въ то время, какъ жеребенокъ вашего противника придется совершенно свѣжимъ, вашъ жеребенокъ будетъ замертво усталымъ. Въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ я скажу подробно о подготовкѣ лошади къ бѣгамъ, здѣсь же только предупреждаю, что двухлѣтки должны очень рѣдко дѣлать дистанцію въ одну милю, такъ какъ про-

бѣжко на четверти лошадь подготавляется легче, а быстрота ея можетъ быть съ такою же точностью опредѣлена, какъ и при концахъ въ цѣлую милю. Повторю снова, что быстрота и кондиція суть два условія, необходимыя для успѣха на бѣгу, но самое важное—это именно быстрота.

Сдѣлавъ нѣкоторое отступленіе для того, чтобы выяснить важность системы короткихъ концовъ, я перехожу къ нѣкоторымъ техническимъ вопросамъ, которые имѣютъ большое значеніе при тренировкѣ молодыхъ рысаковъ на быстроту. Прежде всего скажемъ о подковахъ. Двухлѣтня лошади въ Пало-Альто обыкновенно имѣютъ переднія подковы вѣсомъ отъ 8 до 10 унцій и заднія—отъ 4 до 5 \*). Въ другомъ мѣстѣ будетъ сказано о подковахъ болѣе подробно, здѣсь же я долженъ сказать, что мною употребляются исключительно одиѣ и тѣ же подковы. Мой опытъ заставилъ меня совершенно отказаться отъ зацѣпныхъ привѣсокъ (toe - weights), и я рѣшительно рекомендую каждому, кто занимается тренированіемъ рысаковъ, не употреблять никакихъ привѣсокъ (фиг. 10 и 11). Я могъ бы привести много случаевъ, относящихся до этого вопроса, но достаточно будетъ указать на одинъ слѣдующій примѣръ. Лошадь Чаймсъ, братъ Белль-Боя, Гинды-Розъ и Сентъ-Беля, въ двухлѣтнемъ возрастѣ работала съ 10-унцовыми передними подковами и пробѣгала


\* ) 1 унція равна  $6\frac{1}{2}$  золотн. или почти 2 лотамъ.



Фиг. 13.

только одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ, который я привожу въ доказательство того, что зацѣпные привѣски могутъ принести неисправимый вредъ.

Употребленіе привѣскъ есть не единственный способъ исправить недостатки рысака въ умѣніи балансировать туловище, и, пользуясь привѣсками, мы нерѣдко только уменьшаемъ быстроту лошади. Укажу, какъ напримѣръ изъ моей



Фиг. 14.

зацѣпная привѣска къ подковѣ. Задача тренировки кобылы Гинды-Розъ и жеребца Клей.

Когда эти лошади были двухъ лѣтъ, я подковалъ ихъ на 8-унцовые подковы, но по движенію лошадей я заключилъ, что онѣ не выносятъ достаточно переднихъ ногъ, а потому требуютъ увеличенія вѣса подковъ. Послѣ этого я увеличилъ вѣсъ подковъ до 10 унцій, но такъ какъ это не помогло, то я рѣшилъ черезъ 3 - 4 дня вѣсъ подковъ увеличить значительно больше. Мало-по-малу я дошелъ до того, что переднія ноги лошади несли уже по 18 унцій каждая (нужно замѣтить, что этотъ случай былъ уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ). Такъ какъ лошадь послѣ этого начала жаловаться на боль въ плечахъ, то я уменьшилъ подковы снова до 8 унцій и стала работать съ ними столь успѣшно, что лошадь дѣлала четверть въ 35 секундъ. На слѣдующій годъ рысаки бѣжали милю въ 2:34. Переѣхавши съ конюшней на востокъ въ 1884 г., я, по просьбѣ наѣздника, управлявшаго жеребцомъ Клей, увеличилъ зацѣпные привѣски такъ, что они вмѣстѣ съ подковами вѣсили до 15 унцій. Отъ этого лошади нисколько не было лучше, да и къ тому же она стала забивать локти. Возвратившись съ востока, я снялъ тяжелыя подковы, замѣнивъ ихъ 8-унцовыми, и къ веснѣ подготовилъ лошадь къ рекорду въ 2:25. Такимъ образомъ изъ этихъ примѣровъ слѣдуетъ, что гораздо чаще лошади требуютъ уменьшенія вѣса подковъ, чѣмъ его увеличенія.

— \* —

## ГЛАВА VII.

Привѣски къ подковамъ.—Польза и вредъ отъ нихъ.—Когда привѣски необходимы.—Уменьшеніе вѣса подковы.—Польза и необходимость ранней тренировки.—Ранняя тренировка и усовершенствованіе.—Вредъ позднаго обученія.—Ротъ лошади.—Для выѣзди жеребенка не слѣдуетъ прибѣгать къ силѣ.—Мягкія руки.—Пріемъ съ мѣста.—Хлыстъ.—Закидываніе въ сторону.

Мнѣ кажется, что я достаточно ясно показалъ въ приведенныхъ примѣрахъ, что мы часто склонны приходить къ заключенію о необходимости привѣсокъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности легко обойтись безъ этой искусственной мѣры. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что идеальный рысакъ будетъ лучше бѣжать безъ подковъ, не требуя никакихъ иныхъ средствъ для балансированія своего тулowiща, какъ только тѣ, которыми снабдила его природа. Точно также вѣрно и то, что подкова служить исключительно для защиты копыта отъ внѣшнихъ поврежденій. Каждая лишняя унція въ подковѣ должна имѣть только вредное вліяніе на быстроту и правильность движений лошади. Совѣтую всегда скорѣе

уменьшать вѣсь подковы и до тѣхъ поръ не прибѣгать къ увеличенію его, пока не испытаны всѣ другія средства. Прежде чѣмъ рѣшиться увеличить вѣсь подковы, необходимо быть несомнѣнно убѣжденнымъ, что лошадь требуетъ этого увеличенія, а такое убѣженіе дается только послѣ испытанія всѣхъ другихъ средствъ. Если такое увеличеніе вѣса дѣйствительно было необходимо, то вы все-таки не должны думать, что тяжелая подкова необходима на долгое время. Послѣ извѣстнаго времени слѣдуетъ все же постепенно уменьшать вѣсь подковы и перейти къ вѣсу въ 8—10 унцій. Но почти во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда думаютъ увеличить быстроту употребленіемъ тяжелой подковы, истинною причиной оказывается прирожденная медленность лошади. Слѣдовательно, въ такихъ случаяхъ наѣздникъ требуетъ отъ этой лошади быстроты, ей не свойственной. Правда, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ увеличеніе вѣса подковы увеличиваетъ на короткое время быстроту лошади, но, съ другой стороны, вѣрно и то, что та же лошадь правильной наѣздкой можетъ быть улучшена гораздо вѣрнѣе и значительнѣе, чѣмъ употребленіемъ болѣе тяжелыхъ подковъ. Вотъ почему, повторяю еще разъ, при тренировкѣ жеребятъ слѣдуетъ болѣе всего заботиться о поддержаніи вѣрнаго и широкаго хода, и если въ погонѣ за быстротою этотъ бѣгъ портится и дѣлается неровнымъ, то слѣдуетъ снова возвратиться къ болѣе медленному, но пра-

вильному ходу. На нашъ взглядъ подкова не должна быть ни въ какомъ случаѣ тяжелѣе 12·ти унцій, и нашъ совѣтъ—постепенно переходить отъ этого крайняго вѣса къ подковѣ болѣе легкой. Подъ постепеннымъ уменьшениемъ подковы я понимаю уменьшеніе ея отъ естественного изнашиванія; если же приходится дѣлать такому жеребенку новую подкову, то она должна быть равна по вѣсу старой, изношенной подковѣ того же жеребенка. Всѣ выдающіяся лошади конюшни Пало-Альто носили легкія подковы. Если лошадь не рождена рысакомъ, то искусственное балансированіе привѣсками въ нѣкоторыхъ случаяхъ необходимо; но такъ какъ настоящіе рысаки уже имѣютъ отъ природы способность къ рыси и вѣрному балансированію, то чѣмъ меньше мы будемъ измѣнять ихъ природу, тѣмъ лучше. При прочихъ равныхъ условіяхъ лошадь, которая имѣетъ легкія подковы, будетъ бѣжать быстрѣе и дольше сохранится крѣпкою и здоровою, чѣмъ лошадь съ подковами тяжелыми. Этого правила и нужно всегда держаться при тренировкѣ двухлѣтнихъ лошадей.

Меня очень часто спрашивали, что не лучше ли лошадей, которые подготовляются къ бѣгамъ трехлѣтокъ или четырехлѣтокъ, оставлять до года и даже до двухъ лѣтъ расти естественно на пастбищахъ, удовлетворяясь только тѣми движениями, какія имѣ самимъ желательны? Этотъ взглядъ есть не болѣе, какъ теорія, оказавшаяся

совершенно несправедливой на практикѣ. Я уже имѣлъ случай говорить по поводу этого раньше, но и здѣсь, въ главѣ о тренировкѣ двухлѣтокъ, добавлю къ вышесказанному еще нѣсколько словъ. Методъ, который изложенъ мною здѣсь, вовсе не относится только къ лошадямъ, предназначеннымъ для раннихъ бѣговъ, а ко всѣмъ рысистымъ лошадямъ безъ исключенія. Я, правда, говорилъ, что количество работы обусловливается возрастомъ, въ которомъ рысакъ долженъ быть уже подготовленъ къ бѣгу; но даже и въ томъ случаѣ, когда вы готовите рысака къ семилѣтнему возрасту, необходимо для достижения наилучшаго результата начать на немъ работу съ самаго раннаго возраста. Какъ уже было выше сказано,—жеребенокъ растетъ лучше и будетъ сильнѣе при постоянной атлетической тренировкѣ, которую мы рекомендуемъ. Не только легкія, сердце и мускулы при этомъ сильнѣе развиваются, но также и ноги дѣлаются прочнѣе и весь организмъ животнаго дѣлается сухимъ и менѣе лимфатическимъ. Я думаю, что это уже можно признать за установленный научный фактъ, что физическое развитіе животнаго усовершенствуется упражненіемъ и особенно упражненіемъ въ періодъ роста животнаго. Мальчикъ, который упражнялся въ письмѣ въ ранніе періоды жизни, всегда имѣть преимущество предъ человѣкомъ, который началъ это занятіе въ поздніемъ періодѣ жизни. Для меня, по крайней мѣрѣ, кажется не-

сомнѣннымъ, что разумно веденная тренировка, не истощающая силъ молодой лошади, гораздо дѣйствительнѣе, чѣмъ безцѣльное и часто вредное упражненіе, которое дѣлаетъ жеребенокъ, оставаясь совершенно свободнымъ. Если я имѣю жеребенка, который по своему происхожденію обѣщаетъ быть первокласснымъ рысакомъ, то, хотя бы я и не желалъ пустить его на бѣгъ рано, я все-таки начну тренировать его съ годоваго возраста, будучи вполнѣ увѣренъ, что онъ будетъ несравненно лучшею лошадью, чѣмъ жеребенокъ, оставшійся не тренированнымъ до 4—5-лѣтняго возраста. Кромѣ того, лошадь, находясь въ тренировкѣ, тщательнѣе остерегается отъ случайныхъ поврежденій и другихъ вредныхъ вліяній, вызывающихъ различныя болѣзни. Наконецъ, лошадь, оставаясь на свободѣ, вырабатываетъ нѣкоторыя привычки, мѣшающія успѣшному ея обученію.

Кромѣ этихъ указаний я долженъ еще сказать относительно количества работы для двухлѣтней лошади. Не слѣдуетъ дѣлать на молодой лошади много концовъ въ одну милю и не слѣдуетъ, увлекаясь быстротою лошади, напрягать ея силы до крайности; иначе говоря, если вы достигли желаемой быстроты, то не слѣдуетъ заставлять лошадь бѣжать быстрѣе этой нормы. Лошадь нужно сохранить здоровою и крѣпкою и не слѣдуетъ заставлять ее пробѣгать полную дистанцію бѣга до самаго дня состязанія.

Первый годъ ъзды въ упряжи имѣетъ огромное вліяніе на послѣдующее развитіе лошади, и малѣйшая ошибка, сдѣланная въ этомъ періодѣ, ведетъ за собою серьезныя послѣдствія. Особенно слѣдуетъ быть осторожнымъ въ отношеніи рта жеребенка. Заудывать жеребенка нужно по возможности свободнѣе и принять всѣ мѣры предосторожности, чтобы уздечка и удила не раздражали рта лошади. Необходимо научить жеребенка такому легкому управлению, чтобы вожжи его могли быть не крѣпче шелковой нитки. Управляемый легкою рукою, т.-е. такимъ образомъ, что вожжи остаются совершенно ненатянутыми, жеребенокъ бѣжитъ легко и свободно; напротивъ, тугое натягивание вожжей заставляетъ его везти часть тяжести ртомъ, что раздражаетъ лошадь, нарушаютъ правильное балансированіе и замедляетъ рысь. Если допустить тугое натягивание вожжей хотя на короткое время, то лошадь дѣлается „тугоуздою“ и пріучается тянуть, еще сильнѣе. Лошадей, склонныхъ къ этому пороку, все-таки легко отучить, если постепенно и спокойно заставлять ихъ идти на слабыхъ вожжахъ. Голосомъ можно заставить лошадь весьма легко бѣхать тою или другою рысью, не прибѣгая къ дерганію вожжами. Послѣ того, какъ лошадь привыкла бѣжать быстро, необходимо нѣсколько туже держать вожжи, чтобы „имѣть ее всегда въ рукахъ“ для успѣшнаго регулированія хода; но во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ управлять вожжами возможно

мягче. Вожжи нужно держать легко, спокойно, эластично и ровно. Къ сожалѣнію, я не могу пересказать словами, какимъ образомъ управляется лошадь при посредствѣ вожжей; это такъ же невозможно передать словами, какъ и невозможно художнику изобразить словами различные движения его кисти. Отъ призового наѣздника требуется прирожденная способность, которая только до нѣкоторой степени совершенствуется упражненiemъ.

Неразсчетливо терять время на пріученіе жеребенка приему съ мѣста или быстрому бѣгу съ мѣста. Жеребенка слѣдуетъ учить быстрому и правильному бѣгу, но не дерганью съ мѣста, къ которому безъ всякой надобности пріучають лошадей нѣкоторые тренеры.

Только весьма немногіе жеребята настолько флегматичны и лѣнивы, что для возбужденія ихъ энергіи требуютъ частаго понужденія хлыстомъ; хотя я постоянно бѣжу съ хлыстомъ, но я имъ никогда не пользуюсь. Для нервныхъ кровныхъ жеребятъ хлыстъ очень рѣдко необходимъ, и употребленіе его обыкновенно оказывается вреднымъ. Наказывать и пугать жеребенка въ то время, когда онъ требуетъ спокойнаго и ласковаго съ внимѣ обращенія, совершенно неразумно, и человѣкъ, который прибѣгаеть къ этимъ приемамъ, не достоенъ управлять благородною лошадью.

Различные неправильные приемы тренировки бываютъ причиной тугобѣздости или тугоуздости

лошади, а также и другихъ пороковъ темперамента и хода. Закидываніе лошади въ сторону и наклонность лошади тянуть одну вожжу сильнѣе, чѣмъ другую, обыкновенно происходятъ вслѣствіе различныхъ поврежденій рта; сюда относятся: волчыи зубы, опуханіе нѣба, неправильное стачиваніе зубовъ или же чрезмѣрно длинныя удила. Есть еще и другія многія причины означеннаго порока, которыя распознаются изслѣдованиемъ рта и могутъ быть болѣе или менѣе легко устранимы. Я нерѣдко устранилъ наклонность лошадей тянуть одну вожжу больше, чѣмъ другую, тѣмъ, что обшивалъ удила замшею.



## ГЛАВА VIII.

Климатическая условия.—Работа въ дрожкахъ на трехлѣткахъ.—Быстрые концы.—Пробѣжки на различныхъ мѣстахъ круга.—Способъ уничтожить наклонность лошадей къ внезапному остановливанію.—Количество работы.—Двухкратная работа въ день.—Новый предупрежденія противъ переработки.—Усталая лошадь наклонна къ брокдауну.—Ошибочно дѣлать постоянно быстрые мильные концы.—Работа на взрослыхъ лошадяхъ; разница при этомъ только въ количествѣ работы.—Кондиція.

Тренировка жеребятъ находится въ неизбѣжной зависимости отъ климата, въ которомъ они находятся. Лучшее время для работы въ Калифорніи—ранняя осень и весна, за исключениемъ дождливаго периода. Наше лѣто такъ сухо, что трава сгораетъ, дороги дѣлаются твердыми, и въ это время тренировать лошадь неудобно. Здоровье лошади вообще и особенно состояніе ногъ ея подвергаются опасности въ сухой лѣтній периодъ гораздо больше, чѣмъ въ то время, когда трава растетъ въ изобилии и температура умѣренна. На востокѣ и особенно на сѣверѣ дѣлается затруднительнымъ тренировать лошадь зимой. Все, что я могу сказать по этому поводу—это посо-

вѣтовать каждому извлекать всѣ выгоды, которыя представляются мѣстными климатическими условіями. Если въ теченіе года наступаютъ длинные периоды, въ которые невозможна тренировка на быстроту, то во всякомъ случаѣ лошадь должна имѣть ежедневное упражненіе, не обращая вниманія на погоду и на свойства дорогъ. Лошадь нужно содержать такъ, чтобы она всегда была готова къ тренировкѣ на быстроту.

Работа въ трехлѣтнемъ возрастѣ въ значительной степени является повтореніемъ работы лошади двухлѣтней, причемъ имѣютъ въ виду одну и ту же цѣль: способствовать развитію быстроты. Концы не должны быть значительно удлинены. Въ этомъ возрастѣ, такъ же, какъ и раньше, терпѣніе и выдержка тренера составляютъ главныя условія успѣха. Если ваша лошадь показываетъ значительную быстроту на концахъ, то не слѣдуетъ поддаваться желанію испытывать ея быстроту на цѣлую милю. Этого соблазнительнаго намѣренія слѣдуетъ особенно избѣгать. Каждой призовой лошади предстоитъ въ свою жизнь обыкновенно сдѣлать много концовъ въ цѣлую милю, и для этихъ-то дистанцій слѣдуетъ щадить силы лошади во время тренировки. Прежде всего необходимо сосредоточить вниманіе на развитіи быстроты, и если лошадь дѣлаетъ быстрыя четверти, то на бѣгу она пробѣжитъ быстро и цѣлую милю.

Нельзя рекомендовать проѣзжать лошадь постоянно по одному и тому же мѣсту круга, такъ

какъ лошадь привыкаетъ поворачивать и останавливаться на одномъ и томъ же мѣстѣ; особенно сильно развита въ этомъ отношеніи память у жеребятъ. Мѣры противъ этой скверной привычки очень просты. Если вы нашли, что жеребенокъ привыкъ останавливаться на одномъ и томъ же мѣстѣ или замедлять ходъ, то заставьте его пройти по этому мѣсту много разъ полнымъ ходомъ, чтѣ всегда легко сдѣлать, потому что кругъ дозволяетъ начинать концы и дѣлать повороты на различныхъ мѣстахъ его. Нѣкоторые жеребята привыкаютъ поворачивать въ ворота, черезъ которыя выѣзжаютъ на кругъ. Для исправленія этого недостатка пользуются тѣмъ же средствомъ. Требуется немного терпѣнія, чтобы отучить жеребенка отъ наклонности останавливаться въ томъ или другомъ мѣстѣ круга.

Какъ уже было сказано, годовикъ начинаетъ работу съ концовъ въ 80—100 сажень и дѣлаетъ эту дистанцію отъ 4 до 5 разъ въ каждую пробѣзду. Черезъ два-три мѣсяца работа жеребенка увеличивается до 6 или 7 концовъ при большей быстротѣ каждого конца. Съ двухъ лѣтъ до трехъ концы увеличиваются на  $\frac{1}{4}$  мили, но и все это пространство не слѣдуетъ пробѣгать полной рысью, а только часть его. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (послѣ трехъ лѣтъ) можно допустить концы и въ  $\frac{1}{2}$  мили, дѣлая ихъ хорошей рысью и заставляя пробѣгать съ полною быстротой только послѣднія 100 сажень. Весьма легко научится распознавать

утомленіе лошади, такъ какъ уже съ первого взгляда замѣтно, что лошадь, идетъ не такъ охотно, какъ въ началѣ работы. При первыхъ признакахъ усталости лошадь отправляютъ въ конюшню.


Какъ я уже сказалъ, молодая лошадь можетъ быть съ пользою для дѣла проѣзжаема дважды въ день, такъ какъ она весьма быстро восстановляетъ свои силы. Два короткихъ урока лучше, чѣмъ одинъ длинный. Работать два раза въ день на лошади можно до тѣхъ поръ, пока быстрота не возросла до такой степени, что работа утромъ и вечеромъ дѣлается уже обременительной. Нужно признать за фактъ, что для лошади тѣмъ труднѣе, чѣмъ быстрѣе ея бѣгъ. Именно въ это-то время, когда лошадь достигла значительного развитія быстроты и не слѣдуетъ увлекаться частымъ повтореніемъ быстрыхъ концовъ, такъ какъ этимъ можно утомить животное до послѣдней степени. Послѣ такого напряженія усовершенствованіе лошади идетъ назадъ. Кромѣ того, лошадь усталая теряетъ контроль надъ своими мускулами и конечностями, а потому легко можетъ повредить послѣднія. Эти поврежденія конечностей, особенно брокдаунъ, чаще всего случаются, если тренеръ, подстрекаемый быстротой лошади, заставляетъ ее для пробы пробѣжать съ наибольшею быстротой цѣлую милю. Минѣ кажется, что нѣть болѣе жестокой ошибки, какъ думать, что лучшее средство къ подготовкѣ лошади состоить въ принужденіи ея бѣжать на

ту дистанцию, которую она должна сдѣлать на бѣгу. Во всѣхъ случаяхъ при этомъ оказывается, что жеребята, быстро пробѣгающіе милю, уменьшаютъ быстроту даже при самой тщательной тренировкѣ. При концахъ въ милю, повторяемыхъ часто, быстрота теряется весьма значительно.


Хотя мое намѣреніе состояло исключительно въ изложениіи тренировки молодыхъ лошадей, но я хочу сказать нѣсколько словъ о тренировкѣ лошадей болѣе старыхъ, которая мало разнится отъ метода, только-что изложеннаго. Если вамъ поручаются тренировать лошадь болѣе старую, то вы сперва должны изучить ея темпераментъ и особенности. Нѣкоторыя лошади оказываются прожорливыми, а потому требуютъ больше работы, чѣмъ лошади, умѣренныя въ ъѣдѣ. Я не довѣряю капрому и попонамъ для уменьшенія количества жара или для подсушиванія лошади. Приведеніе лошади въ надлежащую кондицію должно быть достигаемо естественнымъ образомъ. Послѣ того, какъ вы привели лошадь кормомъ и работою въ надлежащую степень сухости, вы можете приступить къ пробѣгу возможно быстрыхъ концовъ. Принципъ тренировки въ этомъ послѣднемъ случаѣ остается тотъ же самый, какъ и для жеребятъ. Лошадь взрослая можетъ вынести болѣе усиленную работу, но требуетъ большей осторожности въ кормлениі и уходѣ. Употребленіе различныхъ медикаментовъ для того, чтобы заставить лошадь похудѣть, должно быть признано нерациональнымъ. Всѣ медицин-

скія средства ослабляютъ лошадь, что въ данномъ случаѣ вовсе не требуется, такъ какъ содержаніе лошади въ здоровомъ атлетическомъ состояніи есть первое условіе успешной тренировки. Всякому тренеру скаковой или рысистой лошади хорошо известно, что однѣ лошади лучше бѣгутъ въ тѣшемъ тѣлѣ, другія—въ болѣе упитанномъ состояніи; но въ большинствѣ случаевъ хорошо подготовленная лошадь должна сохранить полную, объемистую мускулатуру, ея кожа должна быть покрыта нѣжными, блестящими волосами и дыханіе должно быть легкое и свободное.

Изложивъ въ главныхъ чертахъ методъ тренировки молодыхъ и старыхъ лошадей, я перехожу теперь къ специальнymъ вопросамъ содержания и кормленія рысистыхъ лошадей.



ники или боксы раздѣляются между собою и отъ корридора стѣнками или сплошными, или рѣшетчатыми. Послѣдняго рода перегородки облегчаютъ



Фиг. 15. Планъ большой и роскошной американской рысистой заводской конюшни.

Масштабъ 80 фут. въ 1 дюймъ.

A, помѣщеніе для охлажденія рысаковъ послѣ проѣздки. К, К, крытый дворъ. Т, кругъ для жеребятъ:  $\frac{1}{12}$  мили длиною и 8 фут. шириной.

В, комната для упрашки. С, С, боксы величиною  $10 \times 15$  фут. D, D, большой кругъ для проѣздки:  $\frac{1}{4}$  мили длиною и 14. фут. шириной.

E, Е, боксы величиною  $8 \times 10$  фут.

\* Масляная лампа.

О Электрическая лампа.

## ГЛАВА IX.

Конюшни.—Роскошь въ устройствѣ ихъ вовсе не нужна.—Главныя условія хорошей конюшни: чистота, вентиляція и свѣтъ.—Большія и малыя конюшни; преимущества послѣднихъ.—Свободные денники.—Поль.—Глинняный полъ.—Подстилка.—Кормленіе.—Дробленый кормъ.—Отруби.—Значеніе хорошаго корма.—Вода.

Вопросъ обѣ устройствѣ конюшень имѣеть большое значеніе; но ошибочно думать, что хорошую конюшню можетъ построить только человѣкъ очень состоятельный. Нѣкоторые изъ американскихъ коннозаводчиковъ имѣютъ конюшни такъ же роскошныя, какъ и дворцы; но въ погонѣ за изяществомъ и роскошью эти конюшни оказываются нерѣдко лишенными многихъ существенныхъ удобствъ (фиг. 15). Хорошая конюшня должна давать достаточно помѣщенія для лошадей, должна содержаться въ чистотѣ, быть свѣтлою и хорошо вентилируемою. По опыту долженъ сказать, что конюшни малаго размѣра, несомнѣнно, удобнѣе конюшень большихъ. Обыкновенно посреди зданія идетъ корридоръ, въ который открываются двери изъ отдѣльныхъ денниковъ. Ден-

ники должны иметьъ вентиляцію денниковъ, но зато при нихъ легко возможенъ сквозной вѣтеръ, который очень вреденъ для лошадей тренируемыхъ. Гораздо лучше денники обособленные, т.-е. такие, изъ которыхъ каж-

дый снабженъ своею дверью и окномъ и представляетъ совершенно закрытое помѣщеніе. Въ такомъ денникѣ лошадь не можетъ страдать отъ сквознаго вѣтра, и въ немъ, по желанію, можно регулировать температуру воздуха. Кромѣ того, обособленные денники препятствуютъ распространенію заразныхъ болѣзней.

Конюшни должны занимать высокое положеніе на сухой почвѣ. Лучше, если фасадъ конюшни будетъ расположень на югъ. Я отдаю предпочтеніе половинчатымъ дверямъ, при которыхъ возможно, открывъ верхнюю половину, предоставить лошади возможность выдвигать шею и голову для вдыханія свѣжаго воздуха. Предъ выходными дверями слѣдуетъ дѣлать навѣсы, защищающіе конюшню отъ усиленнаго нагреванія и дождя.

Вентиляторы должны быть устроены такъ, чтобы доставлять возможно больше свѣжаго воздуха, и для этой цѣли дѣлаются вытяжныя трубы вверху денника, а также устраиваются легко открывающіяся окна. Для того, чтобы входящій воздухъ не дулъ непосредственно на лошадь, окна должны быть по возможности высоко поставлены. Ничего не можетъ быть хуже, какъ темное стойло. Воздухъ, свѣтъ и чистота абсолютно необходимы для здоровья лошади, и такъ какъ эти удобства достаются дешево, то и должны быть предоставлены лошадямъ въ избыткѣ.

Я предпочитаю большиe денники или боксы. Хорошій боксъ не долженъ быть меньше  $12 \times 14$

и даже  $14 \times 16$  футовъ. Такой боксъ дозволяетъ свободное въ немъ движеніе: лошадь чувствуетъ себя въ немъ не связанно, а потому и лучше сохраняетъ здоровье.

Много было споровъ относительно преимуществъ того или другого материала, употребляемаго для половъ конюшень, но и до сихъ поръ этотъ вопросъ остается нерѣшеннымъ. Отъ пола мы требуемъ прежде всего прочности, дешевизны, чистоты и безвреднаго вліянія на ноги. Нѣкоторые писатели предпочитаютъ цементный полъ по кирпичу или камню; но я не могу допустить, чтобы такой полъ былъ здоровъ для ногъ лошади, особенно, если представить себѣ, что на такой полъ поставлена лошадь послѣ бѣга, т.-е. утомленная и потная. Другіе предпочитаютъ деревянный полъ, и действительно многое можетъ быть сказано въ пользу его. Если такой полъ сдѣлать слегка покатымъ, то онъ будетъ и проченъ, и свободенъ отъ жидкихъ экскрементовъ. Въ моей долголѣтней практикѣ я испыталъ различные виды половъ и съ полнымъ убѣжденіемъ долженъ сказать, что я предпочитаю всѣмъ другимъ полъ земляной. Нѣкоторые думаютъ, что земляной полъ скоро напитывается мочею и что его трудно держать чистымъ. Я съ этимъ мнѣніемъ не согласенъ. При употребленіи свѣжей глины и обильной подстилки и при постоянной чисткѣ пола воздухъ въ денникѣ можетъ быть сохраненъ такимъ же свѣжимъ, какъ и при всякомъ другомъ материалѣ.

Что касается подстилки, то она должна быть мягка, эластична, чиста и несъѣдобна. Всѣ эти качества приписываются торфяной подстилкѣ, но, не испытавъ ея, я не могу ничего сказать о ней ни за, ни противъ. Обыкновенно я предпочитаю ржаную солому всѣмъ другимъ видамъ подстилки.

Относительно деталей устройства конюшни нѣтъ необходимости говорить, такъ какъ каждый можетъ устроить все по своему желанію. Всякій хороший хозяинъ любить порядокъ, а потому въ благоустроенной конюшнѣ имѣется отдельное помѣщеніе для упряжи и всякихъ другихъ принадлежностей.

Все, что было написано о кормленіи лошадей, давно уже всѣмъ извѣстно, но, несмотря на это, все-таки пишутъ объ этомъ вопросѣ. Изъ всей массы написанного нельзѧ вывести иного вывода, какъ тотъ общеизвѣстный, что трава, сѣно и овесъ составляютъ самый естественный и лучшій кормъ лошади и что эти корма должны быть задаваемы регулярно и въ количествѣ достаточномъ для поддержанія въ полной мѣрѣ силъ и здоровья лошади. Этими фактами исчерпываются всѣ принципы рационального кормленія лошади.

Я уже сказалъ по поводу кормленія жеребятъ, что нельзѧ опасаться обкармливанья молодыхъ лошадей, особенно же если онѣ работаютъ. Наилучшіе результаты я получалъ при кормленіи жеребятъ дробленымъ овсомъ и смѣсью паренаго

ячменя съ овсомъ. Кромѣ того, какъ для жеребятъ, такъ и для взрослыхъ лошадей хорошая трава и сѣно составляютъ самый здоровый и необходимый кормъ.

Если жеребятамъ можно давать не опасаясь столько корма, сколько они могутъ пойти до-чиста, то не такъ легко решается вопросъ о количествѣ корма для лошадей взрослыхъ. Лошади также различаются между собой по потребности ихъ въ кормѣ, какъ и по способности къ работе. Никакого абсолютного правила не можетъ быть дано въ этомъ случаѣ. Одна лошадь можетъ быть содержима въ хорошемъ тѣлѣ исключительно на одномъ сѣнѣ, другая же требуетъ въ придачу къ сѣну отъ 10 до 12 квартъ овса (отъ 15 до 17 фун.). Я могу только посовѣтовать руководиться однимъ правиломъ: содержать тренируемую лошадь по возможности сильною и здоровою. Лошадь, пригодная къ тренировкѣ, должна быть достаточно упитана, и если содержать ее въ худомъ тѣлѣ, то она будетъ слаба и неспособна выдержать усиленную работу.

Мнѣ извѣстно, что нѣкоторые коннозаводчики не считаютъ нужнымъ употреблять дробленое зерно, но мой опытъ убѣждаетъ меня, что въ извѣстныхъ случаяхъ и въ ограниченномъ количествѣ дробленый кормъ оказывается очень полезнымъ. Лошади, которые наклонны къ проглатыванію овса не жеваннымъ и въ экскрементахъ которыхъ встречаются не переваренные зерна, спо-

собы лучше питаться дробленымъ зерномъ, чѣмъ цѣлымъ.

Еще нѣсколько словъ относительно отрубей. Одно время я вовсе отказался отъ употребленія отрубей, замѣнивъ ихъ варенымъ овсомъ съ льняною мукой, но въ послѣдніе годы я скармливалъ отруби съ большою пользой для лошадей всѣхъ возрастовъ. Особенно хороши отруби въ тѣхъ случаяхъ, когда лошади требуютъ легкаго послабленія.

Качество корма имѣть особенно важное значеніе. Желудокъ лошади не великъ, а потому кормъ ея при незначительномъ объемѣ долженъ быть по возможности питательнъ. Предъ употребленіемъ всякой кормъ слѣдуетъ очистить отъ пыли и другихъ примѣсей. Для лошадей, тренируемыхъ, требующихъ наиболѣе питательнаго корма, исключительно употребляютъ овесъ и сѣно. Только въ рѣдкихъ случаяхъ эти лошади кормятся морковью или пастернакомъ для возбужденія аппетита и для исправленія пищеваренія. Необходимо обязательно слѣдить за тѣмъ, чтобы овесъ и сѣно были наилучшаго качества, и экономія на цѣнѣ корма есть ошибочная экономія.

Хорошая вода имѣть такое же важное значеніе, какъ и хороший кормъ. Всякому извѣстно, что лошадь очень трудно привыкаетъ къ перемѣнной водѣ, а потому желательно, чтобы вода не только была хороша, но, по возможности, не менѣлась; температура воды должна быть умѣ-

ренная, и воду очень холодную никогда не слѣдуетъ употреблять \*).

\*) *Примѣч. изъ книги Сплэна.* Такъ какъ при тренировкѣ лошадей кондиція лошади, т.-е. степень ея упитанности, играетъ важную роль, то вопросъ о томъ, что и въ какой мѣрѣ бѣсть или пить лошадь, имѣетъ огромное значеніе. Встрѣчаются лошади, которая отъ той или другой причины єдятъ недостаточно для хорошей ихъ подготовки, но обыкновенно лошади єдятъ больше, чѣмъ имъ требуется. Если лошадь, несмотря на хороший аппетитъ, остается все же тощею, то въ этомъ случаѣ ей можно давать большее количество корма безъ вреда для успѣха тренировки. Такою лошадью въ моей практикѣ былъ Рарусъ, который, несмотря на большое количество съѣдаемаго корма, оставался на столько худымъ, что многіе думали, будто эта лошадь обладаетъ плохимъ аппетитомъ. Даже въ періодъ самой усиленной работы Рарусъ съѣдалъ до 15 фунтовъ овса въ день. Все, что вы даете лошади въ кормъ, должно быть возможно лучшаго качества и безъ всякихъ постороннихъ примѣсей. Я считаю въ среднемъ, что 10 фунтовъ овса при достаточномъ количествѣ сѣна, — хорошая порція для лошади, находящейся въ тренировкѣ. Кромѣ того, я требую, чтобы всѣ тренируемыя лошади получали по возможности больше травы. Зимою я даю еще въ небольшомъ количествѣ морковь, а въ видѣ перемѣны — пареный овесъ, который оказался чрезвычайно полезнымъ кормомъ. Многіе даютъ еще отруби, но я, вмѣстѣ съ докторомъ Вельдономъ, думаю, что этотъ кормъ такъ же полезенъ, какъ и опилки, но только значительно дороже послѣднихъ.

Послѣ обсужденія того, чѣмъ кормить лошадь, является вопросъ, какъ ее кормить. Если лошадь хорошо бѣсть кормъ, то я даю ей кормъ возможно чаще, хотя въ небольшимъ дозахъ, и тѣмъ достигаю возможно лучшаго эффекта, не обременяя пищеварительныхъ органовъ животнаго. Если принять во вниманіе незначительный размѣръ желудка лошади, то станетъ понятно, почему задача большихъ порцій корма оказываетъ такое неблагопріятное вліяніе. Я думаю, что большая часть случаевъ, когда лошади умирали моментально въ упряжи, объясняется чрезмѣрнымъ переполненіемъ желудка. При кормленіи лошади 10-ю фунтами овса въ день я раздѣляю эту порцію на четыре равныя части и задаю въ четыре приема съ приблизительно

равными промежутками времени. Никогда не слѣдуетъ задавать и овесь и сѣно въ одно и то же время, во избѣжаніе опять-таки излишняго переполненія желудка. Что касается воды, то я думаю, что лошадь должна имѣть возможность удовлетворять этой потребности во всякое время. Нѣкоторые опасаются давать лошади воду передъ бѣгомъ, но я даю воду и передъ бѣгомъ, и послѣ бѣга, и на бѣгу. Отъ людей науки я слышалъ, что жажда причиняетъ животному наибольшее мученіе, и однажды, дѣйствительно, изъ разговора съ человѣкомъ, занимающимся усмиренiemъ дикихъ животныхъ, я узналъ, что продолжительною жаждою можно едѣвать покорнымъ самое строптивое животное. Если я стою за поеніе лошади во всякое время, то не слѣдуетъ понимать моихъ словъ въ томъ смыслѣ, что лошади можно давать въ избыткѣ воду даже въ томъ случаѣ, если она, напримѣръ, не пила въ теченіе пяти-шести часовъ, стояла въ тепломъ стойлѣ или работала въ жаркій день. Я отстаиваю только возможно частое поеніе лошади, при которомъ лошадь будетъ выпивать небольшое количество за-разъ. Я считаю очень нераціональнымъ вносить въ денникъ ведро воды и оставлять его тамъ до тѣхъ поръ, пока лошадь выпьетъ всю воду; вода легко воспринимаетъ запахъ стойла и дѣлается вредною для здоровья животнаго. Возможно чистая, хорошая вода является необходимѣйшимъ условіемъ при тренировкѣ лошадей.

---

## ГЛАВА X.

Ежедневная программа тренируемой лошади.—Утреннее кормленіе и проѣздки.—Заботы о лошадяхъ послѣ работы.—Растирание, обтираніе и забинтовываніе.—Температура стойла.—Попоны.—Намордники.—Капоры.—Хорошіе конюхи.—Обувь.—Нѣкоторые важные патенты на обувь.

Обыкновенно я кормлю лошадей три раза въ день. Очень хорошо, если въ денникѣ имѣется постоянно корыто съ водой, но если этого нѣть, то прежде всего рано утромъ лошадей напаиваютъ. Послѣ этого имъ задаютъ двѣ или три кварты овса ( $3-4\frac{1}{2}$  фун.), сообразуясь съ аппетитомъ лошади; поить вторично не слѣдуетъ по крайней мѣрѣ въ теченіе двухъ часовъ послѣ первого поенія. Въ это время солнце уже достаточно высоко поднялось и почти осушило землю. Какъ только лошадь поѣла свой утренній кормъ, ее чистятъ; ноги растираютъ щетками, обмываютъ копыта водой и, если возможно,—проваживаютъ по росѣ. Потомъ лошадей проѣзжаютъ, дѣля на нихъ по нѣсколько миль, а послѣ проѣздки выпрягаютъ и тотчасъ же бинтуютъ ихъ ноги. Далѣе, лошадь проваживается немногого, бинты сни-

маются, ноги растираются руками и, если лошадь работала много,—снова забинтовываются. Послѣ растиранія ногъ и омыванія копытъ утренняя работа заканчивается. Очень не хорошо, если лошадь послѣ того привязывается и такимъ образомъ лишается возможности предаться полному покою. Я привязываю жеребятъ только въ то время, когда они чистятся или запрягаются.

Достаточно отдохнувъ, лошадь опять готова для работы, и въ этотъ разъ на ней можно сдѣлать нѣсколько быстрыхъ концовъ, при соблюденіи всѣхъ тѣхъ условій, о которыхъ мы уже говорили выше. По окончаніи этой работы лошади даютъ нѣсколько глотковъ воды, снимаютъ упряжь, обувь и надѣваютъ теплую попону. Затѣмъ, съ лошади слѣдуетъ слегка скрести потъ, производя эту работу возможно быстрѣе. Необходимо заботиться о томъ, чтобы лошадь въ это время не подвергалась дѣйствію сквознаго вѣтра и не очень согрѣвалась, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ приходится снова оскребать ее. Для предупрежденія простуды попоны должны находиться всегда въ достаточномъ количествѣ. Послѣ оскребанія пота извѣстныя части тѣла подвергаются обмыванію, для чего я употребляю слѣдующій составъ:

Мыльного линимента	16	унцій	(1 унц. = $6\frac{1}{2}$ зол.)
Нашатырнаго спирта	2	"	
Шпанской настойки	2	"	
Опійной	"	2	"

Означенную смѣсь взбалтываютъ и берутъ унціи двѣ смѣси на 1 бутылку воды и на 1 бутылку экстракта Понда \*). Этотъ составъ втираютъ въ крестецъ и въ мускулы плеча; въ это же время ноги бинтуются, все тѣло лошади покрывается попоной, а при холодной погодѣ—еще и капоромъ. Послѣ того лошадь медленно провоживаютъ отъ 20 до 25 минутъ, и когда она почти обсохла, ее подвергаютъ растиранію. Растираніемъ слѣдуетъ пользоваться также умѣренно, такъ какъ продолжительное и сильное растираніе раздражаетъ лошадь и еще болѣе утомляетъ ее. Прикрытие крестца болѣе толстыми попонами я считаю для здоровой лошади не только ненужнымъ, но даже вреднымъ.

Какъ было уже сказано, ноги лошади бинтуются и остаются забинтованными во время обмыванія. Чтобы наложить бинты правильно, требуется известное умѣніе, и желательно, чтобы ни одна часть забинтованнаго мѣста не оставалась свободною или сильно сдавленною. Цѣль бинтованія состоять въ томъ, чтобы укрѣпить суставы и сухожилія до тѣхъ поръ, пока они не отдохнутъ отъ утомленія послѣ быстрой работы. Бинты должны только умѣренно стягивать ногу; оставлять ихъ слѣдуетъ на одинъ или на два часа.

Теперь вы имѣете лошадь сухую; она чи-

\*) Экстрактъ Понда дѣлается изъ орѣшника.

стится щеткой, обтирается основательно и послѣ этого получаетъ обѣдъ, который состоитъ изъ умѣренной порціи воды, двухъ или трехъ квартъ овса (3—4 $\frac{1}{2}$  ф.) и достаточнаго количества хо-рошаго сѣна.

Послѣ обѣда грумы или конюхи чистятъ упряжь, обувь лошади и дрожки, причемъ слѣдуетъ, чтобы всѣ принадлежности содержались въ совершенной чистотѣ и исправности, такъ какъ отъ этого въ извѣстной степени зависитъ и успѣхъ всего дѣла. Потомъ дѣлаютъ проводку лошади и даютъ ей немного травы; денникъ очищается, лошадь чистится еще разъ, ноги ея обмываются, настилается свѣжая подстилка, надѣвается по-пона, и лошадь оставляется спокойно въ деннике до ужина. Для нашаго жаркаго климата я пред-почитаю полотняныя попоны, которыхъ въ болѣе холодную погоду можно надѣвать по двѣ.

Капоры и шарфы я считаю почти вовсе не-нужными или, по меньшей мѣрѣ, мало необ-ходимыми. Для согрѣванія гортани я употребляю просто куски фланели. Пользованіе толстыми ка-порами очень часто ослабляетъ организмъ лошади и приноситъ ей больше вреда, чѣмъ пользы \*).

\*) Прим. изъ книги Спленна. Слѣдующее, что нужно принять во вниманіе,—это принадлежности для тренировки. Нужно из-бѣгать вещей безполезныхъ, которые только занимаютъ мѣсто въ конюшнѣ и требуютъ ухода за ними. Такъ, я считаю, напримѣръ, излишнее количество попонъ совершенно ненужнымъ балластомъ. На мой взглядъ необходимо имѣть немногого по-пона и притомъ по возможности легкихъ. Еще менѣе необхо-

Намордники есть такое изобрѣтеніе, которое, если бы всѣ тренеры были моего мнѣнія, долж-ны бы выйти вовсе изъ употребленія. Цѣль на-мордниковъ состоитъ въ томъ, чтобы предупре-дить поѣданіе подстилки прожорливыми лошадьми. Въ этихъ случаяхъ лучше всего строго слѣдить

---

димы бинты. Я никакъ не могу понять, для чего многіе тре-неры обвязываютъ на ночь ноги лошадей фланелевыми бин-тами. Я увѣренъ, что если бы эти люди сдѣлали то же самое надѣ самими собой, то они не спали бы всю ночь. Бинты мо-гутъ быть полезны только для больныхъ лошадей въ видахъ уменьшенія воспалительного процесса, именно, если бинты служатъ для примѣненія охлаждающей примочки; но даже и въ такихъ случаяхъ бинты не слѣдуетъ держать слишкомъ долго. Нѣкоторую пользу могутъ принести легкіе бинты, если обвязывать ноги въ промежуткахъ между быстрыми проѣзд-ками, и когда вмѣстѣ съ тѣмъ употребляются разрѣшающія обмыванія или растиранія.

Относительно упряжи почти каждый тренеръ имѣть свой собственный взглядъ; но какую бы упряжь вы не употребляли, она должна быть сдѣлана изъ наилучшей кожи. Не слѣдуетъ покупать упряжи готовой, такъ какъ въ девяти случаяхъ изъ десяти она не будетъ вполнѣ приходить на лошадь. Если вашъ шорникъ знатокъ своего дѣла, то сдѣланная по заказу упряжь должна сидѣть также ловко, какъ и платье первоклас-снаго портного. Очень важно, чтобы сѣделка была хорошо при-лажена и была прочна, а подпруга была бы широкая и мяг-кая. Вожжи при соединеніи ихъ съ удилами должны имѣть предохранительную застежку для предупрежденія возможныхъ случаиностей. Узечка составляетъ также другую весьма су-щественную часть и если она снабжена наглазниками, тодолжна быть весьма точно прилажена къ головѣ лошади. Вожжи должны имѣть надлежащую длину, и задній конецъ ихъ не долженъ висѣть на 3—4 аршина сзади дрожекъ, какъ это часто бы-ваетъ. Важно также, чтобы рукоятки или петли на вожжахъ были соотвѣтствующей длины и ширины и были бы постав-лены на мѣстѣ вожжей, наиболѣе удобномъ для сдергиванія лошади во время сбоя.

за кормлениемъ такихъ лошадей, употреблять подстилку непригодную въ пишу или же коротко привязывать лошадь. Только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, для особенно прожорливыхъ жеребятъ, намордникъ можетъ быть употребляемъ; но я самъ никогда не допускаю пользованія этимъ приспособленiemъ.

Я не думаю, чтобы была необходимость входитъ въ детальное описание такихъ неважныхъ принадлежностей, какъ щетки, скребницы, губки и т. под. Слѣдуетъ только держаться правила—не увлекаться новыми изобрѣтеніями и не испытывать пригодность ихъ на нѣжной кожѣ лошадей

Желание иметь хороших грумовъ или конюховъ составляетъ заботу каждого тренера. Дешевые конюхи обыкновенно ненадежные помощники; ихъ можно иметь всегда десятки, но трудно иметь одного хорошаго. Скверный грумъ дѣлаетъ всѣ усилия тренера бесполезными. Хорошій грумъ долженъ быть прежде всего трезвымъ и понимающимъ свое дѣло человѣкомъ, долженъ иметь мягкий характеръ и долженъ гордиться лошадьми, за которыми онъ ухаживаетъ. Обыкновенно въ Пало-Альто на трехъ лошадей полагается одинъ конюхъ; но въ призовой конюшнѣ имѣется для двухъ лошадей одинъ конюхъ \*).

<sup>\*)</sup> Прим. изъ книги Сплэна. Если вы начинаете тренировку, то прежде всего должны обеспечить себя хорошими конюхами, такъ какъ отъ этого зависитъ въ значительной степени успѣхъ тренировки. Знаменитый американскій спортсмэнъ и банкиръ Дор-

Важную, можно даже сказать самую важную часть принадлежностей тренировочной конюшни составляет обувь. Объ обыкновенной упряжи нѣтъ необходимости говорить, такъ какъ въ каждомъ большомъ городѣ за хорошую цѣну вы можете найти все необходимое; то же можно сказать и о бѣговыхъ дрожкахъ (сольки), хотя я всегда отдаю предпочтеніе дрожкамъ фирмы Каффрея и Тумэ. Но что касается обуви, то на этомъ вопросѣ необходимо остановиться нѣсколько подробнѣе. О необходимости обуви для тренируемыхъ лошадей я уже достаточно убѣдительно говорилъ


бель требуетъ, по его собственнымъ словамъ, для конюха такихъ же хорошихъ рекомендаций, какъ и для приказчика, котораго онъ принимаетъ въ свой банкирскій домъ. Поручая дорогую лошадь груму, вы не только довѣряете ему стоимость этой лошади, но и довѣряете всю ту сумму, которая должна быть употреблена на тренировку, уходъ и пр. Какъ бы хорошо вы не тренировали лошадь, но если грумъ небрежно выполняетъ свои обязанности, то успѣхъ дѣла сомнителенъ. При выборѣ грумовъ избѣгайте во всѣхъ случаяхъ людей, наклонныхъ къ употребленію спиртныхъ напитковъ. Условія жизни на бѣгу скоро дѣлаются изъ такихъ людей совершенныхъ пьяницъ. Я держусь правила немедленно удалять грума при первыхъ доказательствахъ его наклонности къ злоупотребленію спиртными напитками. Разумѣется, нельзя найти трезваго, честнаго и трудолюбиваго человѣка за малое вознагражденіе и тѣ, кто выгадываетъ на этомъ, дѣлаютъ большую ошибку. Я однажды зналъ спортсмена, обладающаго прекрасною лошадью, который съ особеннымъ удовольствиемъ сообщилъ мнѣ, что его грумъ получаетъ только 15 долларовъ въ мѣсяцъ. Вскорѣ послѣ этого разговора лошадь начала кашлять отъ небрежнаго ухода за нею и, благодаря этой причинѣ, хозяинъ на цѣлый сезонъ лишился возможности пользоваться рысакомъ. Бесѣдуя по поводу болѣзни этой лошади спортсменъ сознался, что сдѣлалъ ошибку

прежде и теперь хочу сказать только о важности обуви, хорошо приложенной. Ни одной лошади или жеребенку обувь не может вредить, а, на-противъ, предохраняетъ ихъ отъ возможныхъ по-враждений, могущихъ произойти даже у лошадей съ совершенно вѣрнымъ ходомъ. При обуви ло-шади получаютъ большую уверенность въ дви-женіяхъ, и ни одинъ опытный и умный тренеръ не допустить, чтобы лошадь бѣжала безъ обуви. Самая лучшая обувь дѣлается въ Америкѣ Макъ-Керрономъ изъ Санъ-Франциско, который прои-зводилъ лично много опытовъ и усовершенство-валъ многие башмаки и ногавки, вошедши въ все-общее употребленіе. Я самъ много лѣтъ зани-мался серьезно изученіемъ обуви, и нѣкоторые

въ выборѣ грума, но я постарался успокоить его тѣмъ, что за 15 долларовъ нельзя имѣть лучшаго грума. Я нерѣдко встречалъ людей, которые довѣряли лошадей, стоящихъ 15.000 долларовъ, такимъ людямъ, которымъ они не довѣряли бы деньгами и 10 дол-ларовъ. Большинство спортсменовъ не имѣютъ никакого понятія, какъ важенъ хороший уходъ за лошадью и какъ тяжела обязан-ность грума. Во время тренировочнаго сезона грумъ не имѣетъ ни минуты свободной, такъ что нерѣдко ему едва хватаетъ времени для того, чтобы побѣсть. На его обязанности лежитъ уходъ за лошадью, за конюшнею, за упряжкой, обувью, попонами, дрожками и за тысячу друг. вещей, необходимыхъ при тре-нировкѣ. Ночь также не принадлежитъ груму вполнѣ, такъ какъ онъ долженъ спать въ стойлѣ съ своею лошадью, на слу-чай пожара или другихъ какихъ-либо несчастій, которыхъ онъ долженъ предупредить. Я всегда вспоминаю съ удовольствиемъ о грумахъ, ухаживавшихъ за Гольдемистъ-Мэдъ, Рарусомъ и Джонстономъ. Успѣхъ этихъ лошадей въ такой же степени зависѣлъ отъ добросовѣтности ихъ грумовъ, какъ и отъ мо-его умѣнья ихъ тренировать иѣхать на нихъ.

изъ улучшенныхъ Макъ - Керрономъ образцовъ обуви сдѣланы по моимъ рисункамъ \*).


Марвина колоколообразный задній башмакъ (№ 68 по каталогу Макъ Керрона) особенно при-годенъ для молодыхъ лошадей въ первые периоды ихъ работъ. Онъ сдѣланъ изъ оленевой кожи съ кольцомъ вверху которое, какъ и весь башмакъ, приложено такъ хорошо, что никогда не нати-раеть ноги жеребенка. Я лично для заднихъ ногъ отдаю предпочтеніе колоколообразной формѣ баш-



Фиг. 16.



Фиг. 17.




Фиг. 18.

мака (фиг. 16). Башмакъ № 36 (фиг. 17) употре-бляется для защиты нижнихъ суставовъ и сдѣланъ также по моимъ указаніямъ; онъ шьется изъ бѣ-лаго войлока съ кожаной покрышкой и имѣть вверху кольцо изъ оленевой кожи. Пружинная над-копытная ногавка № 105 (фиг. 18) снабжена стальною пластинкою; она особенно рекомен-дуется для защиты ногъ лошадей, очень наклон-


\*) Огромный выборъ обуви для рысаковъ, прекрасно сдѣ-ланной по образцамъ Макъ-Керрона, имѣется въ магазинѣ Р. Циммермана, Газетный пер., д. Шаблыкина, Москва.

ныхъ къ забиванію. Часть ногавки, соприкасающа-  
ся съ ногою, сдѣлана изъ бѣлаго войлока,  
и, хотя кожаная обшивка и стальная пластинка



Фиг. 19.

лѣно, то въ углубленіе ногавки должна быть за-  
дѣлана стальная пластинка. Берцовое кольцо



Фиг. 20.

Фиг. 21.


подобно коло-  
кообразному башмаку кольцо это оказывается  
очень полезнымъ и даетъ возможность лошади  
сохранить правильный ходъ. Берцовая ногавка  
№ 67 (фиг. 21) сдѣлана мною для защиты пе-

даютъ прочную  
защиту отъ заби-  
ванія, — онѣ ни-  
сколько не нати-  
раютъ кожи ло-  
шади. Колѣнная и  
локтевая ногавки  
№ 111 (фиг. 19)  
сдѣланы мною для  
Гертруды Россель.  
Если лошадь силь-  
но засѣкаетъ ко-

№ 35 (фиг. 20),  
сдѣланное изъ  
оленевой кожи,  
предназначает-  
ся для лошадей,  
засѣкающихъ  
берцовую часть  
передней ноги.

Подобно коло-  
кообразному башмаку кольцо это оказывается  
очень полезнымъ и даетъ возможность лошади  
сохранить правильный ходъ. Берцовая ногавка  
№ 67 (фиг. 21) сдѣлана мною для защиты пе-


редней поверхности берца отъ засѣканія. Эла-  
стичные тяжи этой ногавки никакъ не мѣ-  
шаютъ движенію лошади, не согрѣваютъ ноги,  
которая вмѣстѣ съ тѣмъ остается хорошо защи-  
щенной. Если лошадь забиваетъ пятку или ска-  
кателъный суставъ, то употребляется ногавка  
№ 72 (фиг. 22). Такъ какъ  
большинство лошадей тре-  
буетъ только надкопытныхъ  
ногавокъ, запѣнныхъ и бер-  
цовъыхъ, то ихъ существу-  
ютъ сотни различныхъ об-  
разцовъ, имѣющихъ болѣе  
или менѣе значительное  
распространеніе; но тѣ, ко-  
торые здѣсь описаны, вполнѣ  
удовлетворяютъ всѣмъ  
пѣлямъ \*).



Фиг. 22.

\*) Примѣч. изъ книги Сплэна. Относительно механической  
части тренировки рысаковъ, а именно обѣ обуви и подковахъ,  
я долженъ сказать, что мастеръ, выполняющій это дѣло, дол-  
женъ основательно изучить его, такъ какъ сдѣлать хорошую  
обувь для лошади гораздо труднѣе, чѣмъ сдѣлать хорошую  
обувь для человѣка. Потрачена масса времени и искусства для  
изобрѣтенія различной лошадиной обуви, но изъ всего огром-  
наго арсенала этой обуви только немногія принадлежности  
дѣйствительно полезны. Очень многіе считаютъ обувь лошади  
безполезнымъ изобрѣтеніемъ, и я могъ бы согласиться съ  
ними, если бы лошадь, дѣйствительно, во всѣхъ случаяхъ могла  
обойтись безъ этихъ приспособленій. Лошадь въ теченіе мѣ-  
сяца или даже года можетъ бѣжать, не поранивъ себя, но  
иогда, благодаря какому-нибудь неправильному движенію или  
неровности дорожки, можетъ поранить себѣ настолько ногу,

что дѣлается навсегда непригодно для бѣга. Соответствующая обувь требуетъ предварительного изученія и хода лошади и устройства ея конечностей. Ни одинъ рысакъ не долженъ бѣжать безъ ногавокъ или браслетъ на берцовыхъ частяхъ заднихъ ногъ. Весьма немногія лошади могутъ бѣжать безъ накопытниковъ заднихъ ногъ, и я думаю, что во всѣхъ случаяхъ необходимо, чтобы лошадь имѣла ногавки на вѣнчикахъ копыта. Очень затруднительно бываетъ приладить хорошо эти послѣднія, и если ногавки натираютъ ногу, то это причиняетъ тренеру большія хлопоты. Я считаю самыми лучшими ногавками, которые изготавливаются Фентономъ въ Чикаго. Нѣкоторыя изъ лошадей требуютъ, кромѣ того, защиты колѣнокъ и немногія—защиты локтей. Обувь лошади должна быть изготовлена изъ самой лучшей кожи и войлока и приложена возможно точно. Никогда не слѣдуетъ одну и ту же обувь употреблять на нѣсколькихъ лошадей, такъ какъ это портитъ прежде всего животныхъ, а также и самую обувь, которая скоро дѣлается непригодною ни на одну лошадь.



## ГЛАВА XI.

Обкладываніе ногъ глиною.—Заботы о ногахъ.—Ведро для моченія ногъ.—Вредъ отъ моченія въ теплой водѣ.—Ковка.—Значеніе высокихъ и низкихъ пятокъ.—Изнашиваніе копыта должно быть одинаково во всѣхъ частяхъ.—Необходимо приближаться къ природѣ.—Подкова.—Прикрѣпленіе ея.—Опытъ съ шипами.

Если лошадь окончила работу, то уходъ за ногами составляетъ главную задачу. Такъ какъ обѣ уходѣ за верхнею частью ноги (*feet*) было уже сказано, то теперь остается сказать обѣ уходѣ за копытомъ собственно. Копыто должно быть тщательно очищено, обмыто и поставлено въ глину. Примѣсь къ глини такихъ веществъ, какъ, напр., коровій навозъ, можетъ оказаться только вредное влияніе. Точно также мы избѣгаемъ во всѣхъ случаяхъ употребленія мазей для копытъ. Охлажденіе, очищеніе и увлажненіе копыта, достигаемыя обмываніемъ, только и нужны для того, чтобы поддерживать здоровое состояніе рогового башмака. Всякій жиръ способенъ испортить самое лучшее копыто, дѣля его ломкимъ и дряблымъ.

Говоря объ уходѣ за копытомъ и ногою, мы по необходимости должны остановиться подробнѣе на ковкѣ лошадей. Уже вошло въ обыкновеніе почти во всѣхъ книгахъ о лошади останавливаться подробно на анатомическихъ и техническихъ данныхъ, необходимыхъ для правильнаго пониманія вопроса о ковкѣ. Не въ задачахъ моей специальности останавливаться на анатоміи и физіологии копыта, да и къ тому же я думаю, что каждый хороший коннозаводчикъ долженъ обладать основательными познаніями въ этихъ вопросахъ.

Уходъ за ногами лошади, до тѣхъ поръ пока онъ остаются здоровыми и свободными отъ воспалительныхъ процессовъ, сравнительно простъ и настоящія хлопоты наступаютъ для тренера только тогда, когда лошадь повредила свои ноги. О болѣзняхъ и ненормальностяхъ ногъ я скажу позднѣе, въ этой же главѣ хочу остановиться на уходѣ за ногами здоровыми. Правильное обуваніе ногъ, какъ я уже сказалъ, есть первое условіе сохраненія здоровья ихъ; далѣе слѣдуютъ растираніе и бинтованіе. Послѣ работы я считаю полезнымъ обмывать ноги слѣдующимъ составомъ:

Свинцового сахара . . . . .	2 унціи (13 золотниковъ).
Настойки опія . . . . .	2 »
Воды . . . . .	1 кварту (5 стакановъ).

Этимъ составомъ основательно натираются суставы, сухожилія, и потомъ всѣ эти части забин-


товываются тонкимъ бинтомъ. Важно при этомъ, чтобы бинтъ ровно покрывалъ суставы и не давилъ сильно, такъ какъ давленіе будетъ препятствовать циркуляціи крови. Не нужно бинтъ оставлять слишкомъ долго—во всякомъ случаѣ не дольше 2 часовъ, хотя продолжительность пребыванія его обусловливается температурою воздуха. Въ теплую погоду бинтъ скоро нагреваетъ ногу, а потому скорѣе долженъ быть снятъ. Я нашелъ, что означенное выше обмываніе очень полезно для укрѣпленія ногъ лошадей, сильно работающихъ; но весьма вѣроятно, что проваживаніе лошадей рано утромъ по травѣ, покрытой росою, вліяетъ гораздо благопріятнѣе на копыто и охлажденіе ноги лошади, чѣмъ всякия обмыванія.

Я выскаживаюсь рѣшительно противъ употребленія ведеръ или мѣшковъ для размачиванія копытъ. Размачиваніе копытъ лошади въ теплой водѣ несомнѣнно вредно, хотя такая операциѣ очень любима тренерами. Отъ размачиванія ногъ ослабляются связки, сухожилія и всѣ другіе механизмы конечности, отчего она дѣлается наклонною къ брокдауну и другимъ порокамъ. Точно также, если даже не въ большей степени, теплая вода вредно дѣйствуетъ и на копыто. Я знаю по опыту, что копытный рогъ дѣлается отъ этого ломкимъ, твердымъ, и вообще все строеніе копытнаго рога разрушается. Минѣніе, что размачиваніе въ теплой водѣ необходимо для сохраненія есте-

ственной эластичности копыта, есть не более, какъ заблужденіе, совершенно опровергнутое изслѣдованіями такихъ авторитетныхъ ветеринаровъ, какъ Жозефъ Симпсонъ, Лотардъ и др. Совершенно достаточно обмыванія ноги холдною водою, такъ какъ вода при низкой температурѣ не вредить строенію копыта, а вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживаетъ влажность внѣшнихъ слоевъ, нѣсколько охлаждая ногу. При разумномъ содержаніи и уходѣ за лошадью копыто ея не нуждается въ искусственномъ увлажненіи, такъ какъ влаги достаточно доставляется изъ крови; но при очень сухомъ климатѣ, каковъ, наприм., лѣтній климатъ Калифорніи, ноги тренируемыхъ лошадей трудно сохранить здоровыми. Обмываніе ногъ холдною водою, очистка ихъ, нѣсколько влажное состояніе пола конюшни и проваживаніе лошади по росѣ—наилучшія мѣры для сохраненія копытъ въ здоровомъ состояніи.

Относительно ковки я долженъ сказать, что мы куемъ нашихъ лошадей чрезъ каждыя три недѣли и черезъ тотъ же промежутокъ времени обрѣзаемъ копыта у жеребятъ. Во всѣхъ моихъ приемахъ тренировки я всегда имѣль въ виду возможно ближе держаться природы. Ковка вовсе не нужна для лошади въ дикомъ естественномъ состояніи; она искусственна уже потому, что домашняя лошадь содержится при искусственныхъ условіяхъ. Вообще ковку нужно рассматривать, какъ неизбѣжное зло. Такъ какъ копыто не мо-

жеть противостоять ударамъ о твердую почву, то первое условіе состоитъ въ томъ, чтобы защитить роговыя стѣнки противъ сильныхъ ударовъ о почву. Желательно, чтобы, защищая копыто, подкова вмѣстѣ съ тѣмъ не была тяжела. Въ Пало-Альто мы куемъ всѣхъ нашихъ лошадей почти одинаково на простую легкую подкову, которая изображена на приложенныхъ здѣсь рисункахъ (фиг. 23 и 24). Всѣ подковы, въ зависи-



Фиг. 23.—Верхняя поверхность. Фиг. 24.—Нижняя поверхность.

Верхняя и нижняя поверхности подковы, употребляемой въ Пало-Альто.

ности отъ возраста, колеблется отъ 8 до 14 унцій (отъ 50 зол. до 1 фун.). Я предпочитаю такъ-называемую полувогнутую подкову, зацѣпная часть которой округлена, отчего грязь и пыль не швыряются такою подковою въ брюхо лошади, а выступающій наружный край устраниетъ давленіе на подошву. Обыкновенно наша подкова имѣть

покатость къ концамъ заднихъ вѣтвей, начиная приблизительно на дюймъ отъ концовъ. Изъ даннаго объясненія видно, что наша ковка имѣетъ цѣлую не мѣшать необходимости естественного расширенія копыта отъ пятокъ и стрѣлки кнаружи; точно также означенная подкова сохраняетъ естественное положеніе подошвы копыта къ поверхности земли. Чтобы не препятствовать расширенію копыта, мы прикрѣпляемъ подкову только тремя гвоздями съ каждой стороны и *никогда не вбиваемъ гвоздей сзади наиболѣе широкой части копыта.*

Копыто должно быть такъ обрѣзано, чтобы пятка и стрѣлка едва касались земли и выдерживали легкое давленіе. Только такимъ путемъ и можно поддержать дѣятельность стрѣлки, расширяющей пятки копыта; если же стрѣлка дѣлается недѣятельной, то пятки сближаются и, копыто дѣлается узкимъ, порочнымъ. Съ другой стороны, я не думаю, чтобы при работѣ на бѣгу стрѣлка могла работать значительно безъ вреда для нея. Въ естественномъ состояніи, несомнѣнно, стрѣлка работаетъ очень сильно и притупляетъ ударъ, получаемый стѣнками копыта при опусканіи его на землю; но такъ какъ этотъ ударъ при работѣ на твердой землѣ несравненно значительнѣе, то и нельзя допустить, чтобы стрѣлка у лошадей, работающихъ на бѣгу или на мостовой, могла выдерживать то же давленіе.

Относительно шиповъ на подковахъ я долженъ

сказать, что на извѣстной почвѣ и для нѣкоторыхъ копытъ они могутъ быть употребляемы съ пользою; но на основаніи моего опыта долженъ сказать, что для лошадей, работающихъ на бѣгу, шипы въ большинствѣ случаевъ не нужны.

Задача рациональной ковки состоитъ въ поддержаніи естественной эластичности копыта. Особенно нужно быть осторожнымъ при употребленіи копытного ножа, которымъ допускается только срѣзать наружный край подошвы, но вовсе не трогать ни самаго копыта, ни пятки, ни стрѣлки. Когда край копыта надлежащимъ образомъ выровненъ, тогда можно прилагивать подкову къ копыту, но не копыто къ подковѣ.

На ковку слѣдуетъ, какъ и на все другое, касающееся тренировки, смотрѣть съ точки зрѣнія здраваго смысла. Въ ней ничего нѣтъ особенно замысловатаго и нѣтъ никакихъ секретовъ. Нужно сохранить только то, что дано животному отъ природы, и помнить, что подкова исключительно предназначается для защиты копыта \*).

\*). *Примѣч. изъ книги Спленна.* По этому вопросу такъ много было написано людьми болѣе авторитетными, чѣмъ я, что я рѣшительно не обѣщаю сказать чего нибудь новаго. Всѣ знанія, приобрѣтенные мною, были добыты изъ дѣйствительной практики, а также позаимствованы у такихъ людей, какъ Робертъ Боннеръ, потратившихъ чуть ли не всю жизнь на изученіе этого вопроса. Первое, что нужно обсудить при ковкѣ, это—вѣсъ подковы, которая должна и достаточно защищать копыто и вмѣстѣ съ тѣмъ нисколько не нарушать ни правильности бѣга лошадя, ни быстроты ея хода. Каждая лошадь должна быть подкована сообразно формѣ копыта,

постановкѣ ноги, возрасту, характеру хода, и нѣть двухъ лошадей, которые должны быть подкованы одинаково. На сколько важенъ при этомъ вѣсъ подковы, видно между прочимъ изъ того, что достаточно бываетъ сдѣлать переднія подковы на двѣ унціи тяжелѣе, чтобы значительно замедлить быстроту бѣга лошади. Здѣсь нельзя не упомянуть о такъ-называемыхъ привѣсахъ. Самъ лично я всегда предпочитаю тренировать лошадь безъ привѣсокъ, чѣмъ съ ними. Въ большинствѣ случаевъ привѣски употребляются тогда, когда ихъ вовсе не нужно, и въ девяти случаяхъ изъ десяти привѣски тяжелѣе, чѣмъ онѣ должны быть. Я думаю, что при легкой подковѣ и безъ привѣсокъ нога лошади болѣе гарантирована отъ поврежденій, чѣмъ въ обратномъ случаѣ.

Въ послѣдніе годы большое вниманіе было обращено на подковы съ кожаными или войлочными стельками. Въ тѣхъ случаяхъ, когда лошадь страдаетъ легкими наминками или вообще тонкою подошвою и слабою стѣлкою, кожаные стельки оказываются очень полезными. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ я прибѣгалъ къ употребленію кожаныхъ стелекъ, они оказали благотворное вліяніе, и, кроме того, я нашелъ, что подкова при кожаныхъ стелькахъ можетъ быть сдѣлана на 2—4 унціи легче, чѣмъ безъ нихъ.

—→\*←—

## ГЛАВА XII.

Кругъ; его форма и положеніе.—Яйцевидная форма бѣговой дорожки.—Подготовка къ бѣгу —Правильный ходъ.—Шеки и удила.—Наблюденія Джона Спленса.—Проѣздка по часамъ.—Еженедѣльная программа работъ передъ бѣгомъ.—Поддержаніе быстроты и приведеніе лошади въ надлежащую кондицію.—Пріемы измѣняются сообразно качеству лошадей.—Значеніе надлежащихъ пробѣговъ.—Тренеръ не долженъ довѣрять выѣзду лошади своимъ помощникамъ.

Говоря о принадлежностяхъ тренировки, мы не можемъ не сказать нѣсколько словъ относительно ипподрома и бѣговой дорожки. Для публичныхъ бѣговъ уже выработана известная форма, но для бѣга при конныхъ заводахъ я предпоѣтваю яйцевидную форму. Бѣгъ долженъ быть расположены такъ, чтобы узкимъ концомъ онъ прилегалъ къ конюшнѣ. Я уже говорилъ о привычкѣ жеребятъ останавливаться, подходя къ воротамъ, и мое предложеніе — устраивать бѣгъ, узкимъ концомъ обращенный къ конюшнѣ — основано именно на томъ, чтобы заставить жеребятъ бѣжать по длиннымъ сторонамъ круга по возможности охотно и быстро, что всегда и будетъ, если ворота распо-

ложить въ узкомъ концѣ круга, обращенномъ къ конюшнѣ.

Большое счастье, если вы обладаете почвой, которая не требуетъ частаго выравниванія ея граблями или бороной. Дорожка, на которой образовались колеи, становится тяжелою и непригодною для тренировки: жеребенокъ утомляется, сольки идутъ тяжело, и рысь дѣлается неправильной. Лошадь должна бѣжать по ровной, достаточно плотной поверхности, такъ чтобы экипажъ двигался возможно легче; вотъ почему дорожка должна быть гладкою, упругою, чистою, но и не особенно твердою. Въ Пало-Альто мы поливаемъ дорожку каждую ночь и ровняемъ ее каждое утро. Мы постоянно заботимся о томъ, чтобы имѣть возможно меньше пыли на поверхности и поддерживать наибольшую плотность почвы.

Въ устройствѣ бѣга весьма важно, чтобы поверхность дорожки была по возможности гладка и ровна, такъ чтобы она пружинила подъ ногою лошади, но вмѣстѣ съ тѣмъ не была вязкою.

Мы снова возвращаемся къ вопросу о работе на бѣгу. Жеребенокъ долженъ идти плавно, вѣрно и въ совершенствѣ балансируетъ свое туловище; если же этого нѣтъ, то, какъ было уже сказано, необходимо замедлить быстроту его бѣга до той степени, при которой правильный ходъ дѣлается снова возможнымъ. Достаточно незначительной практики, чтобы отличить по удару копытъ правильный ходъ отъ неправильного. Звуки, изда-

ваемые копытами рысака, идущаго правильнымъ ходомъ, такъ-же равномѣрны, какъ равномѣрны удары маятника.

Вѣрность хода зависитъ въ значительной степени отъ правильнаго устройства удиль и правильной натяжки шековъ. Я предпочитаю простыя удила всѣмъ другимъ, и если вы не можете управлять лошадью при простыхъ удилахъ, то вы имѣете очень мало шансовъ сдѣлать изъ этой лошади хорошаго рысака. Такія удила, какъ „Perfection“, „Rockwell“ и мн. др., суть не болѣе, какъ неудачныя затѣи. Были случаи, когда лошади исправлялись помошью чувствительныхъ или вернѣе мучительныхъ удиль, но эти случаи представляютъ рѣдкія исключенія. Въ моей практикѣ я никогда не пользовался крайними мѣрами, особенно мѣрами, причиняющими мученія животному, и, какъ я уже высказался раньше, я во всѣхъ случаяхъ возстаю противъ искусственныхъ премовъ и искусственныхъ приспособленій, рекомендуемыхъ при тренировкѣ рысаковъ.

Джонъ Сплэнъ, въ своемъ сочиненіи „Жизнь съ рысаками“, въ числѣ многихъ весьма вѣрныхъ замѣчаній высказываетъ, между прочимъ, слѣдующее мнѣніе, вполнѣ достойное вниманія: „мой опытъ показываетъ мнѣ, что ни одна лошадь не можетъ быть успѣшно выѣзжана при употребленіи мучительныхъ удиль. Если вы зауздаете лошадь такими удилами и будете посыпать ее при помощи ихъ, то она тѣмъ болѣе раздражается

и озлобляется противъ васъ, чѣмъ сильнѣе вы ее посылаете. Когда я былъ мальчикомъ, то я наблюдалъ, что почти каждый рысакъ, для достижения наибольшей быстроты, посылается впередъ употребленіемъ какого-нибудь непріятнаго для лошади пріема; въ настоящее же время я думаю, что не найдется ни одной первоклассной лошади, къ которой примѣнялись бы такие пріемы... Встрѣчается очень много лошадей, которыхъ не переносятъ оберъ-шековъ, и если вы заставите такихъ лошадей бѣжать съ оберъ-шеками, то несомнѣнно, что рано или поздно вы испортите лошадь въ значительной степени" \*).

\*.) Къ этому считаемъ нужнымъ добавить изъ книги Сплена еще слѣдующее:

Самое важное, на что нужно обратить вниманіе,—это на ротъ лошади, такъ какъ, во-первыхъ, часть его, и именно губы и языкъ служатъ для управления лошадью, а во-вторыхъ, ртомъ лошадь воспринимаетъ пищу. Чаще всего побѣда лошади на бѣгу заключается только въ томъ, что одна лошадь на голову опередитъ другую, и несомнѣнно, что та лошадь, которая управляется легко, имѣть преимущество предъ лошадью, управляемо трудно. Эти примѣры показываютъ, что при тренировкѣ мельчайшія обстоятельства обусловливаютъ успѣхъ дѣла. Понятно, что нѣкоторыя лошади имѣютъ ротъ и губы лучше, чѣмъ другія, но несомнѣнно, что самый плохой ротъ можетъ быть улучшенъ соотвѣтствующимъ уходомъ. Прежде всего я осматриваю внимательно зубы лошади и если нахожу въ нихъ какія-либо неправильности, то обращаюсь за помощью къ опытному ветеринару. Только въ томъ случаѣ тренеръ можетъ предпринять какія-либо мѣры къ улучшению зубовъ, если онъ самъ обладаетъ тѣми же познаніями, какъ и опытный ветеринаръ. Нѣкоторыя изъ неправильностей стирания зубовъ происходятъ отъ скверныхъ привычекъ и требуютъ большаго терпѣнія для искорененія ихъ.

Послѣ тщательного осмотра зубовъ и рта слѣдуетъ обра-

Если лошадь сопротивляется или раздражается отъ употребленія извѣстныхъ удиль или шековъ, то быстрота такой лошади не можетъ быть улучшена. Въ такомъ случаѣ необходимо поскорѣе найти такое приспособленіе, какое наиболѣе от-

тить вниманіе на удила. Мой опытъ приводитъ меня къ заключенію, что лошадь не можетъ быть хорошо выѣзжана, если удила плохи, т.-е. если они рѣжутъ губы или раздражаютъ ротъ лошади. Я считаю самыми удобными простыя удила, покрытыя каучукомъ. Я беру хорошія стальныя и никелированныя удила и надѣваю на нихъ кусокъ бѣлой каучуковой трубки. Эта предосторожность особенно важна для жеребятъ, которые несомнѣнно болѣе чувствительны, чѣмъ лошади старыя.

Вопросъ объ удилахъ стоитъ въ непосредственной связи съ тѣмъ, какъ туда слѣдуетъ тянуть лошадь. Я увѣренъ, что ни одинъ наѣздникъ изъ ста не знаетъ, какъ туда онъ тянеть своего рысака при ъездѣ. Скверная привычка выѣзжать лошадь такъ, чтобы она сильно тянула вожжи, и до сихъ поръ держится между нѣкоторыми наѣздниками. Я ъезжаю на всѣхъ моихъ лошадяхъ, пользуясь петлями на вожжахъ, и думаю, что ни одинъ порядочный наѣздникъ не долженъ ъздить безъ этихъ приспособленій. Многіе, быть можетъ, скажутъ, что петли вовсе не нужны, если лошадь не тянетъ вожжей. На это я долженъ сказать, что петли облегчаютъ задачу наѣздника, и при нихъ лошади несравненно легче, такъ какъ она управляется ровнѣе. Если вы управляете лошадью безъ петель или наручниковъ, то вы въ началѣ вытягиваете ваши руки такъ сильно, что это положеніе нарушаетъ циркуляцію крови, руки ваши устаютъ и вы волей-неволей должны скоро передвинуть ихъ на другое мѣсто. Далѣе, если лошадь подхватываетъ, вы снова должны перемѣнить положеніе рукъ или замотать вожжи вокругъ нихъ. Напротивъ, при наручникахъ вы тяните лошадь только умѣренно и если желаете удержать ее отъ сбоевъ, то имѣете на то полную возможность. Вообще при управлениіи вожжами слѣдуетъ держаться правила—тянуть лошадь возможно менѣе. Только строго держась этого правила, можно разсчитывать, что способности вашей лошади къ бѣгу улучшатся, а точно также улучшатся и ваши собственные способности къ выѣздаѣ рысаковъ.

вѣчаетъ лошади, и чѣмъ скорѣе это будетъ найдено, тѣмъ лучше. Почему нѣкоторыя лошади любятъ оберѣ-шеки, другія—сайдѣ-шеки, почему одна лошадь любить одни удила, а другая—друга, —объяснить очень трудно; но одинъ фактъ тренеръ долженъ имѣть всегда въ виду, а именно: чтобы ротъ лошади былъ въ исправности и чтобы голова и шея лошади поддерживались въ положеніи, нисколько не раздражающемъ животное.

Очень хорошо наѣзжать лошадь по часамъ, такъ какъ это изощряетъ наблюдательность наѣздника и пріучаетъ его соразмѣрять быстроту хода лошади. Одна только опасность при употребленіи часовъ состоитъ въ томъ, что наѣздникъ дѣлается склоннымъ очень часто прикидывать быстроту лошади и, ради достиженія желаемой быстроты, заставлять лошадь сбиваться съ правильнаго хода.

Послѣ этихъ замѣчаній мы можемъ перейти къ вопросу о подготовленіи жеребенка къ бѣгу, предполагая, что онъ дѣлаетъ концы столь быстрые, что эта быстрота обезпечиваетъ его успѣхъ на бѣгу.


Первый вопросъ, возникающій при этомъ, стоитъ въ томъ: какъ быстры должны быть концы, чтобы надѣяться на побѣду? Въ Пало-Альто мы считаемъ надежнымъ того жеребенка, который дѣлаетъ четверти въ 33 или 34 секунды; но не слѣдуетъ считать безнадежнымъ и того трехлѣтка,

который такой быстроты не имѣеть. Чтобы иллюстрировать нашъ методъ подготовки къ бѣгу, мы для примѣра предположимъ, что данный жеребенокъ дѣлаетъ четверти въ 34—35 секундъ, что онъ идетъ ровно и вѣрно и что черезъ три недѣли, а именно въ понедѣльникъ 4-й недѣли, онъ долженъ бѣжать на бѣгу. Въ понедѣльникъ, послѣ обыкновенного утренняго кормленія и чистки, мы дѣлаемъ на жеребенкѣ отъ 5 до 8 миль (согласно возрасту) на ипподромѣ или на дорогѣ. Чѣмъ дорожка лучше, тѣмъ это болѣе благопріятно для подготовки. Во вторникъ, въ соотвѣтствующее время жеребенокъ пробѣгає приблизительно около 3-хъ миль, чтобы согрѣть его и подготовить къ бѣгу на быстрые концы, которыхъ дѣлаются отъ 3 до 4-хъ, при дистанціи въ  $\frac{1}{4}$  мили каждый; каждый конецъ заканчиваются по возможности быстро. Въ среду дѣлается снова проѣзда мили на 3 и опять-таки исключительно съ цѣлью согрѣть лошадь, послѣ чего пробѣгаютъ на ней цѣлую милю съ быстротою приблизительно 2:37. Указывая на такой размѣръ быстроты, мы предполагаемъ, что эта лошадь обладаетъ конечною быстротой для данного возраста въ 2:30, такъ что сдѣлать милю въ 2:37 будетъ для нея довольно легко. Послѣ этой проѣздки лошадь выпрягаютъ, вытираютъ, набрасываютъ попону, снимаютъ обувь, растираютъ руками ноги и потомъ проваживаютъ въ тѣни минутъ 20. Послѣ проводки лошадь опять запрягаютъ въ

сольки, проѣзжаютъ минуты 4 или 5 и дѣлаютъ другую милю въ 2:33 или 2:35 секундъ. Рас- пряжка и уходъ должны быть сдѣланы такъ же, какъ и прежде, но, кромѣ того, слѣдуетъ обмыть лошадь смѣсью изъ арники, рома и воды. Для этихъ обмываній существуетъ много различныхъ препаратовъ; но на основаніи моего опыта могу сказать, что ничто не дѣйствуетъ такъ хорошо на мускулы животнаго, какъ означенное обмы- ваніе. Въ четвергъ лошади нужна только легкая проѣздка для упражненія и при томъ настолько медленная, чтобы не утомлять лошади. Въ пят- ницу послѣ согрѣвающей проѣздки на лошади дѣлаютъ 3 или 4 быстрыхъ конца въ  $\frac{1}{4}$  мили. Въ субботу проѣзжаютъ хорошей рысью 2 мили и потомъ чрезъ промежутокъ въ 25 минутъ еще 4 мили. Первая миля дѣлается въ 2:38 или 2:40, вторая въ 2:30 или въ 2:32, третья въ 2:26—2:28 и четвертая въ 2:23—2:25. Во всѣхъ слу- чаяхъ каждая миля заканчивается быстро. Въ слѣдующую недѣлю эта программа повторяется и такъ продолжается до среды послѣдней недѣли. Въ среду дѣлаютъ на жеребенкѣ нѣсколько миль, въ четвергъ—только легкую проминку и въ пят- ницу три или четыре быстрыхъ четверти. Если жеребенокъ чувствуетъ себя хорошо, то несом- нѣнно, что онъ готовъ къ бѣгу на понедѣль- никъ. Однимъ словомъ, при всей этой подготовкѣ слѣдуетъ помнить правило, что переработка мо- жетъ только повредить успѣху при состязаніи.

Подготовленіе къ бѣгу, какъ и всякой другой пріемъ тренировки, требуетъ основательнаго об- сужденія. Общаго правила не можетъ быть дано для всѣхъ случаевъ, и то, что сказано нами выше, представляетъ только планъ дѣйствій. Со- образно особенностямъ лошадей, должна быть измѣняема и самая программа.

Нѣкоторые тренеры поручаютъ проѣздки же- ребятъ мальчикамъ, но я всегда предпочитаю дѣ- лать проѣздки лично и особенно, если лошадь подготавливается для важнаго бѣга. Обѣездка вліяетъ на ротъ лошади, ея ходъ и характеръ, и если вы хотите имѣть лошадь отлично выѣзжанную, то она должна быть всегда проѣзжаема однимъ и тѣмъ же наѣздникомъ. Лошади замѣчательно чувствительны къ различію въ управлениі ими.



медленно двѣ-три мили, а подъ конецъ дѣлаютъ одну милю быстро, дабы только убѣдиться, что лошадь имѣеть надлежащую быстроту. Послѣ охлажденія лошадь совершенно готова къ бѣгу. Какъ только пробилъ первый звонокъ, слѣдуетъ выѣзжать на кругъ и медленною рысью согрѣть лошадь, а потомъ сдѣлать одинъ-два быстрыхъ, но короткихъ конца, послѣ которыхъ слѣдуетъ идти къ стэнду (stand), взвѣситься и занять свое мѣсто. Во время совершенія гитовъ нужно употребить всѣ усилия, чтобы быть во главѣ, но не слѣдуетъ напрягать силы лошади, если она можетъ и безъ того выиграть призъ. Послѣ гита лошадь отводятъ въ конюшню, а если погода хороша, то подъ тѣнь деревьевъ; снимаютъ упряжь и обувь, оскребаютъ быстро шерсть, слегка растираютъ кожу и, надѣвъ легкую попону, проваживаютъ. Во время проводки лошади даютъ по глотку воды. Также хорошо во время проваживанія, если лошадь охотно допускаетъ, обтирать ей конечности и туловище. Послѣ проваживанія крупъ, спина, а также мускулы плеча и локти обмываются составомъ, рекомендованнымъ выше; потомъ лошадь проваживаются еще, послѣ чего она совершенно приходитъ въ себя и дѣлается готовою для новаго гита. Если лошадь кажется нѣсколько утомленной или разбитой послѣ первого гита, то недурно обмыть ее тепловатою водой. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ я находилъ, что холодная вода дѣйствуетъ такъ же хорошо, какъ и теплая. Друг-

### ГЛАВА XIII.

Утро передъ бѣгомъ. — Предосторожности. — Начало бѣга и старть. — Бѣгъ на гиты. — Что нужно дѣлать между гитами. — Охлажденіе лошади. — Возстановляющія средства. — Кормленіе на бѣгу. — Необходимо все имѣть подъ руками. — Подковы для грязи. — Нужно быть внимательнымъ къ своему дѣлу. — Щада требуетъ прирожденной способности. — Преимущества на стороны спокойной лошади. — Сбои.

На ночь предъ бѣгомъ и утромъ въ день бѣга лошадь получаетъ обыкновенное кормленіе; послѣ завтрака ее проѣзжаютъ легкою рысью три или четыре мили, а послѣ проѣздки даютъ немного воды и небольшую порцію сѣна. Я не люблю намордниковъ, но, чтобы не допустить лошадь до поѣданія подстилки, слѣдуетъ надѣть „gormandizer“ и потомъ оставить лошадь въ покоѣ\*). Если лошадь не имѣеть привычки къ поѣданію подстилки, то даже и эта предосторожность является излишнею. Приблизительно въ 11 часовъ утра лошадь получаетъ обѣденный кормъ и около часа дня лошадь запрягаютъ и проѣзжаютъ на ней

\*) „Gormandizer“ и есть название для намордниковъ, препятствующихъ поѣданію соломы.

гое очень хорошее средство противъ усталости— это обмываніе мускуловъ смѣсью теплой воды съ ромомъ. Сплэнъ рекомендуетъ накладываніе простынь или полотенецъ, намоченныхъ въ горячей водѣ и выжатыхъ; простыни кладутся на спину и пле-чи лошади. Я считаю этотъ пріемъ очень хорошимъ.

Внутреннія средства оказываются при этомъ обыкновенно недѣйствительными, и только въ томъ случаѣ, если лошадь очень устала, могутъ быть съ пользою употреблены внутрь водка или коньякъ, которые, вѣроятно, лучше, чѣмъ многія другія, рекомендуемыя для этой цѣли, возбуждающія сред-ства. Уходъ за лошадью долженъ быть такой же послѣ всѣхъ послѣдующихъ гитовъ, и если все идетъ надлежащимъ порядкомъ, то она остается такою же сильной, какъ и послѣ первыхъ гитовъ. Послѣ окончанія бѣга лошадь отводятъ въ ко-нинюю и ухаживаютъ за нею въ томъ же по-рядкѣ, какъ и послѣ каждого гита, но только съ еще большимъ вниманіемъ и предусмотри-тельностью. На слѣдующій день послѣ бѣга ло-шадь не требуетъ иныхъ упражненій, какъ только проваживанія; отдыхъ—вотъ все, чего требуетъ лошадь въ это время. Если бѣгъ былъ очень тя-жель, то рекомендуютъ снять подковы на день или на два, проваживать или пустить лошадь на росу, давать ей немного травы и вообще поставить въ условія совершенного покоя и возможности возста-новленія силъ. Послѣ нѣсколькихъ дней такого по-коя лошадь можетъ начать свои обычныя работы.

Между гитами лошадь можно кормить. Из-вѣстный тренеръ Фикъ находитъ, что хороший овесъ, въ количествѣ одной или двухъ квартъ ( $1\frac{1}{2}$ —3 фун.). есть самое лучшее возстановляющее силы средство послѣ быстрыхъ гитовъ; я скло-ненъ признать этотъ взглядъ вполнѣ справедли-вымъ. Я считаю особенно хорошимъ въ этомъ случаѣ кормомъ овсянку въ кашицеобразномъ видѣ; къ сожалѣнію, только не всѣ лошади при-нимаютъ кормъ послѣ пробѣжки, хотя ихъ и можно пріучить къ этому. Послѣ первого гита большинство лошадей отказывается отъ ъды, но послѣ втораго-третьаго гита онъ уже могутъ ъсть понемногу. Ошибочно думать, что голодная ло-шадь можетъ хорошо бѣжать и можетъ выдержать трудное состязаніе. Несомнѣнно, что лошадь не можетъ бѣжать быстро съ полнымъ желудкомъ, но для надлежащаго сохраненія ея силъ она должна получить достаточное количество пита-тельныхъ веществъ.

Предусмотрительность въ каждомъ дѣлѣ имѣть большое значеніе; такъ и тренеръ долженъ имѣть лошадь въ полномъ порядкѣ и, кроме того, долженъ имѣть готовымъ все, что касается упряжи, обуви, подковъ, дрожекъ, натиранія и всѣхъ дру-гихъ принадлежностей, какъ бы онъ малозначи-тельный не были. Необходимо имѣть также всѣ инструменты, относящіеся до ковки на тотъ слу-чай, если лошадь потеряетъ подкову или если простую подкову необходимо бываетъ замѣнить

подковою для грязи. Для бѣга по грязи я употребляю изогнутую подкову съ шипами.

Мое правило состоитъ въ томъ, чтобы вести дѣло на-чистоту, безъ всячаго обмана и безъ всякаго заигрыванія съ судьями. Одинъ писатель по спорту разсказываетъ, между прочимъ, какъ нужно говорить съ судьями, я же, съ своей стороны, совѣтую вамъ вовсе не говорить съ ними. Не теряйте времени, такъ необходимаго для другихъ занятій, на умные разговоры и на комплименты, направленные по адресу судей. Вотъ почему я считаю вообще, что тренеръ вовсе не долженъ знать, какъ говорить съ судьями. Я также испыталъ на себѣ не мало несправедливостей, но считаю излишнимъ объ этомъ распространяться, такъ какъ держусь старого правила: „чѣмъ меньше осудишь, тѣмъ скорѣе исправишь“.

Наѣздники рождаются, но не создаются искусственно, такъ какъ невозможно научить человѣка, который не имѣть прирожденного къ тому таланта. Для этого нужно имѣть не только умѣлые чувствительныя руки, но и спокойный характеръ. Если наѣздникъ самъ нервнаго характера, то лошадь тотчасъ же чувствуетъ это и портится въ свою очередь. Кромѣ того, хороший наѣздникъ долженъ быть хорошимъ знатокомъ хода и долженъ спокойно взвѣшивать въ каждый моментъ всѣ обстоятельства. Все это, повторяю, не можетъ быть достигнуто обученiemъ, а составляетъ прирожденную особенность человѣка. Одѣнка хода,

какъ я уже сказалъ, очень существенна для наѣзника, такъ какъ въ противномъ случаѣ онъ будетъ находиться въ заблужденіи относительно своихъ дѣйствій. Не понимающій этого наѣздиникъ можетъ такъ быстроѣхать въ первую четверть, что при очень умѣренномъ рекордѣ на всю милю утомить лошадь несравненно больше, чѣмъ умѣлый наѣздникъ приѣзжъ на быструю милю. Я во всѣхъ случаяхъ требую, чтобы лошадь всю милю дѣлала ровнымъ ходомъ, т.-е. приблизительно съ одинаковой быстротой.

Говоря о тренировкѣ жеребятъ, я уже предупреждалъ о скверной привычкѣ тренеровъ — учить лошадей дѣлать сбои или перехваты, и я долженъ только повторить здѣсь, что, напротивъ, слѣдуетъ учить лошадь не дѣлать сбоевъ. При прочихъ равныхъ условіяхъ лошадь, идущая ровно, всегда побѣдитъ лошадь, дѣлающую сбои. Опытный наѣздникъ всегда замѣтитъ по движению головы лошади моментъ, когда лошадь хочетъ дѣлать сбой; сдерживание лошади въ это время предупреждаетъ сбои и мало-по-малу отучаетъ лошадь отъ этого недостатка.

Само собою понятно, что я не упомянулъ о тысячи другихъ обстоятельствъ, которыя приходится предусмотрѣть во время бѣгового периода; но всего въ данномъ случаѣ изложить невозможно, и здравый смыслъ и опытность должны подсказать наѣзднику, какъ легче выйти изъ затрудненій.

## ГЛАВА XIV.

Разведеніе.—Значеніе формъ и движеній.—Движенія должны быть чисты.—Рысаки, бѣгущіе по линіи.—Экстеръєръ жеребца и матки.—Важность хорошей кобылы для завода.—Кровь должна быть хороша.—Развитая быстрота.—Кровь чистокровной скаковой лошади.—Нужно быть осторожнымъ въ выборѣ этой крови.—Безпредвѣтствій взглядъ на значеніе скаковой крови.—Практика разведенія.—Время случки.—Обхожденіе послѣ жеребенія—Время жеребенія.—Возрастъ кобылъ.—Количество кобылъ на одного жеребца.—Чрезмѣрное его истощеніе.

Ни по одному вопросу рисистаго коннозаводства не было написано такъ много, какъ о разведеніи, причемъ мнѣнія авторовъ по многимъ пунктамъ чрезвычайно разнорѣчивы. Я не намѣренъ теоретизировать по этому вопросу и разсматривать его во всей подробности, такъ какъ главная задача моя состояла въ изложеніи собственно моего способа тренировки. Здѣсь я намѣренъ только въ краткихъ чертахъ изложить результаты моихъ наблюденій по разведенію рысаковъ. Прежде всего я долженъ сказать, что заблужденіе кроется не въ томъ, что придавали большое значеніе крови или происхожденію рысака, но въ томъ, что ради крови игнорировали все осталь-

ное. Формы и правильность движеній, какъ мнѣ кажется, до сихъ поръ обыкновенно мало принимались во вниманіе. Это особенно часто дѣлялось по отношенію къ правильности движеній или хода. Я требую отъ производителя или отъ заводской лошади вообще развязнаго хода какъ переднихъ, такъ и заднихъ ногъ,—хода совершенно вѣрнаго, широкаго и неизмѣнно ровнаго. Для завода та лошадь не имѣеть никакой цѣны (какого бы она происхожденія ни была и какъ бы она хороша ни была индивидуально), которая имѣеть порочный ходъ. Лошадь съ неправильнымъ ходомъ дастъ и потомство съ неправильнымъ ходомъ, а изъ такого потомства нельзя выработать рысаковъ съ ровнымъ балансированнымъ ходомъ. Правильный ходъ для заводскаго производителя есть самое *существенное* необходимѣйшее качество. Я думаю, главная причина, почему знаменитый рысакъ Смоглеръ не оставилъ послѣ себя хорошаго потомства, есть та, что этотъ рысакъ самъ не имѣлъ вѣрнаго хода.

Вѣрнѣйшій ходъ рисистой лошади будетъ при такъ-называемой линейной рыси. Лошадь не должна относить заднія ноги въ сторону отъ линіи переднихъ, и у правильно движущагося рысака заднія ноги движутся по той же линіи, какъ и переднія. Движеніе тѣхъ и другихъ низкое, и передняя нога подымается настолько, чтобыпустить на свое мѣсто соответствующую заднюю, которая не относится въ сторону, какъ у лоша-

дей съ неправильнымъ ходомъ. Я люблю лошадей съ достаточно широкою грудью, съ ногами разставленными довольно широко, отъсно стоящими и сильно мускулистыми. Миѣніе, что узкогрудость благопріятствуетъ быстротѣ, возникло изъ того взгляда, что заднія ноги должны, будто бы, отиоситься въ сторону отъ переднихъ; это мнѣніе совершенно ошибочно \*).

Я только коротко укажу на тѣ стати, которые требуются отъ хорошаго рысистаго производителя. Онъ долженъ быть средняго роста, съ сухою, широкою интеллигентною головой, съ длиннымъ мускулистымъ и косымъ плечомъ, округлыми ребрами, мускулистымъ сильнымъ крестцомъ, объемистыми ляжками, сильно развитыми мускулами подплечья и голени, широкими квадратными формами колѣна и скакательного сустава, короткимъ берцомъ, толстыми бабками и хорошиими копытами. Нѣкоторые думаютъ, что длинная берцовая кость такъ же хороша, какъ и короткая, и что лошади съ длиннымъ берцомъ могутъ такъ же далеко заносить ногу, какъ и съ короткимъ. Все

\* ) Этотъ взглядъ Марвина не раздѣляютъ многие американские знатоки лошади. Такъ, одинъ изъ нихъ пишетъ, что рысаки, выносящіе заднія ноги въ стороны (open-gaited trotters), бѣгутъ обыкновенно быстрѣе, чѣмъ рысаки съ линейной рысью.—Акостель и другіе первоклассные рысаки имѣютъ широкій или открытый ходъ задніхъ ногъ. Рысаки съ открытымъ ходомъ легче тренируются, но и легче портятся и скорѣе забиваются заднія ноги на быстрой рыси. Wallace's Monthly. 1891, N 5, p. 350.

это можетъ быть и справедливо, но такъ какъ сила ноги обусловливается развитіемъ мускуловъ, расположенныхъ выше этой кости, то я предпо-  
читаю лошадей съ короткимъ берцомъ.

Отъ кобылы я также желаю хорошаго хода; но я несравненно менѣе требователенъ въ этомъ отношеніи къ кобыламъ, такъ какъ думаю, что жеребецъ по преимуществу передаетъ способность къ правильныхъ движеніямъ. Мать Бентона имѣла плохой ходъ, мать Винни, а также матери Пало-Альто, Аннеты и Анзели тоже имѣли скверный ходъ, но отъ Элекшонира всѣ эти кобылы дали лошадей съ замѣчательнымъ ходомъ. Во всякомъ случаѣ я избѣгаю пускать въ заводъ кобыль съ порочнымъ ходомъ. Можно допустить кобыль съ тихимъ ходомъ, но при томъ съ ходомъ широкимъ и вѣрнымъ. Я предпочитаю кобыль умѣренного роста, крѣпкаго сложенія, съ хорошою головой и хорошимъ характеромъ. Едва ли стоитъ говорить о томъ, что заводская матка должна быть совершенно здорова, то-есть не должна обладать наслѣдственными болѣзнями. Лучше вовсе не имѣть рысистаго завода, чѣмъ имѣть заводъ, состоящій изъ плохихъ матокъ.

Кромѣ того, я желаю, чтобы какъ производители, такъ и кобылы имѣли развитую быстроту и чѣмъ быстрѣе они бѣжали, тѣмъ лучше. Если ихъ рысь составляетъ прирожденное качество и при томъ качество, выраженное въ значительной степени, если при этомъ заводскія лошади имѣютъ

хорошія формы и правильный ходъ, то отъ нихъ, несомнѣнно, должны произойти хорошие рысаки.

Чѣмъ лучше кровь, тѣмъ вѣрнѣе результатъ разведенія, причемъ качество крови известной фамиліи опредѣляется известнымъ процентомъ классныхъ рысаковъ въ этой фамиліи. Во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ избѣгать лошадей неизвѣстнаго происхожденія.

Относительно значенія скаковой крови при разведеніи рысаковъ идутъ безконечные споры, и здѣсь я постараюсь изложить мой взглядъ возможно короче и яснѣе. Желательно имѣть скаковой крови возможно больше, но чтобы при этомъ способность къ рыси потомства была выражена въ неменьшей степени, чѣмъ у чистокровнаго рысистаго родителя этого потомства (въ данномъ случаѣ обыкновенно у жеребца, такъ какъ при такомъ скрещиваніи жеребцы передаютъ способность къ рыси несравненно стойче, чѣмъ кобылы). Какъ много въ каждомъ случаѣ можетъ быть прилито скаковой крови безъ вреда для рысистыхъ качествъ потомства—опредѣлить невозможно. Такъ, напр., жеребецъ Элекшіониръ въ нѣкоторыхъ случаяхъ могъ давать прекрасныхъ рысаковъ при 50% скаковой крови у кобылъ, между тѣмъ какъ другіе жеребцы этого сдѣлать не могли. Мне кажется, что мистеръ Сиблей выразилъ точно весь вопросъ въ слѣдующихъ словахъ: „по моему мнѣнію, нѣкоторые жеребцы могутъ давать рысаковъ отъ нѣкоторыхъ скаковыхъ кобылъ; далѣе,

есть кобылы, отъ которыхъ никакой жеребецъ не въ состояніи дать хорошихъ рысаковъ, и, наконецъ, есть жеребцы, которые вовсе неспособны давать рысаковъ отъ кобылъ, содержащихъ скаковую кровь“.

По моимъ наблюденіямъ при тренировкѣ рысаковъ, рожденныхъ отъ скаковыхъ кобылъ, оказывается, что ихъ характеръ и способности такъ же хороши для тренировки, какъ и у чистыхъ рысистыхъ лошадей. Правда, что эти наблюденія относятся преимущественно до потомства Элекшіонира, обладающаго выдающеся силой наследственности. Единственно скверною полукровною лошадью отъ Элекшіонира была Гертруда-Россель; она не только была плоха въ выѣздахъ, но и постоянно сбивалась съ рыси. Вообще я долженъ замѣтить, что у полукровокъ наблюдается больше наклонности къ сбоямъ, чѣмъ у чистокровныхъ рысаковъ. Такъ, Пало-Альто дѣлала милю въ  $2:12\frac{1}{4}$  съ однимъ сбоемъ на милю, точно также и другие потомки Элекшіонира дѣлали по одному—по два сбоя на милю.

Преимущества лошадей чистой скаковой крови состоять въ сообщеніи ихъ потомству большей кровности, лучшаго качества костей и суставовъ и болѣе совершенныхъ легкихъ и сердца; но я не думаю, чтобы скаковая кровь могла придать рысакамъ большую быстроту бѣга.

Нѣкоторые изъ чистокровныхъ скакуновъ имѣютъ большую способность къ рыси, другое—меньшую.

При выборѣ чистокровныхъ скаковыхъ кобыль для рысистаго завода наибольшее значеніе имѣютъ формы тулowiща и особенно головы, а также и ходъ лошади. Нѣкоторые изъ скакуновъ имѣютъ болѣе широкую съ болѣе развитымъ мозгомъ голову, и такія кобылы, я думаю, способны давать рысаковъ высокаго класса. Я не считаю возможнымъ путемъ такого скрещиванія получить рысаковъ столь же однообразныхъ, какъ при чистокровномъ спариваніи; но при соотвѣтствующемъ подборѣ жеребцовъ и кобыль подобное полукровное разведеніе можетъ дать много выдающихся лошадей. Заводъ въ Пало-Альто доказалъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ кровь скакуновъ можетъ быть побѣждена кровью рысака, и въ этихъ-то именно случаяхъ я рѣшительно высказываюсь за необходимость прилитія хорошей порціи скаковой крови.

Я отношусь ко всѣмъ означеннымъ вопросамъ безъ всякаго предубѣжденія. Я ничего не имѣю противъ рысистой крови точно такъ же, какъ и ничего не имѣю противъ коннозаводчиковъ, придерживающихся исключительно этой крови; но изъ того, что намъ извѣстно, каждый безпристрастный человѣкъ долженъ допустить, что имѣется не одинъ только способъ для выведенія рысаковъ. Я не вхожу въ разсужденіе, какой способъ лучше, но только удостовѣряю фактъ, что рысаки высокаго класса могутъ быть получены при сильномъ прилитіи скаковой крови. Я также не совѣтую

заводчикамъ продавать ихъ рысистыхъ кобыль и покупать чистокровныхъ скаковыхъ, равно какъ и не совѣтую отдавать предпочтеніе жеребцу только потому, что онъ имѣетъ скаковую кровь; но если коннозаводчикъ имѣеть хорошую кобылу или хорошаго жеребца, содержащихъ значительную примѣсь скаковой крови, то ни въ какомъ случаѣ я не совѣтую исключать такихъ лошадей изъ рысистаго завода, но совѣтую даже ихъ больше цѣнить за эту примѣсь благородной скаковой крови.

Выбравъ жеребца и кобылу, можно приступить къ случкѣ приблизительно со второй половины февраля. Гораздо лучше, если кобыла постоянно работаетъ, и если возможно, то на ней слѣдуетъ работать и въ первые мѣсяцы беременности.

Чаще всего мы слушаемъ кобылу на 8-й или 9-й день послѣ ожеребенія. Лучше всего слушать кобыль вечеромъ, такъ какъ утромъ они нѣсколько возбуждены и неспокойны. Я не довѣряю никакимъ искусственнымъ способамъ, содѣйствующимъ будто бы болѣе вѣрному оплодотворенію. Все, что необходимо,—это маточное зеркало для предварительного осмотра влагалища съ цѣлью опредѣленія причинъ, препятствующихъ оплодотворенію.

Послѣ случки кобыла становится въ падокъ, изъ котораго она выводится только для новыхъ пробъ. Обыкновенно мы пробуемъ на восьмой день послѣ случки и потомъ повторяемъ пробу дважды черезъ каждые девять дней. Для каждой

матки ведется соответствующій регистръ. Если же матка пришла въ охоту раньше, то она слу-чается безъ соблюденія указанного порядка, и если она при четвертой пробѣ не приходитъ въ охоту, то мы считаемъ ее понесшею.


Передъ днемъ жеребенія матка тщательно наблюдается, и для каждой беременной матки имѣются обширные боксы. Какъ только молодые же-ребята начинаютъ хорошо ходить, мы выводимъ ожеребившихся матокъ изъ этихъ большихъ ден-никовъ и на ихъ мѣсто ставимъ другихъ жеребыхъ матокъ. На другой день послѣ рожденія жеребенка мы выгоняемъ его вмѣстѣ съ матерью на солнце. Кобыла должна быть кормима легко усвояемымъ кормомъ. Для того, чтобы заставить желудокъ жеребенка работать лучше, ему ставятъ промыва-тельное изъ теплой воды черезъ часъ послѣ рож-денія. Въ первое время не слѣдуетъ пускать въ одинъ паддокъ болѣе трехъ-четырехъ кобылъ съ жеребятами, такъ какъ онѣ легко могутъ поранить одна другую; кобыль съ болѣе старыми жеребя-тами можно соединять по нѣсколько вмѣстѣ.

Я не совѣтую слушать кобыль моложе четы-рехъ лѣтъ, такъ какъ это вредить ихъ росту и правильному развитію жеребенка. До тѣхъ поръ, пока кобыла растетъ сама, у нея не слѣдуетъ от-нимать питательныя вещества для развитія плода.

Для жеребцовъ двухлѣтнихъ можно давать съ пользою двухъ-трехъ кобылъ и не болѣе шести въ одинъ сезонъ. Жеребецъ трехлѣтній безъ

вреда для его здоровья можетъ покрыть не болѣе 20-ти кобылъ, а четырехлѣтній жеребецъ можетъ легко покрыть 30—35 кобылъ. Только съ пяти-лѣтняго возраста жеребцамъ можно давать пол-ное число кобылъ, то есть до 50 кобылъ въ сезонъ на каждого.

Я собственно предостерегаю противъ опасности переистощенія жеребца. Мы очень часто уди-вляемся, почему такъ различно потомство однихъ и тѣхъ же родителей или, иначе говоря, почему такъ различны между собою братя и сестры. Я увѣренъ, что если бы кобыла и жеребецъ были постоянно въ одной и той же кондиціи, то ихъ потомство было бы несравненно однороднѣе, чѣмъ это мы видимъ теперь. Если это такъ, то же-лательно, чтобы производители находились всегда въ наибольшей силѣ и въ наибольшей способности къ производительности. Несомнѣнно, что одинъ хороший жеребенокъ стоитъ десяти плохихъ и не-сомнѣнно также, что умѣренное пользованіе же-ребцами есть одно изъ условій полученія хоро-шаго потомства.



## ГЛАВА XV.

Наиболѣе частыя поврежденія ногъ и ихъ лѣченіе.—Лошади, хорошо бѣгущія послѣ брокдауновъ, — Лѣченіе опухшихъ ногъ.—Іодистыя втиранія.—Курбы.—Трешины пута.—Простуда.—Гниеніе стрѣлки.—Боковая трещина.—Слабость ногъ.—Подкова со стельками.—Шпаги.—Растяженіе связокъ.—Общія мѣры предосторожности.

Обыкновенно принято во всѣхъ книгахъ о лошади писать также и о лѣченіи болѣзней ея; но въ большинствѣ случаевъ эти описанія безполезны какъ для ветеринаровъ собственно, такъ и для коннозаводчиковъ. Въ данномъ случаѣ я не имѣю желанія ни слѣдовать принятому обычаю, ни обогащать ветеринарную науку новыми свѣдѣніями. Мое исключительное намѣреніе состоитъ только въ томъ, чтобы указать на болѣзни лошади, наичаще встрѣчаемыя при тренировкѣ, а также и на средства, которыя при этихъ болѣзняхъ оказываются наиболѣе полезными. Отдавая полное уваженіе профессиональнымъ ветеринарамъ, я при лѣченіи нѣкоторыхъ болѣзней скорѣе довѣрю мою лошадь тренеру, чѣмъ тому ветеринару, который рѣдко лѣчили тренируемыхъ лошадей \*).

\*) Прим. изъ Сплена. Если, несмотря на хорошее кормленіе и уходъ, лошадь проявляетъ нѣкоторые болѣзненные симпто-

Многіе извѣстные рысаки получали призы уже послѣ того, когда они имѣли брокдаунъ. Такъ, Смоглеръ имѣлъ брокдаунъ во время его наиболѣе успешнаго сезона въ 1876 году. Одна передняя нога его была утолщена, и онъ почти все время хромалъ. Послѣ каждого бѣга думали, что ужъ онъ болѣе не появится на бѣгу, такъ какъ къ концу каждого состязанія брокдаунъ значителено обострялся. Другія изъ тренированныхъ мною лошадей также выказывали замѣчательную быстроту послѣ брокдауна; такъ, Пало-Альто уже въ четырехлѣтнемъ возрастѣ получила брокдаунъ. Я мало надѣялся, что эта лошадь выдер-

мы, то необходимо обратиться за помощью къ ветеринару. Только въ томъ случаѣ рѣшайтесь самолично лѣчить лошадей, если вы считаете себя первокласснымъ ветеринаромъ. Съ своей стороны я думаю, что нѣтъ ни одного человѣка, знающаго въ совершенствѣ болѣе, чѣмъ одну специальность, а потому тренеръ долженъ заниматься тренировкой, а ветеринаръ—лѣченіемъ. Весьма часто рекомендуются патентованныя средства противъ того или другаго страданія лошади и, читая объявленія о нихъ, я постоянно вспоминаю слѣдующій случай изъ моей практики. Возвратившись однажды домой, я услыхалъ отъ моего грума—негра, что одна изъ лошадей слегка заболѣла и что онъ ей задалъ лѣкарства изъ одной бутылки, найденной имъ въ шкафу. Я спросилъ его, почему онъ рѣшился употребить это средство, и на это получилъ отвѣтъ, что на бутылкѣ написано, что означенное лѣкарство облегчаетъ всякия страданія лошади. Къ моему несчастью, лошадь пала, и съ тѣхъ поръ мой грумъ, такъ, же какъ и я, потерялъ всякое довѣрие къ патентованнымъ средствамъ. Какъ бы человѣкъ умень не былъ и какъ бы хорошо теоретически онъ ни изучилъ свое искусство, но только постоянная практика дѣлаетъ его полезнымъ въ извѣстной профессіи. Еще менѣе пригодны люди вовсе чуждые ветеринарной профессіи, а потому никогда не слѣдуетъ приглашать кузнеца тамъ, гдѣ нуженъ ветеринаръ.

жить дальнѣйшую тренировку; однако, она въ пятилѣтнемъ возрастѣ бѣжала съ рекордомъ въ  $2:12\frac{1}{4}$ , т.-е. съ такою быстротой, до которой никогда не достигали лошади того же возраста. Селли Бентонъ имѣла растяжение поддерживающей связки въ то время, когда показала быстроту  $2:17\frac{3}{4}$  на милю. Фредъ Кроккеръ точно также имѣлъ пораженіе сухожилій въ двухлѣтнемъ возрастѣ, но рекордъ его въ это время былъ  $2:25\frac{1}{4}$ . Эленъ, Бонита и Окцидентъ имѣли уже брокдаунъ гораздо раньше, чѣмъ они были окончательно вытренированы, что не мѣшало имъ бѣжать потомъ съ значительной быстротой. Всѣ эти примѣры я привелъ съ тою цѣлью, чтобы показать, какое огромное значеніе имѣть хороший уходъ за больнымъ животнымъ и правильное пользованіе его силами; въ подтвержденіе этого положенія я могъ бы привести еще массу примѣровъ изъ моей практики и моихъ наблюдений.

Брокдаунъ обыкновенно не предшествуетъ никакими явленіями. Осматривая лошадь, вы въ одно утро находите, что она хромаетъ и одна или обѣ переднія ноги ея на мѣстѣ берцовыхъ сухожилій оказываются опухшими и болѣзnenными. Вмѣстѣ съ тѣмъ лошадь нерѣдко показываетъ явные признаки воспалительной лихорадки, а потому и лѣченіе должно быть направлено противъ воспалительного процесса. Для этой цѣли я обыкновенно пользуюсь слѣдующею пріемочкою:

Уксусной кислоты . . . 1 галлонъ (около 6 бутыл.).  
Нашатыря . . . . . 4 унці (26 золотниковъ).  
Настойки ассафетиды. 2 драмы (около 1 золот.).  
Смѣшать все это; взять означенной смѣси 1 унцію и взболтать съ квартою воды (Кварты =  $1\frac{1}{2}$  бутылкамъ).

Намачиваніе повязки растворомъ свинцового сахара и настойки опія оказывается также полезнымъ, если только примачивать продолжительное время. Послѣ окончанія воспалительного периода я чаще всего употребляю втираніе настойки юда, который производить только легкое воспаленіе кожи. Совершенно бесполезно продолжать работать на лошади, когда не уменьшились воспаленіе и опухоль. Очень трудно удержать воспалительный процессъ собственно въ сухожиліяхъ; обыкновенно воспаленіе распространяется быстро на сосѣднія ткани. Я очень часто пробѣгалъ къ прижиганію ногъ, но обыкновенно съ малымъ успѣхомъ. Втираніе тинктуры юда и юдистыхъ мазей я не только употреблялъ для взрослыхъ лошадей, но и для жеребятъ, и всегда оставался доволенъ этимъ средствомъ. Юдъ я не только употребляю какъ разрѣщающее средство послѣ воспалительного процесса, но и какъ предупреждающее. Если лошадь показываетъ дрожаніе въ конечностяхъ или легкую припухлость суставовъ, то я втираю юдъ, иногда по три дня подъ-рядъ, пока не образуется на кожѣ толстая корка. Чаще всего по исчезновеніи корки сустав-

вы дѣлаются болѣе чистыми, и ноги выпрямляются. Я пользуюсь юдомъ уже болѣе 20-ти лѣтъ и въ большинствѣ случаевъ видѣлъ отъ него только пользу, и никогда онъ не оказывался вреднымъ. Пользованіе юдомъ очень просто: больное мѣсто смачиваютъ настойкой, но не втираютъ ее, и во всякомъ случаѣ слѣдуетъ быть умѣреннымъ въ употребленіи этого средства, чтобы не причинить сильнаго воспаленія пораженной части.

Если у лошади появляется курба (заячій шпать), то я прежде всего стараюсь уменьшить воспаленіе, а потомъ втираю многократно юдъ. Во время втиранія юда лошадь должна работать, чтобы возможно лучше поддержать ее въ тренированной кондиції. Такое лѣченіе въ большинствѣ случаевъ оказывается успѣшнымъ. Мое мнѣніе таково, что такъ-называемая прирожденная курба есть порокъ наименѣе важный, такъ какъ такія ноги не болѣе расположены къ курбѣ, чѣмъ ноги нормальныя. По крайней мѣрѣ изъ моей практики я имѣю этому многочисленныя доказательства. Такъ, напр., Манзанита имѣла замѣчательно правильныя ноги и прекрасно поставленную пятку; но уже въ двухлѣтнемъ возрастѣ она получила курбу. Послѣ лѣченія юдной тинктурой, при постоянной работе, кобыла подготовилась на быстроту 2:25 и скоро послѣ этого курба совершенно исчезла.

Если указанное средство оказывается недѣйствительнымъ, то прибѣгаютъ къ блистерамъ (прижигающимъ или сильно раздражающимъ кожу

втираніемъ). Самыми лучшими блистерами я считаю бальзамъ Гумбальдта и красную юдисто-ртутную мазь, состоящую изъ одной части красной юдистой ртути и семи частей жира. При употребленіи жидкихъ блистеровъ необходимо предварительно остричь шерсть на ногахъ. Продолжительность втираній зависитъ отъ силы дѣйствія самаго блистера. При употребленіи ртутнаго блистера я стригу шерсть и втираю мазь руками въ теченіе пяти минутъ, беря столько мази, сколько необходимо для полнаго ея втиранія. Втиранія повторяются до тѣхъ поръ, пока не образуется корка на этомъ мѣстѣ, и чтобы не выросли здѣсь бѣлые волосы, корка смазывается вазелиномъ. Если корка уже совершенно сошла, а улучшенія не замѣтно, то втираніе мази повторяется еще разъ.

Трешины на заднихъ поверхностяхъ пута (мокрецы) бываютъ такъ нерѣдко, что эта болѣзнь хорошо известна каждому тренеру. Причины мокреца чрезвычайно многочисленны. Иногда повязки вызываютъ воспаленіе и трещины кожи; къ причинамъ нужно отнести мокрый полъ конюшни и обмываніе ногъ. Нѣкоторыя лошади имѣютъ предрасположеніе къ этому страданію, и у нихъ трещины составляютъ хроническую болѣзнь. Какая бы причина ни была, но трещины пута серьезно вредятъ дѣлу тренировки. Поверхность кожи дѣлается воспаленною и чувствительною; появляются трещины, изъ которыхъ выступаетъ кровь, а въ худшихъ случаяхъ чувствительность

и опухоль такъ значительны, что лошадь сильно хромаетъ. Даже при легкихъ случаяхъ мокреца шагъ лошади дѣлается короче. Самымъ лучшимъ средствомъ противъ трещинъ я считаю смѣсь изъ равныхъ частей Гулярдова экстракта, глицерина и деревянного масла. Больная нога должна быть содержима по возможности чисто и сухо. Послѣ того какъ нога начисто вымыта и совершенно высохла, означенную смѣсь втираютъ въ большую поверхность. Иногда вмѣсто этой смѣси я употребляю смѣсь эѳира съ деревяннымъ масломъ по равной части; послѣднее средство болѣе пріимно въ хроническихъ случаяхъ. Не менѣе полезнымъ я нашелъ слѣдующую смѣсь, рекомендованную мнѣ моимъ другомъ Достиномъ:

Жира  $\frac{1}{2}$  фунта.

Сѣры 4 унцій.

Камфоры  $\frac{1}{2}$  унцій.

Танина 1 унція.

Гулярдова экстракта  $\frac{1}{2}$  унц. (уксусн. свинецъ).

Смѣшать и втирать въ конечности 2 раза въ день. Во время лѣченія желудокъ лошади долженъ быть содержимъ въ порядкѣ.

Простуда или простудный катарръ является въ различныхъ формахъ, т.-е. въ спорадической или эпидемической. По своей степени или интенсивности онъ отличается отъ такъ-называемой инфлюэнзы. Въ началѣ лошадь лихорадитъ, шерсть ея дѣлается приподнятою и матовою, аппетитъ уменьшается, слизистыя оболочки глазъ, рта и

носа краснѣютъ, появляется кашель и вмѣстѣ съ тѣмъ нерѣдко замѣчается опуханіе конечностей, шеи или головы. Страданіе оказывается наиболѣе сосредоточеннымъ въ гортани. При лѣченіи этой болѣзни первое условіе состоитъ въ теплотѣ помѣщенія и чистотѣ содержанія. Иногда мы употребляемъ пары на голову, прибавляя въ горячую воду какихъ-нибудь эѳирныхъ ароматическихъ масль. Въ очень серьезныхъ случаяхъ слѣдуетъ задавать аконитъ чрезъ каждые два часа, по 15 капель въ водѣ.

Гніеніе стрѣлки я наичаще наблюдалъ вмѣстѣ съ служеніемъ копыта. Эта болѣзнь копыта представляется обыкновенно очень затяжною и трудно поддающеюся лѣченію. Нерѣдко причиной гніенія стрѣлки является мокрый поль конюшни, размачивание ногъ для цѣлей лѣченія и особенно же намачивание копыта въ смѣси глины и коровьяго помета. Для устраниенія болѣзни ногу прежде всего нужно содержать сухо и чисто, и, какъ хорошее средство, я рекомендую слабый растворъ мѣднаго купороса. По всей вѣроятности самое лучшее средство, какое мнѣ известно, это средство Мора, известнаго спортсмэна изъ Альбани. Составъ средства таковъ:

Красной осадочной ртути 1 унція.	
Мѣднаго купороса . . . 1	"
Жженыхъ квасцовъ . . . $\frac{1}{2}$	"
Сахара въ порошкѣ . . . 1	"

Смѣшать все вмѣстѣ и посыпать пораженное мѣсто ежедневно одинъ разъ.

Боковыя трещины, какъ мнѣ кажется, происходятъ чаще всего отъ долгаго необрѣзыванія копыта или сильнаго усыханія копытнаго рога. Лѣченіе, къ которому я прибѣгаю, состоитъ въ срѣзаніи рога надъ трещиной такимъ образомъ, какъ это обыкновенно рекомендуется. Точно также полезны и подковы, заставляющія съуживаться рогъ у трещины.

Слабость ногъ есть такой порокъ, который почти не поддается лѣченію, хотя очень часто я употребляль съ успѣхомъ въ этихъ случаяхъ подкову со стельками. На мой взглядъ подкова со стельками представляетъ замѣчательное изобрѣтеніе, примѣнимое какъ для слабыхъ ногъ, такъ и для уменьшенія вреднаго вліянія твердой почвы на подошву. Лошадь, подкованная на эту подкову, должна дважды въ день ставиться въ воду, чтобы напитывать губку, находящуюся подъ кожаной стелькой подковы. Подкова со стелькой должна быть снимаема чрезъ каждыя двѣ недѣли, чтобы очищать подошву отъ накопившейся тамъ грязи. Снимая подкову, можно видѣть, насколько улучшаются подошва и пятки лошади. Я употребляль съ успѣхомъ подкову со стелькой для многихъ лошадей.

Для лошадей, страдающихъ отъ Ѣзды по твердой дорожкѣ, я считаю превосходною слѣдующую

мазь, рекомендованную мнѣ моимъ другомъ и знаменитымъ наѣздникомъ Фоллеромъ:

Льнянаго масла . . . . .	8 унцій.
Терпентину . . . . .	4 "
Дегтярнаго масла . . . . .	6 "
Масла ореганумъ . . . . .	6 "

Смѣшать все это и мазать губкой кругомъ копыта, по подошвѣ и подъ внутренними краями подковы. Въ первые дни слѣдуетъ мазать дважды въ день, а потомъ одинъ разъ.

Что касается накостниковъ и шпатовъ, то я считаю наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ противъ нихъ это—прижиганіе каленымъ желѣзомъ, что обыкновенно ведетъ къ уменьшенію или совершенному исчезновенію наростовъ.

Растяженіе сухожилій я наиболѣе успешно лѣчиль при помощи противовоспалительныхъ средствъ (свинцовая примочка) и втиранія ѹодной тинктуры.

Въ заключеніе одно слово по поводу употребленія патентованныхъ средствъ неизвѣстнаго состава: на мой взглядъ этими средствами пользоваться не слѣдуетъ, и нужно всегда предполагать тѣ средства, которыя уже испытаны людьми практическими и добросовѣстными.



## ПРИЛОЖЕНИЕ.

## Замѣтки по содержанию и работе призовыхъ рысаковъ.

(Полковника Ф. Н. Измайлова, завѣдывающаго коннымъ заводомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Дмитрия Константиновича).

Предлагаемый примѣрный планъ можетъ служить указанiemъ для подготовки рысака за 3 недѣли до бѣга. При составленіи плана мы воспользовались какъ тѣми данными, какія даетъ сочиненіе Марвина, такъ и всѣмъ собраннымъ нами лично въ Америкѣ матеріаломъ, причемъ удалось, при указаніи работы, принаравливаясь къ условіямъ бѣговъ въ Россіи, болѣе или менѣе точно опредѣлить ходъ лошади, которымъ слѣдуетъ идти.

Хотя объемъ самаго плана не очень значителенъ, но на составленіе его потребовалось не мало времени, которое ушло на различныя справки и необходимыя дополненія и поправки. Вслѣдствіе этого намъ пришлось простоянить и наши лету-чія замѣтки (по поѣздкѣ въ Америку), такъ какъ предлагаемый матеріалъ имѣть большее значеніе, въ виду возможнаго примѣненія на практикѣ тѣхъ данныхъ, какія онъ заключаетъ въ себѣ. Прибли-

зительно по такому же плану работались „Вспыльчивый“ и „Бывалый“ Е. И. В. Великаго Князя Дмитрія Константиновича. Ни тотъ, ни другой до участія въ бѣгѣ не проходили всей дистанціи полнымъ ходомъ; такъ, самая рѣзвыя двѣ версты до бѣга были пройдены „Бывалымъ“ безъ 28 с., а на бѣгу онъ пришелъ почти безъ 40 с.

Само собою разумѣется, что нельзѧ составить точнаго плана для подготовки всѣхъ рысаковъ— каждая лошадь требуетъ видоизмѣненій, соответственно ея индивидуальнымъ особенностямъ, но, во всякомъ случаѣ, примѣрный планъ даетъ возможность опредѣлить работу для каждой данной лошади, зная ту рѣзвость, какой можно отъ нея ожидать, и день, когда ей придется бѣжать.

## Примѣрный планъ работы призовыхъ лошадей 3-хъ, 4-хъ и 5-ти лѣтъ и старшаго возраста за три недѣли до бѣга.

(При исчислениі работы принять  $1\frac{1}{2}$ -верстный кругъ).

## 1-я недѣля.

*1-й день.* Отъ 4 до 12 верстъ, въ зависимости отъ возраста и лошади, въ размашку, т.-е. отъ  $4\frac{1}{2}$  до 4 минутнымъ ходомъ на версту, причемъ трехлѣтковъ обыкновенно проѣзжать не болѣе 7-ми верстъ. Проѣздку эту можно дѣлать и по хорошимъ грунтовымъ дорогамъ, что освѣжаетъ лошадь, перебивая однообразіе работы на бѣговомъ кругу.

*2-й день.* Пройти 2, 3 или  $4\frac{1}{2}$  версты въ размашку, ходомъ отъ 4-хъ до 3-хъ минутъ на версту, чтобы лошадь размялась и подогрѣлась для предстоящей работы. Затѣмъ на трехлѣткахъ пройти 3 или 4 отдельныхъ кончика, около  $\frac{1}{4}$  круга, выпуская порѣзѣе на  $\frac{1}{4}$  версты. Послѣдній кончикъ пройти близко къ предѣльной рѣзвости. Для четырехлѣтковъ — 2 или 3 кончика, по  $\frac{1}{4}$  круга каждый, и одинъ конецъ въ  $\frac{1}{2}$  круга. Для пяти лѣтъ и старше — 2 или 3 кончика, по  $\frac{1}{4}$  круга каждый, и одинъ или два отдельныхъ конца, въ  $\frac{1}{2}$  круга каждый.

*3-й день.* Опять 2, 3 или  $4\frac{1}{2}$  версты въ размашку, отъ 4 до 3 минутнымъ ходомъ на версту, единственно для того, чтобы лошадь размялась и подогрѣлась. Затѣмъ, для трехлѣтка, сдѣлавъ одинъ или два ходовыхъ приема, пройти  $1\frac{1}{2}$  версты съ запасомъ, примѣрно около 12 секундъ на версту, стараясь, чтобы послѣдняя четверть вышла рѣзво. Послѣ этого выпрячь, снять сбрую, легко оскести и слегка посушить, накинуть попону, снять нагавки, растереть нѣсколько ноги и сдѣлать въ тѣни 20- или 25-минутную проводку. Тогда опять запречь и, сдѣлавъ 2 или 3 ходовыхъ приема (чтобы поставить на хорошій ходъ), пройти  $1\frac{1}{2}$  версты съ запасомъ отъ 10 до 8 секундъ на версту. Для четырехлѣтковъ разница въ томъ, что приемы дѣлать съ хода или съ шага, въ зависимости отъ условій бѣга, на который готовится лошадь, а также въ томъ, что предъ

вторымъ заѣздомъ можно сдѣлать до 4—5 приемовъ и во второмъ заѣздѣ пройти 3 версты, причемъ первыя  $1\frac{1}{2}$  версты съ запасомъ примѣрно 14 секундъ на версту, а вторыя съ запасомъ отъ 10 до 8 секундъ на версту. Для пяти лѣтъ и старше противъ назначенного для четырехлѣтковъ разница въ томъ, что приемы дѣлать съ хода, шага или мѣста, въ зависимости отъ условій бѣга, на который приготавляется лошадь, а во второмъ заѣздѣ проходить ту дистанцію, на которую лошади придется бѣжать, причемъ только послѣдняя  $1\frac{1}{2}$  или 2 версты выпустить съ запасомъ въ 10—7 секундъ на версту, а всѣ предыдущія версты идти съ запасомъ въ 14 секундъ на версту.

*4-й день.* Только самая легкая проѣздка для движений, настолько тихая и короткая, — примѣрно 5-минутнымъ ходомъ на версту, — чтобы лошадь нисколько не утомилась.

*5-й день.* То-же самое, что и во второй день, причемъ одинъ изъ кончиковъ, всего желательнѣе послѣдній, былъ бы настолько быстръ, чтобы поддерживать рѣзвость на должной высотѣ.

*6-й день.* Промять около трехъ верстъ хорошей размашкой съ рѣзвостью примѣрно 2:20 на версту, въ зависимости отъ возраста и лошади. Затѣмъ, для трехлѣтковъ пройти  $1\frac{1}{2}$  версты съ запасомъ отъ 14 до 12 секундъ на версту и черезъ 20—25 минутъ, убравши лошадь, какъ указано въ 3-мъ днѣ, сдѣлать второй заѣздѣ съ запасомъ отъ 8 до 6 секундъ на версту, и опять послѣ 20—25 минут-

наго промежутка сдѣлать послѣдній заѣздъ съ запасомъ отъ 6 до 4 секундъ на версту. Передъ каждымъ заѣздомъ дѣлать одинъ или два ходовыхъ приема. Для четырехлѣтковъ, если предстоитъ бѣгъ на  $1\frac{1}{2}$  версты, то работа приблизительно такая-же, какъ и для трехлѣтковъ; если-же на большую дистанцію, то разница въ томъ, что приемы дѣлать съ шага или съ хода, смотря по призу, на который готовится лошадь, и пройти въ первомъ заѣздѣ  $1\frac{1}{2}$  версты съ запасомъ отъ 12 до 10 секундъ на версту. Послѣ 20—25-минутнаго промежутка сдѣлать три версты, причемъ первыя  $1\frac{1}{2}$  версты идти съ запасомъ 14 секундъ на версту, а послѣднія съ запасомъ отъ 6 до 4 секундъ на версту. Для пяти лѣтъ и старше—при подготовкѣ къ бѣгу на  $1\frac{1}{2}$  версты, работа приблизительно та-же, что и для трехлѣтковъ при подготовкѣ на большую дистанцію; разница въ томъ, что приемы дѣлать съ хода, шага и мѣста, смотря по призу, на который готовится лошадь, и что въ первомъ заѣздѣ пройти  $1\frac{1}{2}$  версты съ запасомъ отъ 12 до 10 секундъ на версту, затѣмъ, послѣ 20—25-минутнаго промежутка, пройти во второмъ заѣздѣ ту дистанцію, на которую записана лошадь, причемъ при бѣгѣ на 3 версты такъ-же, какъ для четырехлѣтковъ, а при большей дистанціи первую половину или  $\frac{2}{3}$  проходить съ запасомъ 14 секундъ на версту, а остальную дистанцію съ запасомъ 4 секундъ на версту, выпуская во всю рывьсъ лишь послѣднюю  $\frac{1}{8}$ .

*7-й день.* Или самая легкая проѣзда (5-минутнымъ на версту ходомъ), или только проводка, причемъ трехлѣткамъ и лошадямъ, нѣсколько заявившимъ, можно дать совершенный покой или ограничить 10—15-минутной проводкой для освѣженія.

## 2-я недѣля.

Работа та-же, что и въ продолженіе первой.

## 3-я недѣля (передъ бѣгомъ).

*1-й и 2-й день.* Работа та-же, что и на первой недѣлѣ.

*3-й день.* Совсѣмъ легкая проѣзда только для движенія пятиминутнымъ ходомъ на версту.

*4-й день.* Работа та-же, что на третій день первой недѣли.

*5-й день.* Совсѣмъ легкая проѣзда.

*6-й день.* Работа четверками, какъ и на пятый день первой недѣли.

*7-й день.* То-же, что на 7-й день первой недѣли; можетъ быть провѣрка лѣтъ.

*День бѣга.* Предполая, что бѣгъ начнется въ 4 часа дня, нужно въ 7 или 8 часовъ утра сдѣлать часовую или  $\frac{1}{2}$ -часовую проводку. Обѣденную уборку сдѣлать на  $\frac{1}{2}$ -часа раньше; третью легкую уборку въ 2 часа. Въ  $3\frac{1}{2}$  часа запрягать и ѿхать на бѣгъ, гдѣ дать расправиться, пройдя кругъ равномѣрной хорошей рысью (ходомъ примерно 2:20 на версту), закончивъ послѣднюю

четверть рѣзво. Послѣ этого распречь и, освѣживъ, проваживать, а если затягивается начало бѣга, то и поставить въ денникъ при сараѣ. По первому звонку, безъ суеты, запрягать и не проминать, а только провѣрить, наладить ходъ, сдѣлавъ нѣсколько пріемовъ съ хода, шага или мѣста, смотря по условіямъ бѣга, выпуская каждый разъ саженей на 50 или больше. При перемѣнѣ часа начала бѣга нужно соотвѣтственнымъ образомъ видоизмѣнить занятія этого дня.

#### Замѣтки:

- 1) Каждый день, кромѣ Ѵзды, полагается проводка.
- 2) Хорошо утромъ, послѣ уборки, 10--15 минутъ поводить по росѣ.
- 3) Передъ работой хорошей рѣзвой рысью нужно надѣвать нагавки, въ особенности на пятки и напястныя—„береженаго Богъ бережетъ“.
- 4) Стараться послѣдній кончикъ проходить близко къ предѣльной рѣзвости, но если лошадь сильно просится, то можно, взамѣнъ послѣдняго, пройти еще одинъ.
- 5) При прохожденіи кончика или концовъ, только  $\frac{1}{8}$  выпускать полной рѣзвостью, стараясь, чтобы эта  $\frac{1}{8}$  была послѣдней.
- 6) Каждый кончикъ, конецъ или заѣздъ нужно заканчивать рѣзво и серьеозно.
- 7) Начинать кончикъ нужно въ разныхъ мѣстахъ бѣга, причемъ или, пройдя кончикъ, поворачивать назадъ и снова проходить тотъ же кон-

чикъ, или, тихо проѣхавъ ближайшую одну (или двѣ) четверки, выпустить слѣдующую четверку или конецъ, смотря по Ѵзду.

8) Заканчивать „пробные пріемы“ нужно въ разныхъ мѣстахъ.

9) Послѣ работы на 3-й и 6-й день двухъ первыхъ недѣль и на 4-й день послѣдней недѣли обратить особенное вниманіе на уборки; хорошо сдѣлать освѣжающее обмываніе. Обмываніе это (по Марвину) составляется слѣдующимъ образомъ: 2 унціи нашатырного спирта, 2 унціи ошпаренной настойки, 2 унціи настойки шпанскихъ мушекъ и 16 унцій мыльного линимента. Затѣмъ, 2 унціи этой смѣси взять на 12 унцій ( $\frac{1}{2}$  кварты) воды и на 12 унцій спирта съ растворенными въ немъ двумя или тремя чайными ложками танина. Послѣднимъ замѣняется экстрактъ Понда, котораго въ Россіи нѣтъ въ продажѣ.

10) На случай, если-бы затянулись бѣга, нужно иметь въ призовомъ сараѣ небольшое количество овса и сѣна.

#### Примѣрный планъ уборокъ, распределенія дня и разныя замѣтки.

##### З-хъ лѣткіи и старше при позднѣ сѣ 12 ч. днія.

По мнѣнію Марвина, нужно съ утра, скажемъ не позже 5 час. (на Дубровскомъ заводѣ начало уборки—въ  $4\frac{1}{2}$  часа), прежде всего напоить лошадь, задать овесъ, и подложить въ то-же время

немного сѣна. Но еще лучше, по его мнѣнію, оставлять на ночь въ денникѣ лошади ведро съ водой.

Подобнаго рода опытъ былъ сдѣланъ съ „Кракусомъ“ на Дубровскомъ заводѣ, въ конюшнѣ Л. Реймера, и привелъ къ отличнымъ результатамъ,—лошадь была въ блестящемъ состояніи; но все-же нельзя особенно на этомъ настаивать: дурною стороною здѣсь является то обстоятельство, что вода можетъ воспринимать вредныя стойловыя испаренія.

Прежде чѣмъ оставить ведро въ денникѣ, нужно хорошо, вволю, напоить лошадь. Въ такомъ случаѣ, утромъ дать кварты 2 воды—не больше. Удобство заключается въ томъ, что лошадь, имѣя всю ночь воду, не набрасывается на нее съ утра. Можно къ каждой дачѣ овса прибавлять по 1 столовой ложкѣ тертої моркови: это облегчитъ пищевареніе и освѣжитъ вкусъ; въ зависимости отъ состоянія желудка, нужно или прибавлять морковь только одинъ разъ въ день, или совсѣмъ не давать, или, напротивъ, прибавлять въ большомъ количествѣ.

Можно также морковь замѣнить выдачею 1 разъ въ недѣлю „mash“, т.-е. отрубяного густаго мѣсива, съ прибавкою льнянаго сѣмени (по 1 ложкѣ на лошадь).—Послѣ выдачи овса нужно принять за правило не поить раньше 2-хъ часовъ.

Задавъ овесъ, въ конюшнѣ остается дежурный, а остальные идутъ пить чай. Не слѣдуетъ

торопиться снимать кормушки: пусть лошадь спокойно проѣдаетъ свою дачу.

Въ 6 часовъ возвращаются въ конюшню, чтобы подбить подстилку, убрать навозъ и приступить къ чисткѣ.

Чистить нужно исключительно щеткой, суконкой и полотенцемъ, прибѣгая, въ случаѣ надобности, къ пучку соломы, но вся чистка должна производиться нѣжно, осторожно, чтобы по возможности меньше раздражать лошадь. Непремѣннымъ условіемъ чистки должно быть растираніе ногъ, начиная съ путовыхъ суставовъ вверхъ, минуты по двѣ каждую ногу, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, если есть сыроватость, то и больше. Растирать нужно мягко, равномѣрно и не особенно сильно. Затѣмъ нужно осторожно крючкомъ и особой щеткой вычистить подошвы копытъ.

Послѣ этого сдѣлать проводку отъ получаса до часа.

Смотря по состоянію погоды и лошади, проводку лучше дѣлать на открытомъ воздухѣ; но, конечно, въ зависимости отъ погоды, приходится дѣлать ее и въ манежѣ. На проводку непремѣнно надѣвать круглые накопытники и напястные нагавки. Тотчасъ послѣ проводки можно дать нѣсколько глотковъ воды и клочекъ сѣна (около фунта) въ кормушку, взявъ лошадь на развязку или на поводъ; затѣмъ ноги обтереть и, вытеревъ флюидомъ, забинтовать, послѣ чего копыта обмыть обыкновенной конюшенной водой и, если

## Замѣтки Ѳ. Н. Измайлова.

164

поль не глиnobитный, то обязательно наложить въ копытѣ мягко размѣшанной (какъ тѣсто) глины, присыпавъ сверху сѣнной трухой, чтобы глина не прилипала къ подстилкѣ. Глину можно оставить до приготовленія лошади къ работѣ, т.-е. приблизительно до 12 ч. дня. Бинты снять черезъ 1 часъ и опять растереть ноги снизу вверхъ голыми руками. (Бинты можно продержать и 2 часа, но не болѣе). Было-бы желательно лошадь въ бинтахъ оставлять свободною, но нѣкоторыя рвутъ бинты; въ такомъ случаѣ, лучше надѣть легкій намордникъ, чѣмъ держать лошадь привязанною.

Послѣ снятія бинтовъ и растиранія ногъ, можно подложить съ фунтъ сѣна и оставить лошадь въ совершенномъ покое до обѣденной дачи овса, которую слѣдуетъ выдать въ 10 ч. утра, предварительно умѣренno напоивъ (см. распределеніе дачь корма); тогда-же можно опять подложить немного сѣна и не тревожить лошадь до 12 час. дня, когда пора приготовлять къ за-пряжкѣ, т.-е. вынуть изъ-подъ копытъ глину, надѣть нагавки, сбрую и проч.

Послѣ Ѣзды,—накинувъ попону, распречь и вести въ денникъ, гдѣ дать нѣсколько глотковъ воды, снять сбрую, и, снова, покрывъ попоной, снять нагавки; вслѣдъ за этимъ слегка оскрестъ потъ и вытереть полотенцемъ безшерстныя мѣста, дѣлая все это по возможности скоро. Потомъ быстро полить и растереть „обмываніемъ“ поясницу и плечевые мускулы; тогда, накинувъ лег-

кую сухую попону, растереть ноги флюидомъ и, забинтовавъ, надѣть теплую сухую попону и капоръ (послѣдній—смотря по погодѣ) и вести на проводку въ манежъ или на открытый воздухъ, сообразуясь съ погодой. Водить нужно отъ 20 до 25 минутъ, судя по состоянію лошади, и водить совсѣмъ тихо, простоянливаясь временами, если лошадь того пожелаетъ. Послѣ проводки взять ее въ денникъ, высушить полотенцами, не слишкомъ раздражая лошадь треніемъ, а вытирая легко,—только чтобъ просушить.

Послѣ этого хорошенъко вычистить щеткой,—при неблагопріятной погодѣ можно лошадь не водить, а сушить полотенцами въ денникѣ. Вычистивъ лошадь, нужно вымыть копыта и подложить глины, которую оставить до вечерней уборки, а если поль не глиnobитный, то можно вечеромъ подложить свѣжей глины на ночь. Въ уборкахъ 2-хъ лѣтокъ, при Ѣзда съ 8-ми часовъ утра, разница будетъ въ томъ, что, послѣ утренней уборки, взамѣнъ проводки, будетъ Ѣзда, а послѣ 4-хъ часовой уборки проводка отъ получаса до часа. Остальное все такъ-же, какъ и старшему возрасту.

## Разныя замѣтки.

3-хъ лѣтнихъ (вообще старшій возрастъ) слѣдуетъ чередовать, т.-е. одинъ день начинать Ѣзду съ одной, другой съ другой, чтобы онѣ привыкли работать въ разные часы, между 12-ю и 4-мя.

То же можно примѣнить и къ 2-хъ лѣткамъ въ промежутокъ времени отъ 8-ми до 12-ти час.

Бинтовать нужно равномѣрно, умѣренно, на-жимая бинтомъ, и начинать непремѣнно снизу отъ бабки такъ, чтобы захватить щетку черезъ пуговой суставъ и до запястья, или нѣсколько ниже, не оставляя промежутковъ.

Хотя Марвинъ и высказывается противъ упо-требленія намордниковъ, но въ нашемъ климатѣ, особенно зимой, безъ нихъ обойтись трудно. На-канунѣ бѣга ихъ можно и не употреблять, но въ самый день бѣга, если нельзя достать стружеч-ной подстилки,—что было-бы всегда желатель-нѣе,—для нѣкоторыхъ лошадей, неминуемо при-бѣгнуть къ наморднику. Также и въ тѣхъ слу-чаяхъ, когда лошадь срываетъ бинты. Лучше пусть свободно двигается въ намордникѣ, чѣмъ стоитъ привязанною. Для лошади вообще наморд-никъ не долженъ быть особенно мучительнымъ, такъ какъ она дышетъ главнымъ образомъ ноз-дрями, а ноздри мало закрываются хорошо при-гнаннымъ намордникомъ.

Думаю также, что, при условіи оставленія ло-шади въ бинтахъ всего на 1 часъ, при нашей сравни-тельно малой работѣ,—можно держать ихъ привязанными (на развязкѣ). Если-же нужно оставлять болѣе, чѣмъ на 1 часъ, то на остальное—до  $1\frac{1}{2}$  или 2-хъ часовъ—время можно надѣвать намордникъ. Держаніе на поводу въ данномъ случаѣ можно разсматривать, какъ дополненіе къ работѣ.

Можно къ дачѣ корма каждый день прибав-лять по 3 золотника на лошадь соли, или по-вѣсить въ денникахъ соляные катушки (по Дам-ману, дача соли для лошадей не должна пре-вышать 4-хъ—7-ми золотниковъ въ сутки).

Въ конюшнѣ нужно повѣсить двѣ связки сѣ-на—одну въ 1 фунтъ, другую въ 2 фунта, для наглядности задачи сѣна.

При ковкѣ главное вниманіе должно быть обращено на то, чтобы обѣ переднія подковы и обѣ заднія были одинакового вѣса. При конюшнѣ должны быть обязательно вѣсы.

Въ 1 гарнцѣ овса—отъ  $2\frac{1}{2}$  кружекъ, т. е. квартъ, до 3 кружекъ—въ зависимости отъ того, какъ набирать и высыпать. При конюшенной на-боркѣ выйдетъ въ гарнцѣ около  $2\frac{3}{4}$  кварты. Нуж-но свѣсить кварту овса, и тогда опредѣлится приблизительно ежедневная выдача въ фунтахъ.

На заводъ кружка = 1 квартъ.

Нужно слѣдить, чтобы лошадь всегда была въ духѣ; если притупилась, то сдѣлать перерывъ въ работѣ на день или больше, ограничиваясь од-ними проводками и даже отмѣняющими ихъ.

Выдача корма передъ чисткой, съ одной сто-роны, противорѣчить указаніямъ гигіиены, требую-щей покоя послѣ корма; но, съ другой стороны, нуженъ извѣстный промежутокъ времени между дачей корма и работой, а также, чтобы слиш-

комъ долгое время лошадь не оставалась безъ корма, въ виду этихъ послѣднихъ соображеній, и приходится въ первой уборкѣ сначала накормить лошадь, а затѣмъ чистить; тогда можно убрать лошадь не торопясь, черезъ что и раздраженіе кожи будетъ не особенно сильное. Кромѣ того, промежутокъ между выдачей корма и Ѣздой будетъ значительно большій, чѣмъ при кормѣ послѣ чистки, что также имѣеть свои преимущества. Такая уборка утромъ принята и у Марвина, и у другихъ, а также и у нашихъ призовыхъ наѣздниковъ.

Распределение корма (зимой, а также ранней весной и поздней осенью), при условии работы молодого возраста съ 8 ч. утра, а старшихъ съ 12 ч. дня (можно и наоборотъ).

## ВОДА

Для трехъ лѣтъ и старше.

Для двухъ лѣтъ

Время выдачи.	Количество.	Время выдачи.	Количество.
4½ ч. у. или 5 ч. у.	5 квартъ.	5 ч. утра.	3 кварты.
10 ч. утра.	3 кварты.	1 ч. дня.	3 кварты.
4 ч. дня.	3 кварты.	4 ч. дня.	5 квартъ.
8 ч. вечера.	въ волю.	8 ч. вечера.	въ волю.

Послѣ проводки давать нѣсколько глотковъ воды. Послѣ Ѣзды давать отъ 2-хъ до 4-хъ глот-

ковъ. Можно оставлять ведро воды въ денникѣ на ночь, предварительно выпоивъ лошадь надлежащимъ образомъ. Въ такомъ случаѣ утромъ дать кварты двѣ воды—небольше. Послѣ выдачи овса нужно принять за правило не поить раньше 2-хъ часовъ.

Каждая дача съна дается въ 2 или больше приемовъ: часть до овса, другая послѣ овса или одновременно съ овсомъ, и послѣ.

одно. Можно къ каждой дачѣ овса прибавлять по 1 столовой ложкѣ съ верхомъ тертой моркови; причемъ, конечно, въ зависимости отъ состоянія желудка, можно или прибавлять морковь только 1 разъ въ день, или совсѣмъ не давать, или на-противъ прибавлять въ большемъ количествѣ.

C B H O:

Для трехъ лѣтъ и старше. Для двухъ лѣтъ.

Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки.			Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки.		
	12	15	20		12	15	20
5 ч. утра.	3	3	4	5 ч. утра.	2	2	2
10 ч. дня.	2	2	2	1 ч. дня.	3	3	4
4 ч. дня.	3	4	5	4 ч. дня.	3	4	5
8 ч. веч.	4	6	9	8 ч. веч.	4	6	9

## О В Е С Ъ:

Для трехъ лѣтъ и старше.

Для двухъ лѣтъ.

Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки.				Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки.			
	12	14	16	18		12	14	16	18
5 ч. утра.	2 $\frac{1}{2}$	3	4	4	5 ч. утра.	2 $\frac{1}{2}$	3	3	3
10 ч. утра.	2 $\frac{1}{2}$	3	3	3	1 ч. днъ.	2 $\frac{1}{2}$	3	4	4
4 ч. дня.	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	4 ч. дня.	2 $\frac{1}{2}$	3	5	5
8 ч. веч.	4 $\frac{1}{2}$	5	5	6	8 ч. веч.	4 $\frac{1}{2}$	5	5	6

## Примѣчанія:

1-е. Поздно возвратившейся съ работы лошади придется очередную дачу овса давать черезъ 2 часа послѣ возвращенія домой, причемъ въ этотъ промежутокъ времени можно (кромѣ даваемыхъ тотчасъ по возвращеніи домой отъ 2-хъ до 4-хъ глотковъ воды) дать примѣрно черезъ часъ еще глотка 2 и съ фунтъ сѣна.

2-е. Въ день бѣга, смотря по часу, назначеному для участія лошади, обѣденная (10-тичасовая) дача можетъ быть отдана часовъ въ 11 или 12, или еще позднѣе, но въ такомъ случаѣ въ 10 час. нужно дать нѣсколько глотковъ воды и клочекъ сѣна.

3-е. Во время зимнихъ занятій въ заводѣ, при сравнительно малыхъ дачахъ овса, можно, если нужно, для удобства, послѣ обѣденной работы, пропускать четырехъ часовую уборку, но въ такомъ случаѣ слѣдуетъ въ 4 ч. дня давать лошадкамъ, не находящимся въ бѣзѣ, по нѣсколько дамъ, не находящимся въ бѣзѣ, по нѣсколько глотковъ воды и немного сѣна. Въ такомъ случаѣ, обѣденную дачу можно выдавать позднѣе 10-ти час., а вечернюю уборку сдѣлать въ 7 час. вечера.

Раздача корма лѣтомъ, а также поздней весной и въ первый осенний периодъ.

## В О Д А:

При раздачѣ утромъ.      При раздачѣ вечеромъ.

Время выдачи.	Количество.	Время выдачи.	Количество.
4 ч. утра.	3 кварты.	4 ч. утра.	5 квартъ.
Въ обѣдь.	3 кварты.	10 ч. дня.	3 кварты.
4 ч. вечера.	5 квартъ.	Въ 1 $\frac{1}{2}$ ч. дня.	3 кварты.
8 ч. вечера.	Въ волю.	8 ч. вечера.	5 квартъ.
—	—	11 ч. вечера.	Въ волю.

Примѣчаніе. Послѣ проводки давать нѣсколько глотковъ воды. Послѣ бѣзы давать отъ 2-хъ до 4-хъ глотковъ. Можно оставлять ведро воды въ денникѣ на ночь, предварительно выпоивъ лошадь.

надлежащимъ образомъ. Въ такомъ случаѣ утромъ дать кварты двѣ воды—не больше. Послѣ выдачи овса нужно принять за правило не поить раньше 2-хъ часовъ.

## О В Е С Ъ:

При Ѵздѣ утромъ.

При Ѵздѣ вечеромъ.

Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки.				Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки.			
	12	14	16	18		12	14	16	18
4 ч. утра.	2½	3	3	3	4 ч. утра.	2½	3	4	5
Въ обѣдь.	2½	3	4	4	10 ч. дня.	2½	3	4	4
4 ч. веч.	2½	3	4	5	Въ 1½ ч. д.	2½	3	3	3
8 ч. веч.	4½	5	5	6	8 ч. веч.	4½	5	5	6

*Примѣчаніе.* 8-фунтовая дача раздѣляется на 4 равные части, по 2 фунта каждая, а 10-фун. дача—на 3 по 2 фунта, и остальные 4 фун.—на послѣднюю.

Можно къ каждой дачѣ овса прибавлять по 1 столовой ложкѣ съ верхомъ тертой моркови, причемъ, конечно, въ зависимости отъ состоянія желудка, можно или прибавлять морковь только 1 разъ въ день, или совсѣмъ не давать, или, напротивъ, прибавлять въ большомъ количествѣ.

## СѢНО:

При Ѵздѣ утромъ.

При Ѵздѣ вечеромъ.

Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки:			Время выдачи.	Количество въ фунтахъ при дачѣ въ сутки:		
	20	15	12		20	15	12
4 ч. утра.	2	2	2	4 ч. утра.	5	4	3
Въ обѣдь.	4	3	3	10 ч. дня.	4	3	3
4 ч. веч.	5	4	3	Въ 1½ д.	2	2	2
8 ч. веч.	9	6	4	8 ч. веч.	9	6	4

*Примѣчаніе.* Каждая дача сѣнадается въ 2 приема: часть—до овса, часть послѣ овса, или одновременно съ овсомъ и послѣ.

*Примѣчанія.*

1-е. Поздно возвратившейся съ работы лошади придется очередную дачу овса выдать черезъ 2 часа послѣ возвращенія домой, причемъ въ этотъ промежутокъ времени можно (кромѣ даваемыхъ тотчасъ по возвращеніи домой отъ 2-хъ до 4-хъ глотковъ воды) дать примѣрно черезъ часъ еще глотка два и съ фунтомъ сѣна.

2-е. Въ день бѣга, смотря по часу, назначеному для участія лошади, обѣденная (10 час.)

дача можетъ быть отдана часовъ въ 11 или въ 12 час. или еще позднѣе, но въ такомъ случаѣ въ 10 час. нужно дать нѣсколько глотковъ воды и клочекъ сѣна.

#### Указаніе заѣздки и дальнѣйшей работы жеребятъ, начиная съ годовалаго возраста.

(Составлено по Марвину).

Дня три или четыре поработать въ сбруѣ на варочкѣ или въ круговомъ манежѣ, затѣмъ на нѣсколько часовъ выпустить на свободу; потомъ, надѣвъ сбрую, произвести обычную работу въ Марвинскомъ манежѣ.

Когда освоится со сбруей, то можно завождать на длинныя вожжи; пусть одинъ человѣкъ ведетъ его за поводъ, а наѣзджникъ пробуетъ управлять вожжами: учите его идти впередъ, останавливаться, поворачиваться и осаживать (послѣднему очень осторожно); обучать этому можно или въ кругломъ манежѣ или на варкѣ.

Послѣ одного или двухъ такихъ уроковъ, человѣкъ, ведущій жеребенка за поводъ, можетъ быть устранинъ, потому что если поступать правильно, то жеребенокъ уже пойметъ значеніе вожжей.

Будьте стойки въ требованіяхъ, но не рѣзки, и наблюдайте, чтобы ни упряжь, ни удила его не беспокоили.

Только послѣ того, какъ жеребенокъ соверши-

но освоится съ упряжью и дѣйствіями вожжей, запрягайте его.

Сначала нужноѣздить тихо и недалеко, чтобы только пріучить хорошо ходить, и такъ продолжатьѣздить до тѣхъ поръ, пока онъ не будетъ вполнѣ слушаться вожжей и голоса; въ это же время нужно продолжать работу въ Марвинскомъ манежѣ.

Иногда при началѣ запряганія нужно бываетъ подковать задки для прикрѣпленія заѣпныхъ на-гавокъ.

Приблизительно въ началѣ лѣта, или поздней весной, можно приступить къ правильной работе на ипподромѣ.

Если жеребенокъ, который хорошо ходилъ въ Марвинскомъ манежѣ, идетъ плохо въ запряжкѣ, то слѣдуетъ опятьпустить его въ Марвинскій манежъ и тщательно изслѣдоватъ положеніе его головы и всего корпуса во время быстраго бѣга.

Не нужно торопиться, а слѣдить главнымъ образомъ за правильностью хода и чтобы не перегрѣтъ: тогда, если есть природныя способности, то онъ и разовыстся.

Вѣхавъ на кругъ, годовикъ бываетъ обыкновенно въ добромъ, возбужденномъ состояніи, и нужно ему дать пройти хорошимъ, живымъ ходомъ саженей 60 или 80, потомъ тихо повернуть и, возвратившись шагомъ, чтобы отдохнулъ, повторить такой-же кончикъ немногого рѣзвѣя. Пройдя то же разстояніе, снова повернуть и тихо возвра-

титься; послѣ того сдѣлать еще кончикъ такой-же длины, выпустивъ на нѣсколько саженей почти полнымъ ходомъ, и предпочтительно сдѣлать это къ концу дистанціи; послѣ этого дать нѣсколько больше отдыщаться и опять пройти кончикъ выше-сказанной длины, выпустивъ къ концу во всю его русть.

Послѣ уборки оставить въ совершенномъ покоѣ. Первая двѣ недѣли достаточно четырехъ толь-ко-что описанныхъ кончиковъ.

Послѣ 2-хъ недѣль можно понемногу, медлен-но и осторожно, прибавлять работы, но не въ смыслѣ длины дистанцій, а большимъ количе-ствомъ кончиковъ и болѣе быстрымъ ходомъ,—въ зависимости отъ способности и охоты лошади.

Такимъ образомъ, постепѣнно увеличивая, мож-но черезъ 2 или 3 мѣсяца (т.-е. къ осени—къ сентябрю или октябрю мѣсяцу,—по расположению лошади) дѣлать отъ 4 до 6 и даже до 7 кончиковъ, длиною саженей въ 100, проходя въ каждомъ кончикѣ только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ горячимъ ходомъ.

Черезъ каждыя три или четыре недѣли хорошо дѣлать перерывъ дня на 2 или на 3, чтобы дать отдохнуть, освѣжиться.

Въ остальное время работать каждодневно, кромѣ воскресенья, наблюдая, чтобы лошадь была всегда въ духѣ.

Когда жеребенокъ подростетъ, больше окрѣп-нетъ и станетъ улучшаться въ рѣзвости, можно,

очень постепенно, довести къ 2-хъ лѣтнему воз-расту длину кончиковъ до четверти версты (это значитъ—весною двухлѣтку), никогда, однако, не высылая полнымъ ходомъ всѣ 125 саж., а только часть этой дистанціи дѣлать во-всю.

Нужно всегда помнить, что первымъ дѣломъ нужно выработать рѣзвость.

Прежде всего рѣзвость, а затѣмъ, приблизи-тельно недѣли за три до бѣга, можно втянуть.

Молодыя лошади не только почти не требуютъ проминки, но и потѣнія и оскребанія, такъ какъ у нихъ нечего опасаться образованія внутренняго жира.

Молодежь легко утомляется, затѣмъ ложится и отдыхаетъ, а черезъ нѣсколько часовъ свѣжа, тогда какъ взрослая лошадь не отдохнетъ настоя-щимъ образомъ и къ утру.

Во всякомъ случаѣ, для молодежи—до двух-лѣтняго возраста включительно—лучше двѣ корот-кія проѣздки, чѣмъ одна длинная.

Двухлѣтка слѣдуетъ подковать кругомъ; обыкновенно вѣсъ переднихъ подковъ для нихъ отъ 8—10 унцій, т.-е. отъ 16—20 лотовъ, а заднихъ отъ 4—5 унцій, т.-е. отъ 8—10 лотовъ.

Въ общемъ-же, нужно стремиться къ тому, чтобы по возможности сократить вѣсъ подковъ.

Къ тремъ годамъ, если лошадь развивается правильно, можно довести длину кончиковъ до 200 саженей, опять помня, чтобы никогда не про-ходить всей этой дистанціи полнымъ ходомъ.

Изрѣдка на 4-хъ лѣтнихъ и на 3-хъ лѣтнихъ (на послѣднихъ весною и лѣтомъ), примѣрно одинъ разъ въ недѣлю или въ двѣ недѣли разъ, можно пройти и  $\frac{3}{4}$  версты; въ такомъ случаѣ, передъ окончаніемъ работы, повернуть лошадь и, заѣхавъ обычнымъ образомъ, пустить еще на одинъ конецъ въ  $\frac{3}{4}$  версты, предоставивъ лошадь самой себѣ, т.-е. идти большую часть этой дистанціи вольно и только послѣднія 60 или 80 саженей выслать почти полнымъ ходомъ.

Вообще работа 3-хъ и 4-хъ лѣтокъ мало чѣмъ отличается отъ работы 2-хъ лѣтокъ: продолжая поддерживать и вырабатывать рѣзвость, работая короткими концами, дистанцію послѣднихъ можно увеличить до  $\frac{1}{4}$  круга (полутораверстного).

Можно сказать, что  $\frac{1}{4}$  круга или 200 саж. есть крайній предѣлъ при подготовительной работе для всякаго возраста, начиная съ трехлѣтняго; разница можетъ лишь быть въ зависимости отъ лошади, какъ проходитъ кончики, имѣя главною цѣлью не требовать большаго, не заторопить.

Увеличеніе рѣзвости при правильной работе придется само собою.

Нужно вообще обращать вниманіе, чтобы не затянуть на вожжахъ; рысакъ долженъ идти нашелковинкѣ.

Совсѣмъ не пріучать къ сбою — лучше и желательнѣе, чѣмъ учить сбоямъ.

Если бываютъ большиe промежутки во время года, когда вырабатывать рѣзвость возможно, то

стремитесь только ежедневно упражнять лошадь, дѣлая проѣздки въ степь, по дорогамъ, или провоживая и гоняя въ манежѣ, стараясь сохранить лошадь въ наиболѣе близкомъ состояніи къ тому, въ какомъ она бываетъ при работѣ на ипподромѣ, короткими концами, и она будетъ хорошо подготовлена къ открытому ипподрому, когда явится возможность работать короткими концами на рѣзвость.

Выпускать на кончикъ нужно лишь тогда, когда лошадь идетъ правильно.

Часто нѣсколько разъ приходится приѣхаться, сдѣлать нѣсколько приемовъ, прежде чѣмъ выпустить.

Не слѣдуетъ выпускать, не подготовивъ лошади, т.-е. если идетъ неправильно, остановить, повернуть назадъ и опять попробовать.

Нужно рѣзвые кончики избирать въ разныхъ мѣстахъ ипподрома, а то лошадь скоро привыкаетъ начинать и оканчивать обычный кончикъ.

Если замѣтите, что лошадь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ипподрома пріостанавливается или сбавляетъ ходъ, то заставляйте ее при работе проходить это мѣсто живымъ, хорошимъ ходомъ, а для кончиковъ изберите другое на противоположной сторонѣ, потомъ опять перемѣните; словомъ, разнообразьте мѣсто для кончиковъ.

Иногда, для передышки, послѣ рѣзваго кончика, вмѣсто того, чтобы ворочать назадъ, — обойти кругомъ весь кругъ.

Послѣ рѣзваго кончика никогда не слѣдуетъ

кончать работу близко къ выѣзду, но или проѣхавъ его, или не доѣзжая, потомъ повернуть назадъ и шагомъ, или маленькою рысью—ѣхать въ конюшню.

Если лошадь усвоитъ привычку задерживаться возлѣ вѣзда, то заставляйте, при работѣ, это мѣсто проходить живымъ, хорошимъ ходомъ: она и отвыкнетъ пріостанавливаться.

Какимъ количествомъ кончиковъ ограничится и самую длину кончиковъ въ указанныхъ предѣлахъ,—нужно сообразовать всегда съ состояніемъ лошади, помня, что никогда не слѣдуетъ требовать большаго, чѣмъ лошадь можетъ дать безъ утомленія.

Чуть замѣтите, что лошадь начинаетъ сдавать, идетъ не съ тою готовностью, какъ при началѣ работы, сейчасъ-же уѣзжайте домой.

З-хъ лѣтки также требуютъ очень небольшой проминки. Послѣдняя дѣлается для того, чтобы дать освободиться желудку, чтобы нѣсколько согрѣть лошадь и вообще дать расправиться.

Въ проминкѣ нѣтъ развитія (съ чѣмъ, однако, не всѣ тренера соглашаются).

Единственное значеніе проминки—это чтобы нѣсколько возбудить кровообращеніе (согрѣть), размять связки и вообще подготовить весь организмъ къ предстоящему быстрому движению.

До 2-хъ лѣтняго возраста включительно, если предстоитъ участвовать въ бѣгахъ въ годовомъ или двухлѣтнемъ возрастѣ, можно работать ко-

роткими концами два раза въ день, такъ-какъ молодежь быстро восстанавливаетъ силы.

При надобности взрослыхъ лошадей можно работать по два раза въ день и болѣе до тѣхъ поръ, пока онѣ не станутъ проявлять серьезной рѣзвости.

Нужно считаться съ тѣмъ фактъмъ, что чѣмъ быстрѣе лошадь движется, тѣмъ большую работу она сдѣлаетъ въ опредѣленный промежутокъ времени: такъ, когда лошадь достигнетъ высокой степени рѣзвости, то и не придется ей такъ долго работать, какъ при меньшей рѣзвости.

Напримеръ: если 3-хъ лѣтка можетъ дѣлать  $\frac{1}{4}$  круга (половину рѣвельта) въ 35 или 36 секундъ (т.-е. безъ 10 или безъ 9 секундъ), то, выѣхавъ на ипподромъ, достаточно немного согрѣть его и сдѣлать 4 или 5 кончиковъ въ 125 саж., заканчивая каждый рѣзвомъ.

Если вдуматься, то ясно станетъ, что при этомъ дано больше работы и болѣе быстрой, заставивъ лошадь выказать лучшую рѣзвость, чѣмъ если бы пройти и повторить полторы версты.

Затрудненіе встрѣчается въ борьбѣ съ желаніемъ пройти еще кончикъ, и, когда лошадь идетъ вѣрно и рѣзвомъ, жалко, досадно бываетъ остановить ее.

Нужно всегда останавливать лошадь съ такимъ разсчетомъ, чтобы она чувствовала, что могла бы еще прибавить хода.

Если довести лошадь до утомленія, то она

теряетъ правильность хода, сбивается, засѣкается и, конечно, сбываетъ рѣзвость.

Кромѣ того, утомленная лошадь сильно расположена къ брокдауну.

Марвинъ совѣтуетъ никогда до бѣга не доводить силъ лошади до крайняго напряженія и никогда до бѣга не испытывать всей рѣзвости на всю дистанцію.

Онъ передаетъ, что прошелъ на бѣгу, на трехлѣткѣ, милю ( $1\frac{1}{2}$  версты 4 саж.) въ 2 мин. 22 сек., тогда какъ раньше трехлѣтка этотъ никогда не проходилъ милю въ 2 мин. 30 сек.

Каждая лошадь имѣеть свои особенности, которыхъ и нужно изучить.

Нѣкоторыя ѓдятъ отлично, другія разборчивы на кормъ. Первые обыкновенно требуютъ больше работы, вторыя меньше.

Что нѣкоторыя лошади обнаруживаютъ лучшую рѣзвость въ сильно выдержанномъ состояніи, это несомнѣнно, но, по мнѣнію Марвина, большинство лошадей выказываютъ предѣльную рѣзвость, сохраняя довольно значительное тѣло, при которомъ ребра покрыты ровнымъ, плотнымъ слоемъ мяса, не толстымъ наощупь, но вполнѣ покрывающимъ кости; шерсть должна быть мягкая, лоснящаяся, кожа гладкая бархатистая, отнюдь не сухая, и лошадь должна легко давать чистый потъ.

Но, конечно, описать, какъ достигнуть луч-

шаго порядка лошади, такъ-же трудно, какъ и разсказать, какъ нужно управлять.

Можно только помочь указаніями, но личное изслѣдованіе наездника должно руководить имъ въ искусствѣ выдержки.

Мало того, что нужно понять лошадь, но нужно еще умѣть къ ней приноровиться и стараться такъ обставить работу, чтобы и лошадь и наездникъ были въ хорошемъ расположениі духа.

