

**Списки поступающих**

Дата формирования - 17.08.2025. Время формирования - 23:49:20.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 14.05.2025 10:46:12

Конкурсная группа - 08.02.13\_МЭ СГУГБИ 2025 (СПО/ОО/ОснО/ОМ)

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Подготовка специалистов среднего звена

УГС/Направление подготовки/специальность - 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Основание поступления - Бюджетная основа

Источник финансирования - Федеральный бюджет

Категория приема - На общих основаниях

Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.


| № | Уникальный код | Средний балл по документу образования | Текущий вид документа | Участствует в конкурсе | Согласие на зачисление | Конкурсная группа                        | Без вступительных испытаний | Основание приема БВИ | Приемная кампания                                  | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Направление/специальность                                                                                  |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 139912         | 4,28                                  | Оригинал              | ✓                      |                        | 08.02.13_МЭ СГУГБИ 2025 (СПО/ОО/ОснО/ОМ) |                             |                      | Приемная кампания 000000032 от 14.05.2025 10:46:12 |                                                           | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| 2 | 223466         | 4,22                                  | Оригинал              | ✓                      |                        | 08.02.13_МЭ СГУГБИ 2025 (СПО/ОО/ОснО/ОМ) |                             |                      | Приемная кампания 000000032 от 14.05.2025 10:46:12 |                                                           | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| 3 | 285161         | 4,19                                  | Оригинал              | ✓                      |                        | 08.02.13_МЭ СГУГБИ 2025 (СПО/ОО/ОснО/ОМ) |                             |                      | Приемная кампания 000000032 от 14.05.2025 10:46:12 |                                                           | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| 4 | 101012         | 4,18                                  | Оригинал              | ✓                      |                        | 08.02.13_МЭ СГУГБИ 2025 (СПО/ОО/ОснО/ОМ) |                             |                      | Приемная кампания 000000032 от 14.05.2025 10:46:12 |                                                           | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| 5 | 343619         | 4,16                                  | Оригинал              | ✓                      |                        | 08.02.13_МЭ СГУГБИ 2025 (СПО/ОО/ОснО/ОМ) |                             |                      | Приемная кампания 000000032 от 14.05.2025 10:46:12 |                                                           | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |

|    |        |      |          |   |  |                                                |  |  |                                                                |  |                                                                                                                     |
|----|--------|------|----------|---|--|------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 155002 | 4,11 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 7  | 172658 | 4,1  | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 8  | 286664 | 4,06 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 9  | 300124 | 3,95 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 10 | 175057 | 3,94 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 11 | 332179 | 3,84 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 12 | 250827 | 3,81 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 13 | 254357 | 3,74 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 14 | 231678 | 3,71 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |

|    |        |      |          |   |  |                                                |  |  |                                                                |  |                                                                                                                     |
|----|--------|------|----------|---|--|------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 408554 | 3,69 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 16 | 451422 | 3,68 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 17 | 211706 | 3,65 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 18 | 340254 | 3,6  | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 19 | 264482 | 3,56 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 20 | 348313 | 3,56 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 21 | 413493 | 3,56 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 22 | 339932 | 3,53 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 23 | 384325 | 3,53 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |

|    |        |      |          |   |  |                                                |  |  |                                                                |  |                                                                                                                     |
|----|--------|------|----------|---|--|------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 453542 | 3,47 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |
| 25 | 139932 | 3,39 | Оригинал | ✓ |  | 08.02.13_МЭ СГУГБИ<br>2025<br>(СПО/ОО/ОснО/ОМ) |  |  | Приемная<br>кампания<br>000000032 от<br>14.05.2025<br>10:46:12 |  | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация<br>внутренних сантехнических<br>устройств, кондиционирования<br>воздуха и вентиляции |

Директор



М.А. Моисеенко